



KATALOG ZBOŽÍ

L.E.S. CR spol. s r.o.

IV. vydání, březen 2018

20 let s vámi

...když Vám na lese záleží...

20 let s Vámi

NÁŠ TÝM

20 let s Vámi



Ředitel společnosti:
Ing. Viktor Janauer
mobil: 603 434 989
e-mail: janauer@lescr.cz



Asistentka ředitele:
Vladimíra Sládečková
mobil: 603 474 299
e-mail: sladeckova@lescr.cz



Asistentka marketingu:
Helena Androniková
telefon: 313 033 170
e-mail: andronikova@lescr.cz



Manažer služeb, zástupce ředitele
Ing. Petr Vovesný
mobil: 603 520 666
e-mail: vovesny@lescr.cz



Produktová manažerka:
Ing. Martina Nováková
mobil: 603 100 852
e-mail: novakova@lescr.cz



Manažerka nákupu:
Bc. Eliška Janauerová
mobil: 736 671 316
e-mail: janauerova@lescr.cz



Produktový manažer:
stroje, lesní technika
Ing. Milan Blohoň
mobil: 734 316 371
e-mail: blohon@lescr.cz



Oddělení informatiky
a rozvoje:
Ing. Roman Krejčíř
mobil: 603 434 959
e-mail: krejcir@lescr.cz



Prodejní poradce:
Romana Pecinová
mobil: 603 100 854
e-mail: pecinova@lescr.cz



Prodejní poradce:
Pavel Primas
mobil: 603 100 850
e-mail: primas@lescr.cz



Prodejní poradce:
Ing. Pavel Prokeš
mobil: 733 126 954
e-mail: prokes@lescr.cz



Servisní technik:
Martin Vondrášek
mobil: 734 200 870
e-mail: servis@lescr.cz



Skladník:
Zdeněk Volánek
mobil sklad: 603 435 066



Skladník:
Luděk Straka
mobil sklad: 603 435 066



L.E.S. CR spol. s r.o.
Č. p. 215, 254 01 Okrouhlo

Telefon: +420 313 033 170 | E-mail: obchod@lescr.cz | E-shop: www.e-lescr.cz | Web: www.lescr.cz

Web: <http://www.lescr.cz> | E-shop: <http://www.e-lescr.cz>

Vážení kolegové,

společnost L.E.S. CR v roce 2018 slaví 20 let svého trvání na trhu v České republice. Za tu dobu jsme ušli velký kus cesty, prošli jsme celou řadou výzev a z nich plynoucích proměn. Dnes je velkoobchodní společnost L.E.S. CR zařazena do koncernu firem soustředěných v Okrouhle, v novém sídle našich kanceláří a skladů. Aktuálně jsme největší skupinou firem dodávajících materiál, prostředky a pomůcky, stroje a technologie nejen pro lesníky, ale i školkaře, pěstitele vánočních stromků, i pro pěstitele speciálních plodin v zemědělství. Našimi zákazníky jsou i města a obce obhospodávající své parky, trávníky a lesy. Zboží dodáváme po celém území České republiky, částečně i do zahraničí.

Co nás odlišuje od ostatních dodavatelů, je mimo bezkonkurenční velikosti sortimentu, zejména naše odborné zázemí. Provádíme bezplatnou poradenskou činnost pro soukromé i státní majitele lesů. Spolupodílíme se na vývoji a ověřování technologií v praxi, spolupracujeme se všemi lesnickými univerzitami, podílíme se na výuce žáků vysokých i středních škol, vedeme a zakládáme demonstrační, pokusné a ověřovací plochy a objekty.

Náš katalog by Vám měl pomoci v základní orientaci nabídkou naší společnosti. V rámci spolupráce se všemi významnými tuzemskými a zahraničními dodavateli jsme pro Vás připravili materiál, který můžete mít kdykoliv po ruce a využít ho jak při objednávání zboží, tak při hledání základních informací u námi nabízených produktů.

Závěrem mi dovoluji, abych Vám popřál mnoho úspěchů a poděkoval za Vaši spolupráci.

Viktor Janauer, majitel společnosti



GARDIM



I. PŘÍPRAVKY A PROSTŘEDKY NA OCHRANU A PĚSTOVÁNÍ LESA

1.1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

INSEKTICIDY

Actara 25 WG

Popis: postřikový systemický insekticid
Účinná látka: thiamethoxam
Škodlivý činitel: chroust, půdní škůdci, mšice
Registrovaná dávka: 0,2–0,4 kg/ha
Balení: 250 g

Alfametrin ME

Popis: postřikový insekticidní přípravek ve formě mikroemulze
Účinná látka: alfa-cypermethrin
Škodlivý činitel: podkorní a dřevokazný hmyz
Registrovaná dávka: 0,6–4 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt

Calypso 480 SC

Popis: kontaktní a požerový systémový insekticid
Účinná látka: thiacloprid
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,025 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt

Confidor 200 OD

Popis: systémový přípravek velmi rychle usmrcující zejména savé a některé žravé škůdce, jako dotykový, požerový a dýchací jed
Účinná látka: imidacloprid
Škodlivý činitel: savý hmyz
Registrovaná dávka: 0,6 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt

Decis Mega

Popis: dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím, a částečným ovicidním účinkem
Účinná látka: deltamethrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,01%–0,75%
Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt

Force 1,5 G

Popis: půdní insekticidní přípravek ve formě volně tekoucích pevných granulí
Účinná látka: teflutrín
Škodlivý činitel: chroust
Registrovaná dávka: 20 kg/ha
Balení: 20 kg

Forester

Popis: dotykový, požerový širokospektrální insekticid
Účinná látka: cypermethrin
Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový, klikoroh borový
Registrovaná dávka: 1–2 %
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt

Karate Zeon 5 CS

Popis: kontaktní a požerový jed, stabilní suspenze kapsulí v kapalině, obvykle určená pro použití pro ředění vodou
Účinná látka: lambda-cyhalothrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,015%–1%
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 5 lt

Masai

Popis: postřikový akaricid ve formě smáčitelného prášku
Účinná látka: tebufenpyrad
Škodlivý činitel: svlušky
Registrovaná dávka: 0,3–0,6 kg/ha
Balení: 1 kg

Mospilan 20 SP

Popis: systémově vysoce účinný insekticid, dlouhodobý reziduální vyrovnaný účinek proti všem vývojovým stádiím škůdců
Účinná látka: acetamiprid
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz
Registrovaná dávka: 0,008%–0,04%
Balení: 0,5 kg, 1 karton = 10 kg

Nissorun 10 WP

Popis: selektivní kontaktní akaricid, který se vyznačuje dlouhodobým specifickým účinkem na vajíčka, larvy a nymfy svlušek, na dospělce působí nepřímo, nehubí je, ale sterilizuje
Účinná látka: hexythiazox
Škodlivý činitel: svlušky
Registrovaná dávka: 0,05%–0,07%
Balení: 0,5 kg, 1 karton = 10 kg

Nurelle D

Popis: kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem, proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky
Účinná látka: chlorpyrifos + cypermethrin
Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz, podkorní hmyz
Registrovaná dávka: 0,2%–1%
Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt

Pirimor 50 WG

Popis: selektivní systémový insekticid, který hubí mšice kontaktně, požerově a vdechově
Účinná látka: pirimicarb
Škodlivý činitel: mšice
Registrovaná dávka: 0,05%–0,5%
Balení: 1 kg, 1 karton = 10 kg



INSEKTICIDY

Reldan 22 EC

Popis: kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem, proniká do pletiv

Účinná látka: chlorpyrifos

Škodlivý činitel: savý hmyz, žravý hmyz

Registrovaná dávka: 0,13–0,7 %

Balení: 5 lt, 1 karton = 20 lt



SpinTor

Popis: přírodní postřikový insekticid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou, určený k ochraně proti škůdcům, vyznačuje se mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, je tedy šetrný k životnímu prostředí, působí jako požerový a kontaktní insekticid

Účinná látka: spinosad

Škodlivý činitel: žravý hmyz

Registrovaná dávka: 0,15–0,6 lt/ha

Balení: 1 lt



StoraNet®

Popis: síť určená k ochraně jehličnatého i listnatého dřeva proti podkornímu a dřevokaznému hmyzu

Účinná látka: alfa-cypermethrin

Škodlivý činitel: kůrovci, krasci, tesařici

Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky formulované v síti

Balení: síť 8 x 12,5 m



TriNet® Complet

Popis: kompletní trojnožka určená k odchytu škodlivého hmyzu, zejména kůrovcovitých, dodává se s feromonovým odparníkem

Účinná látka: alfa-cypermethrin

Škodlivý činitel: kůrovci na smrků a dalších dřevinách

Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky formulované v síti

Balení: 1 x trojnožka, 1 x síť, 2 x Pheroprax A



TriNet® Next


Popis: nová síť s feromony pro trojnožku TriNet

Účinná látka: alfa-cypermethrin

Škodlivý činitel: kůrovci na smrků a dalších dřevinách

Registrovaná dávka: 1,57 g/kg úč. látky formulované v síti

Balení: 1 x síť, 2 x Pheroprax A



Vaztak Active

Popis: vysoce účinný světlostabilní pyretroidní insekticid, určený proti některým druhům žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům, účinkuje jako kontaktní a požerový jed, mikroemulze

Účinná látka: alfa-cypermethrin

Škodlivý činitel: podkorní, kortikolní, žravý i savý hmyz

Registrovaná dávka: 0,02–4 %

Balení: 1 l, 1 karton = 10 lt



Vertimec 1,8 EC

Popis: postřikový insekticidní a akaricidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu

Účinná látka: abamektin

Škodlivý činitel: svilušky, třásněnky, vrtalky

Registrovaná dávka: 0,1 %

Balení: 1 kg



FEROMONOVÉ ODPARNÍKY

Lýkožrout smrkový (*Ips typographus*)

IT Ecolure Klasik

Popis: klasický stříhací odparník s možností druhého nastřížení sáčku

Účinná látka: (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 7–10 týdnů

Balení: 1 ks



IT Ecolure Tubus

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 18–20 týdnů

Balení: 5 ks



IT Ecolure Mega

Popis: stříhací odparník s možností pouze jednoho nastřížení sáčku s prodlouženou účinností

Účinná látka: (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 18–20 týdnů

Balení: 1 ks



Pheagr-IT

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: min. 10 týdnů

Balení: 10 ks



Lýkožrout smrkový (*Ips typographus*)

Pheagr-IT Extra

Popis: vysoce účinný agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: (+/-)ipsdienol, (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: min. 10 týdnů

Balení: 10 ks



Pheagr-IT Long

Popis: vysoce účinný agregační feromon na kůrovce s celosezónní účinností

Účinná látka: (+)-ipsdienol, (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: min. 180 dní

Balení: 5 ks



Pheagr-IT Forte

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 8–10 týdnů

Balení: 10 ks



Pheroprax A

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: ipsdienol, (S)-cis-verbenol

Škodlivý činitel: lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 10–14 týdnů

Balení: 1 ks



Lýkožrout lesklý (*Pityogenes chalcographus*)

Chalcoprax A

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: chalcogran, methyl-(2E, -4Z)-2,4-dekadienoat

Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý

Délka účinnosti: 10 týdnů

Balení: 1 ks



Pheagr-PCH

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez úpravy


Účinná látka: chalcogran, methyl-2,4-dekadienoat

Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý

Registrovaná dávka: 1 ks na 1 lapač/lapák

Délka účinnosti: min. 10 týdnů

Balení: 10 ks



PC Ecolure

Popis: klasický stříhací odparník s možností druhého nastřížení sáčku

Účinná látka: chalcogran

Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý

Délka účinnosti: 7–10 týdnů

Balení: 1 ks



PC Ecolure Tubus

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: chalcogran

Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý

Délka účinnosti: 18–20 týdnů

Balení: 5 ks



Lýkožrout lesklý (*Pityogenes chalcographus*) + Lýkožrout smrkový (*Ips typographus*)

PCIT Ecolure

Popis: klasický stříhací odparník s možností druhého nastřížení sáčku

Účinná látka: (S)-cis-verbenol, chalcogran

Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý + lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 7–10 týdnů

Balení: 1 ks



PCIT Ecolure Tubus

Popis: kombinovaný agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustném tubusu, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: (S)-cis-verbenol, chalcogran

Škodlivý činitel: lýkožrout lesklý + lýkožrout smrkový

Délka účinnosti: 18–20 týdnů

Balení: 5 ks



Lýkožrout severský (*Ips duplicatus*)

Dupliwit®

Popis: feromon k lákání lýkožrouta severského na smrku

Škodlivý činitel: lýkožrout severský

Délka účinnosti: 6–8 týdnů

Balení: 5 ks

ID Ecolure

Popis: klasický stříhací odparník s možností druhého nastřížení sáčku

Účinná látka: ipsdienol

Škodlivý činitel: lýkožrout severský

Délka účinnosti: při nastřížení prvního sváru účinnost 5 týdnů, při nastřížení druhého sváru prodloužení účinnosti o 7–10 dnů

Balení: 1 ks



Pheagr-IDU

Popis: agregační feromon k lákání kůrovce v polopropustné membráně, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: E-myrcenol, ipsdienol

Škodlivý činitel: lýkožrout severský

Délka účinnosti: min. 6 týdnů

Balení: 10 ks



Dřevokaz čárkovaný (*Xyloterus lineatus*)

Lineatin Kombi®

Popis: kombinovaný feromon k lákání více druhů rodu dřevokaz

Škodlivý činitel: dřevokaz čárkovaný

Délka účinnosti: 6–8 týdnů

Balení: 5 ks

Trypowit®

Popis: feromon k lákání dřevokaze čárkovaného

Škodlivý činitel: dřevokaz čárkovaný

Délka účinnosti: 6–8 týdnů

Balení: 5 ks



XL Ecolure

Popis: agregační feromon k lákání dřevokaze v polopropustné ampuli, vyvěšuje se bez úpravy

Účinná látka: lineatin

Škodlivý činitel: dřevokaz čárkovaný

Délka účinnosti: 8 týdnů

Balení: 5 ks



Ostatní škodlivý hmyz

Bajuluwit®

Popis: feromon k lákání tesaříka krovového

Škodlivý činitel: tesařík krovový

Hylotrupes bajulus

Délka účinnosti: 6–8 týdnů

Balení: 1 ks

Cembrawit®

Popis: feromon k lákání lýkožrouta modřínového

Škodlivý činitel: lýkožrout modřínový

Ips cembra

Délka účinnosti: 6–8 týdnů

Balení: 5 ks

Curviwit®

Popis: feromon k lákání lýkožrouta jedlového

Škodlivý činitel: lýkožrout jedlový

Pityokteines curvidens

Délka účinnosti: 6–8 týdnů

Balení: 5 ks

GLV Plus®

Popis: universální feromon simulující listnaté dřeviny

Škodlivý činitel: škůdci na listnatých

Délka účinnosti: 6–8 týdnů

Balení: 5 ks



Hostowit Plus®

Popis: universální feromon simulující jehličnaté dřeviny

Škodlivý činitel: škůdci na jehličnanech

Délka účinnosti: 6–8 týdnů

Balení: 5 ks

LMD Etokap

Popis: sexuální feromon, který láká samce motýlků, aplikuje se v nonsaturačních pastech s lepkovou vložkou, která se dle potřeby vyměňuje

Účinná látka: disparture

Škodlivý činitel: bekyně mniška, bekyně velkohlavá – *Lymantria monacha*, *L. dispar*

Délka účinnosti: 10–12 týdnů

Balení: 3 ks

Sexowit®


Popis: feromon k lákání lýkožrouta borového

Škodlivý činitel: lýkožrout borový

Ips sexdentatus

Délka účinnosti: 6–8 týdnů

Balení: 5 ks



Užitečný hmyz

Thanasiwit®

Popis: feromon k lákání přirozeného nepřitele kůrovce

Cílový organismus: pestrokrovečník mravenčí

Délka účinnosti: 8–10 týdnů

Balení: 1 ks



HERBICIDY A ARBORICIDY

Agil 100 EC

Popis: selektivní listový herbicid působící na jednoděložnou buřev, tolerantní k dvouděložným rostlinám

Účinná látka: propaquizafop

Škodlivý činitel: jednoděložná buřev

Registrovaná dávka: 0,4 lt–2,5 lt/ha

Balení: 5 lt



Agritox 50 SL

Popis: selektivní listový herbicid působící na dvouděložnou buřev

Účinná látka: MCPA

Škodlivý činitel: dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 1–3 lt/ha

Balení: 10 lt



Basta 15

Popis: neselektivní listový herbicid především s kontaktním a částečně systémovým účinkem

Účinná látka: glufosinate-NH₄

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 1,5 lt–5 lt/ha

Balení: 5 lt, 15 lt



Bofix

Popis: selektivní listový herbicid působící na dvouděložnou buřev, tolerantní k jednoděložným rostlinám. Je vhodný zejména pro údržbu trávníku

Účinná látka: fluroxypyr, clopyralid, MCPA

Škodlivý činitel: dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 4 lt–6 lt/ha

Balení: 1 lt, 1 karton = 6 lt



Careca

Popis: postřikový perzistentní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu

Účinná látka: propyzamid

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 3 lt/ha

Balení: 5 lt



Clinic TF

Popis: neselektivní kontaktní systémický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřevě a plevelů

Účinná látka: glyfosát

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 1,5 lt–10 lt/ha

Balení: 20 lt, 640 lt



Dicopur M 750

Popis: herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu proti dvouděložným plevelům

Účinná látka: MCPA

Škodlivý činitel: dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 0,3–1,8 lt/ha

Balení: 1 lt, 10 lt

Dominator 360TF

Popis: neselektivní kontaktní systémický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřevě a plevelů

Účinná látka: glyfosát

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 1,5 lt–6 lt/ha

Balení: 1 lt, 1 karton = 10 lt, 20 lt, 1000 lt



Fusilade Forte

Popis: selektivní listový herbicid působící na jednoděložnou buřev, tolerantní k dvouděložným rostlinám

Účinná látka: fluzafop-p-butyl

Škodlivý činitel: jednoděložná buřev

Registrovaná dávka: 1 lt/ha

Balení: 5 lt



Callant Super

Popis: graminicidní přípravek se selektivním účinkem vhodný do listnatých i jehličnatých dřevin, vysoká účinnost na třtiny

Účinná látka: haloxyfop-P methyl

Škodlivý činitel: jednoděložné rostliny

Registrovaná dávka: 0,5–1 lt/ha

Balení: 5 lt



Garland Forte

Popis: selektivní listový herbicid působící na jednoděložnou buřev, tolerantní k dvouděložným rostlinám

Účinná látka: propaquizafop

Škodlivý činitel: jednoděložná buřev

Registrovaná dávka: 0,4 lt–2,5 lt/ha

Balení: 5 lt



Garlon New

Popis: herbicidní přípravek s arboricidními účinky vhodný na ochranu lesních kultur, trávníků, luk, pastvin a ostatních ploch

Účinná látka: fluroxypyr, triklopyr

Škodlivý činitel: dvouděložné rostliny

Registrovaná dávka: 8 lt/ha, 2–3 %

Balení: 5 lt



Glean 75 PX

Popis: selektivní herbicid se systémovým účinkem s příjmem listy a kořeny rostlin

Účinná látka: chlorsulfuron

Škodlivý činitel: dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 10–25 g/ha

Balení: 100 g



Glyfogan Extra

Popis: postřikový neselektivní herbicid se systémovým účinkem

Účinná látka: glyfosát

Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřev

Registrovaná dávka: 1,5–6 lt/ha

Balení: 20 lt



HERBICIDY A ARBORICIDY

Lontrel 300

Popis: selektivní listový herbicid působící na dvouděložnou buřň, tolerantní k jedno-
děložným rostlinám

Účinná látka: clopyralid

Škodlivý činitel: dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 0,15 lt–1 lt/ha

Balení: 5 lt



Mogeton 25 WP

Popis: selektivní listový přípravek, určený na hubení mechů a jätrovek v trávnicích

Účinná látka: quinoclamín

Škodlivý činitel: mechy, jätrovky

Registrovaná dávka: 150 g/100 m²

Balení: 1,5 kg



Nuance

Popis: selektivní herbicid se systémovým účinkem s příjmem listy a kořeny rostlin

Účinná látka: tribenuron – methyl

Škodlivý činitel: dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 15 g/ha

Balení: 100 g



Pantera QT

Popis: selektivní listový herbicid působící na dvouděložnou buřň, tolerantní k dvou-
děložným rostlinám

Účinná látka: quizalofop-P-ethyl

Škodlivý činitel: dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 1,2 lt–2,5 lt/ha

Balení: 1 lt, 10 lt



Reglone 40

Popis: neselektivní listový herbicid především s kontaktním a částečně systémovým účinkem

Účinná látka: diquat dibromide

Škodlivý činitel: dvouděložná i dvoudě-
ložná buřň

Registrovaná dávka: 1 lt–12 lt/ha

Balení: 20 lt



Roundup Biaktiv

Popis: neselektivní kontaktní systémický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřně a plevelů

Účinná látka: glyfosát – IPA

Škodlivý činitel: dvouděložná i dvoudě-
ložná buřň

Registrovaná dávka: 2 lt–5 lt/ha

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 20 lt



Roundup Flex

Popis: neselektivní listový herbicid se systémovým účinkem

Účinná látka: glyfosát

Škodlivý činitel: vytrvalé i jednoleté nežádoucí rostliny

Registrovaná dávka: 0,75–7,5 lt/ha

Balení: 5 lt, 20 lt, 640 lt

Roundup Klasik PRO

Popis: neselektivní kontaktní systémický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřně a plevelů

Účinná látka: glyfosát

Škodlivý činitel: dvouděložná i dvoudě-
ložná buřň

Registrovaná dávka: 1 lt–10 lt/ha

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt, 5 lt, 20 lt, 640 lt



Starane Forte

Popis: selektivní systémový herbicid

Účinná látka: fluroxypyr

Škodlivý činitel: dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 0,6 lt/ha

Balení: 5 lt



Stomp 400 SC

Popis: herbicid určený k hubení dvoudě-
ložných i dvouděložných plevelů, je přijímán především kořenovým systémem při vzcháze-
ní plevelů, po vzejtí je částečně přijímán i listy

Účinná látka: pendimethalin

Škodlivý činitel: jednoleté dvouděložné

a trávy

Registrovaná dávka: 2,5 lt–5 lt/ha

Balení: 5 lt



Targa 10 EC

Popis: selektivní systémový herbicid

Účinná látka: chizalofop-P-ethyl

Škodlivý činitel: dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 0,5–2 lt/ha

Balení: 5 lt

TARGA 10EC

Titus 25 WG

Popis: selektivní systémový herbicid proti vytrvalým a jednoletým travám a dvoudě-
ložným plevelům s krátkým reziduálním účinkem

Účinná látka: rimsulfuron

Škodlivý činitel: dvouděložná i dvoudě-
ložná buřň

Registrovaná dávka: 30 g–60 g/ha

Balení: 100 g



TMB 75 WG

Popis: selektivní herbicid se systémovým účinkem s příjmem listy a kořeny rostlin

Účinná látka: tribenuron – methyl

Škodlivý činitel: dvouděložná buřň

Registrovaná dávka: 15 g/ha

Balení: 100 g



Touchdown Quattro

Popis: neselektivní kontaktní systémický vodou ředitelný herbicid určený pro hubení nežádoucí buřně a plevelů

Účinná látka: glyfosát

Škodlivý činitel: dvouděložná i dvoudě-
ložná buřň

Registrovaná dávka: 2 lt–5 lt/ha

Balení: 20 lt, 640 lt



HERBICIDY A ARBORICIDY

Venzar 500 SC

Popis: selektivní systémový herbicid
Účinná látka: lenacil
Škodlivý činitel: dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 0,32 lt/ha
Balení: 2 lt

Vypalovač plevelů MESTO

Popis: likvidace plevelu pomocí PB hořáku
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřeň
Balení: 1 ks



Wing-P

Popis: herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentráту, určený proti ježatké kuří noze a jednoletým dvouděložným plevelům
Účinná látka: pendimethalin, dimethenamid-P
Škodlivý činitel: ježatka kuří noha, dvouděložná buřeň
Registrovaná dávka: 4 lt/ha
Balení: 10 lt



FUNGICIDY

Acrobat MZ WG

Popis: kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem
Účinná látka: dimethomorph, mancozeb
Škodlivý činitel: plísňe
Registrovaná dávka: 1 kg–2,5 kg/ha
Balení: 1 kg, 10 kg

Aliette 80 WG

Popis: je systémově působící přípravek stimulační obranné mechanismy rostlin, působí zejména na houby ze skupiny Phycomycetes
Účinná látka: fosetyl-Al
Škodlivý činitel: plísňe
Registrovaná dávka: 2 kg–4,5 kg/ha
Balení: 5 kg

Amistar

Popis: má systemické a translaminární vlastnosti, účinek je především protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce, působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů
Účinná látka: azoxystrobin
Škodlivý činitel: plísňe, rzi, listové skvrnitosti, sypavky
Registrovaná dávka: 0,8 lt–1 lt/ha
Balení: 20 lt

Basamid

Popis: granulovaný fungicidní přípravek používaný v lesních školkách k desinfekci půdy před výsevem proti patogenním houbám, především proti padání semenáčků a kořenovým hnilobám
Účinná látka: dazomet
Škodlivý činitel: půdní choroby, plevel
Registrovaná dávka: 20 g–60 g/1 m²
Balení: 5 kg



Contans WG

Popis: fungicidní biopreparát ve formě ve vodě dispergovatelného granulátu
Účinná látka: Coniothyrium minitans
Škodlivý činitel: hlízenky
Registrovaná dávka: 4 kg/ha
Balení: 12 kg

Curzate M WG

Popis: směsný přípravek působí lokálně systémově a zajišťuje rovněž kurativní účinek krátce po infekci, zároveň působí i kontaktně
Účinná látka: cymoxanil, mancozeb
Škodlivý činitel: plísňe
Registrovaná dávka: 1,15 kg–2,3 kg/ha
Balení: 5 kg

Delan 700 WDG

Popis: kontaktní organický fungicid ve formě vodorozpuštěných disperzních granulí
Účinná látka: dithianon
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, pravé plísňe (oomycety)
Registrovaná dávka: 0,7–1 kg/ha
Balení: 1 kg

Discus

Popis: postřikový fungicid ve formě dispergovatelného granulátu rozváděný po povrchu ošetřovaných rostlin
Účinná látka: kresoxim-methyl
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 0,02%–0,025%
Balení: 1 kg



FUNGICIDY

Dithane Neo Tec

Popis: organický kontaktní fungicid se širokým spektrem účinku proti houbovým chorobám, omezuje výskyt svilušek
Účinná látka: mancozeb
Škodlivý činitel: plísňe, listové skvrnitosti, sypavky, choroby osiva
Registrovaná dávka: 2 kg–4,5 kg/ha
Balení: 10 kg



Falcon 460 EC

Popis: kombinovaný systémový fungicid, přípravek působí preventivně, kurativně, eradikativně a má reziduální účinek
Účinná látka: spiroxamine, tebuconazole, triadimenol
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt



Flowbrix

Popis: kontaktní fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentráту
Účinná látka: oxichlorid mědnatý
Škodlivý činitel: plísňe, skvrnitosti listů, bakteriální choroby
Registrovaná dávka: 1–10 lt/ha
Balení: 1 lt, 5 lt, 20 lt



Horizon 250 EW

Popis: systémově působící fungicid, vyznačuje se preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobou trvání účinku
Účinná látka: tebuconazole
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí
Registrovaná dávka: 1 lt/ha
Balení: 5 lt



Kumulus WG

Popis: kontaktní postřikový fungicid ve formě rozpustného mikrogranulátu
Účinná látka: síra
Škodlivý činitel: padlí, roztoči
Registrovaná dávka: 0,3%–0,5 %
Balení: 15 kg



Kuprikol 250 SC

Popis: mědnatý fungicid s kontaktním účinkem, který se používá k preventivnímu ošetření proti původcům houbových (inhibuje klíčení spor) a bakteriálních chorob ve formě suspenzního koncentráту
Účinná látka: oxichlorid mědi
Škodlivý činitel: plísňe, listové skvrnitosti, bakteriální choroby
Registrovaná dávka: 1 lt–10 lt/ha
Balení: 10 lt



Kuprikol 50

Popis: mědnatý fungicid s kontaktním účinkem, který se používá k preventivnímu ošetření proti původcům houbových (inhibuje klíčení spor) a bakteriálních chorob ve formě smáčitelného prášku
Účinná látka: oxichlorid mědi
Škodlivý činitel: plísňe, listové skvrnitosti, bakteriální choroby
Registrovaná dávka: 3,5 kg–5 kg/ha
Balení: 1 kg, 25 kg



Mastana SC

Popis: kontaktní fungicidní přípravek ve formě tekutého suspenzního koncentráту
Účinná látka: mancozeb
Škodlivý činitel: plísňe, rzi, skvrnitosti listů
Registrovaná dávka: 3–4 lt/ha
Balení: 5 lt



Ortiva

Popis: má systemické a translaminární vlastnosti, účinek je především protektivní, a proto musí být použit ještě před nebo na počátku infekce, působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3–8 týdnů.
Účinná látka: azoxystrobin
Škodlivý činitel: plísňe, rzi, listové skvrnitosti, sypavky
Registrovaná dávka: 0,8 lt–1 lt/ha
Balení: 1 lt, 5 lt



Polyversum

Popis: mikrobiální fungicidní přípravek na ochranu rostlin ve formě smáčitelného prášku určený k moření osiva, máčení kořenů, postřiku či závlivce
Účinná látka: Pythium oligandrum
Škodlivý činitel: houbové choroby
Registrovaná dávka: 0,1–0,25 kg/ha
Balení: 0,1 kg, 0,5 kg



Previcur Energy

Popis: systémový fungicid s účinkem proti půdním a listovým chorobám řádu Oomycetes
Účinná látka: propamocarb, fosetyl-Al
Škodlivý činitel: plísňe
Registrovaná dávka: 2,5 l/ha
Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt



Proplant

Popis: systémický fungicid na pravé plísňe, určen i k moření osiva
Účinná látka: propamocarb-hydrochlorid
Škodlivý činitel: půdní plísňe
Registrovaná dávka: 0,15 %
Balení: 50 ml



Ridomil Gold Combi Pepite

Popis: kombinovaný fungicid na plísňe, působí systemicky i kontaktně
Účinná látka: metalaxyl, folpet
Škodlivý činitel: plísňe
Registrovaná dávka: 2 kg/ha
Balení: 5 kg



Rovral Aquaflo

Popis: kontaktní fungicid inhibující klíčení spor a blokuje růst mycelia houbových patogenů
Účinná látka: iprodione
Škodlivý činitel: plíseň šedá, hlízenka, padání semenáčků
Registrovaná dávka: 1,5–2 lt/ha
Balení: 5 lt



FUNGICIDY

Score 250 EC

Popis: systemický přípravek proniká do rostliny prostřednictvím listů v průběhu 24 hodin po aplikaci (pak již nehrozí smyv deštěm), transport účinné látky v rostlině probíhá akropetálně směrem k novým přírůstkům, přípravek má preventivní i kurativní účinnost
Účinná látka: difenoconazole
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí
Registrovaná dávka: 0,2 lt/ha
Balení: 1 lt



Sfera 535 SC

Popis: kombinovaný systémový fungicidní přípravek
Účinná látka: trifloxystrobin a cyprokonazol
Škodlivý činitel: padlí, rzi
Registrovaná dávka: 0,3–0,5 lt/ha
Balení: 5 lt



Signum

Popis: kombinovaný systémový fungicidní přípravek
Účinná látka: boskalid a pyraklostrobin
Škodlivý činitel: padlí, skvrnitost listů
Registrovaná dávka: 0,75 kg/ha
Balení: 1 kg



Talent

Popis: lokálně systemický fungicid proti padlí, skvrnitosti listů a moniliové spále, účinkuje jako preventivní, kurativní a částečně i eradikativní fungicid, účinná látka přípravku proniká rychle do rostlinných pletiv a 1 hodinu po aplikaci je dosaženo plné deštivzdornosti
Účinná látka: myclobutanil
Škodlivý činitel: padlí, listové skvrnitosti, rzi
Registrovaná dávka: 0,12 lt–0,7 lt/ha
Balení: 1 lt



Topas 100 EC

Popis: systemicky působící fungicid s výrazným účinkem proti pravému padlí
Účinná látka: penkonazol
Škodlivý činitel: padlí
Registrovaná dávka: 0,5 l/ha
Balení: 5 lt



Zato 50 WG

Popis: fungicid zabraňuje klíčení spor a růstu mycelia hub na povrchu rostlin, inhibuje také vývoj patogenů v povrchových vrstvách rostlinných tkání
Účinná látka: trifloxystrobin
Škodlivý činitel: skvrnitosti listů, rzi, padlí
Registrovaná dávka: 0,15 kg/ha
Balení: 1 kg



REPELENTY

Aversol bílý

Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům, může být použit jak k zimní, tak i k letní ochraně sazenic, nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 3 kg–5 kg/1000 sazenic
Balení: 1 kg, 1 karton = 12 kg (12 dóz)
 2,5 kg, 1 karton = 10 kg (4 dózy)
 10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)



Aversol 2:1 bílý

Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům, slouží k letní ochraně sazenic postřikem, nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 6 kg–9 kg/1000 sazenic
Balení: 10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)



Aversol 5:1 bílý

Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům, slouží k zimní ochraně sazenic postřikem
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 6 kg–9 kg/1000 sazenic
Balení: 10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)



Cervacol Extra

Popis: repelent na ochranu listnatých i jehličnatých sazenic před okusem zvěří ve formě modré pastovité disperze charakteristického zápachu na bázi kopolymeru styrenu a esteru kyseliny akrylové s minerálními plnidly
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: od 2 kg/1000 sazenic
Balení: 15 kg, 1 paleta = 720 kg (48 kartonů)



REPELENTY

Morsuvin

Popis: přípravek k ochraně lesních kultur proti okusu zvěří v době vegetačního klidu
Účinná látka: křemenný písek, olej tálový, rezidua destilace tuků
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 4 kg–6 kg/1000 sazenic
Balení: 14 kg, 1 paleta = 420 kg (30 kbelíků)



Neoponit L

Popis: přípravek k ochraně jehličnanů a listnáčů proti okusu zvěří v době vegetačního klidu, vytváří na sazenicích hrubozrnnou vrstvu
Účinná látka: mletý vápenec
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 10 kg–12 kg/1000 sazenic
Balení: 15 kg, 1 paleta = 390 kg (26 kbelíků)



Pellacol

Popis: suspenzní koncentrát s chuťovým repelentním účinkem proti zimnímu a letnímu poškození lesních dřevin zvěří, proti okusu lesních výsadeb hlodavci a k ošetření poraněných kmenů lesních dřevin
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci, dřevokazné houby
Registrovaná dávka: 2 lt–20 lt/1000 sazenic
Balení: 5 lt, 1 paleta = 360 lt (72 kbelíků)



Recervin SR-7

Popis: postřikový přípravek k ošetření jehličnanů a listnáčů proti letnímu loupání a zimnímu ohryzu zvěří
Účinná látka: destilační zbytky tuků
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 110 kg–130 kg/100 stromů
Balení: 10 kg, 1 paleta = 300 kg (30 kbelíků)



Stop Z

Popis: suspenzní koncentrát s pachovým repelentním účinkem proti zimnímu a letnímu poškození lesních dřevin zvěří okusem
Účinná látka: ichtyolový komplex
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř
Registrovaná dávka: 1 lt–4 lt/1000 sazenic
Balení: 10 lt, 1 paleta = 600 lt (60 kanystrů)



Stopkus

Popis: obsahuje repelentní látku, je velmi trvanlivý, neškodný jehličnanům i listnáčům, může být použit jak k zimní, tak i k letní ochraně sazenic, nepoškozuje ani mladé nevyzrálé letorosty, modré barvy
Účinná látka: thiram
Škodlivý činitel: spárkatá zvěř, hlodavci
Registrovaná dávka: 2 kg–7,5 kg/1000 sazenic
Balení: 1 kg, 1 karton = 12 kg (12 dóz)
 2,5 kg, 1 karton = 10 kg (4 dózy)
 10 kg, 1 paleta = 360 kg (36 kbelíků)



Trico

Popis: vodou ředitelný postřikový repelent na ochranu lesních a polních kultur
Účinná látka: ovčí tuk
Škodlivý činitel: srnčí a jelení zvěř
Registrovaná dávka: 10–20 lt/ha
Balení: 5 lt



Versus Extra

Popis: repelentní nátěrová hmota proti okusu dřevin spárkatou zvěří
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: okus spárkatou zvěří
Registrovaná dávka: 2–5 kg/1000 ks
Balení: 5 kg



Wam extra růžový

Popis: repelentní přípravek k ochraně dřevin ve školkách před okusem zvěří ve formě růžové pastovité disperze, charakteristického zápachu
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: okus zvěří
Registrovaná dávka: 2–5 kg/1000 ks
Balení: 5 kg



Wöbra

Popis: mechanický přípravek určený k ochraně kůry stromů proti ohryzu zvěří, aplikace nátěrem v neředěné formě, délka účinku je až 15 let
Účinná látka: křemenný písek
Škodlivý činitel: ohryz zvěří (bobr, daněk, jelen)
Registrovaná dávka: 250–400 g/strom
Balení: 5 kg, 10 kg



Kartáč na sazenice rovný

Popis: kartáč pro oboustrannou aplikaci repelentních přípravků nátěrem
Materiál: fibr, násada z bukového dřeva
Balení: 1 ks



Kartáč na sazenice točený

Popis: kartáč pro jednoruční aplikaci repelentních přípravků nátěrem
Materiál: směs fibr + silon + žíně, násada z bukového dřeva
Balení: 1 ks



Štětec na nátěr kmenů

Popis: kulatý štětec, tvarem vhodný na nátěr kmenů proti ohryzu a loupání
Materiál: žíně, násada z bukového dřeva
Balení: 1 ks



Rukavice pro aplikaci nátěrových repelentů

viz strana 24



REPELENTY -PACHOVÉ OHRADNÍKY

Antifer proti hlodavcům

Popis: slouží jako ochrana před výskytem hlodavců až na 4 týdny

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: hlodavci

Balení: 0,2 lt

Antifer proti krtkům

Popis: slouží jako ochrana před výskytem krteků až na 4 týdny

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: krtek

Balení: 0,2 lt

Antifer proti kunám

Popis: slouží jako ochrana před výskytem kun až na 4 týdny

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: kuny

Balení: 0,2 lt

Antifer roztok červený/ modrý/zelený

Popis: pachový ohradník ve formě roztoku, který se nanáší postřikem na savý povrch, různé varianty poměru pachových látek (Antifer červený, modrý, zelený)

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: škody zvěří

Dávkování: 1 lt až na 80 ha, (přip. 3 km linie)

Balení: 1 lt

Antifer roztok sada

Popis: pachový ohradník ve formě roztoku, který se nanáší postřikem na savý povrch, různé varianty poměru pachových látek (Antifer červený, modrý, zelený)

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: škody zvěří

Dávkování: 1 lt až na 80 ha, (přip. 3 km linie)

Balení: 1 lt červený + 1 lt modrý + 1 lt zelený



PACHO-LEK na spárkatou zvěř

Popis: koncentrát pro pachový plot na spárkatou zvěř, do připravených otvorů v BIO10CS nosiči vložíme aplikační trubici, aplikujeme po dobu 1-2 vteřin, obnova se provádí do 3 měsíců

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: spárkatá zvěř

Balení: 250 ml

PACHO-LEK na černou zvěř

Popis: koncentrát pro pachový plot na černou zvěř do připravených otvorů v BIO10CS nosiči vložíme aplikační trubici, aplikujeme po dobu 1-2 vteřin, obnova se provádí po 1-2 měsících

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: černá zvěř

Balení: 250 ml

PACHO-LEK na kuny PACHO-LEK PU nosič pachové látky na kuny

Popis: koncentrát s pachovou látkou, aplikuje se do předem připravené PU pěny na místech, kde dochází k hospodářským škodám, obnova účinnosti se doporučuje po 1-2 měsících

Účinná látka: směs pachových látek

Škodlivý činitel: kuna

Balení: 250 ml, PU pěna 750 ml

PACHO-LEK biodegradabilní nosič BIO10 CS

Popis: první biologicky rozložitelná pěna jako nosič pachového koncentráту, dodává se v jednotlivých přířezech, umísťuje se na kůly ve vzdálenosti 10 m od sebe, při aplikaci se do pěny vytvoří 3 otvory o hloubce cca 3 cm (např. tužkou) a naaplikuje se patřičný koncentrát, možnost dokoupit kovové držáky pěny (viz. obrázek)

Účinná látka: pěna BIO120CS – užitný vzor

Balení: 50, 100 ks, v budoucnu i jiná balení



RODENTICIDY

Storm Secure

Popis: vysoce účinná požerová nástraha ve formě voskových bloků k hubení škodlivých hlodavců, aplikace bez dalších úprav

Účinná látka: flocoumafen

Škodlivý činitel: drobní hlodavci

Registrovaná dávka: 0,8-1,6 kg/ha

Balení: 10 kg



Stutox-I

Popis: granulovaný nástrahový přípravek

Účinná látka: fosfid zinečnatý

Škodlivý činitel: hraboš polní

Registrovaná dávka: 5-10 kg/ha

Balení: 10 kg



MOLUSKOCIDY

Clartex Neo

Popis: požerová granulovaná návnada proti všem druhům slímáků, plžáků a hlemýžďů

Účinná látka: metaldehyd

Škodlivý činitel: slímáci, plžáci, hlemýžďi

Registrovaná dávka: 5 kg/ha

Balení: 20 kg



Ferramol

Popis: požerový granulovaný přípravek, neškodný pro necílové organismy

Účinná látka: fosforečnan železitý

Škodlivý činitel: slímáci, plžáci

Registrovaná dávka: 5 g/m²

Balení: 1 kg



BIOPREPÁRÁTY

Polyversum

Popis: mikrobiální fungicidní přípravek na ochranu rostlin ve formě smáčitelného prášku určený k moření osiva, máčení kořenů, postřiku či závlivce

Účinná látka: Pythium oligandrum

Škodlivý činitel: houbové choroby

Registrovaná dávka: 0,1–0,25 kg/ha

Balení: 0,1 kg, 0,5 kg



SpinTor

Popis: přírodní postřikový insekticid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou, určený k ochraně proti škůdcům, vyznačuje se mimořádně nízkou toxicitou vůči člověku a teplokrevným živočichům, je tedy šetrný k životnímu prostředí, působí jako požerový a kontaktní insekticid

Účinná látka: spinosad

Škodlivý činitel: žravý hmyz

Registrovaná dávka: 0,15–0,6 lt/ha

Balení: 1 lt



POMOCNÉ LÁTKY

Agrisorb Micro

Popis: jemný krystalický přípravek, který mnohonásobně zvyšuje jímavost půdy pro vodu, je určený pro přípravu obohacených půdních substrátů a k ochraně trávníků proti suchu

Účinná látka: organický polymer

Škodlivý činitel: sucho při výsadbě

Registrovaná dávka: 10 g/lt (1% roztok)

Balení: 1 kg, 5 kg



Agrisorb Pro gel

Popis: práškový koncentrát určený na přípravu ochranného kořenového hydrogelu, který chrání kořeny rostlin před zaschnutím při přesazování, přepravě a skladování

Účinná látka: organický polymer

Škodlivý činitel: sucho při výsadbě

Registrovaná dávka: 10 g/lt (1% roztok)

Balení: 1 kg, 5 kg



Agrovital

Popis: multifunkční smáčedlo, které podporuje a prodlužuje účinnost pesticidů a chrání je proti odparu i před smyvem deštěm, též snižuje úlet při aplikaci

Účinná látka: pinolen

Škodlivý činitel: smyv pesticidu, nežádoucí úlet

Registrovaná dávka: 0,03–0,14 %

Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt



Chemstop

Popis: lep na přípravu feromonových, vizuálních a bariérových lapačů hmyzu, na natírání pásů a fólií na imobilizaci housenek, larev a dospělých stádií hmyzu

Účinná látka: polyolefiny

Škodlivý činitel: listožravý hmyz

Registrovaná dávka: dle potřeby

Balení: 0,5 kg



Sanatex VS hnědý

Popis: prostředek hnědé barvy s fungistatickými účinky k ochraně lesních kultur po vytloukání a k asanaci poraněných stromů

Účinná látka: vinyl-acetát

Škodlivý činitel: dřevokazné houby

Registrovaná dávka: 0,5 lt – 1 lt/1 m²

Balení: 1 lt, 1 karton = 12 lt (12 dóz)

2,5 lt, 1 karton = 10 lt (4 dózy)

10 lt, 1 paleta = 360 lt (36 kbelíků)



Silwet STAR

Popis: organosilikonové supersmáčedlo pro fungicidy a insekticidy ve všech plodinách a totální herbicidy v období mimo vegetaci kultury

Účinná látka: alkyloxypolyethylenglykol + heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem

Škodlivý činitel: zlepšení smáčivosti

Registrovaná dávka: 0,01 %–0,15 %

Balení: 1 lt



Scolycid C

Popis: barvivo do insekticidních postřiků proti kůrovci a klikorohu borovému

Účinná látka: barvivo

Škodlivý činitel: hmyzí škůdci

Registrovaná dávka: 1 % koncentrace

Balení: 5 lt



Stabilan 750 SL

Popis: je přijímán listovou plochou, v případě aplikace závlivkou i kořeny, má systémový účinek, ovlivňuje prodlužovací růst, podporuje růst kořenového systému

Účinná látka: chlormequat-chloride

Škodlivý činitel: nadměrný prodlužovací růst

Registrovaná dávka: 0,15–0,4 %

Balení: 20 lt



Trend 90

Popis: tekutý smáčivý přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu pro použití v ochraně rostlin, zlepšuje smáčivost postřikové kapaliny a umožňuje tak snadší adhezi a penetraci použitých přípravků na ochranu rostlin

Účinná látka: isodecylalkohol ethoxylat

Škodlivý činitel: odpar, smyv pesticidu

Registrovaná dávka: 0,1 %

Balení: 1 lt



1.2. HNOJIVA

Agrosil LR

Popis: granulovaný půdní kondicionér ke zlepšení půdních podmínek při ozeleňování všech typů stanovišť, prokazatelně podporuje růst kořenů do hloubky, zvyšuje prokořenění, zlepšuje drobtovitou strukturu půdy, zvyšuje sorpční schopnost, vodní kapacitu půdy a zdravotní stav rostlin

Obsah živin: 1-10-0-45SiO₂, silikátové koloidy, fosforečnany a sírany jako elektrolyty

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Basacote Plus 3 M Basacote Plus 6 M Basacote Plus 9 M Basacote Plus 12 M

Popis: dlouhodobé obalované NPK hnojivo s hořčíkem, sírou a stopovými prvky pro předzásobení hnojení substrátů a zahradnických kultur, prostřednictvím principu obalování granulí je při přimíchání tohoto hnojiva do substrátu zajištěno optimální zásobení rostlin živinami po dobu 3 (3M), 6 (6M), 9 (9M) nebo 12 (12M) měsíců

Obsah živin: 16-8-12-2-5S+ME

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Basfoliar 36 Extra

Popis: kapalné dusíkaté listové hnojivo s hořčíkem a mikroprvky vhodné pro použití v intenzivních pěstebních podmínkách, kdy je kromě vysoké potřeby dusíku pro přihnojení i zvýšený požadavek na přísun hořčíku a manganu

Obsah živin: 27N - 3MgO - ME (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

Balení: 20 lt

Cererit

Popis: bezchloridové granulované hnojivo určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin, používá se k základnímu hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace

Obsah živin: 8-13-11

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Entec 26

Popis: granulované dusíkaté jednosložkové hnojivo s vyšším podílem amonného N stabilizovaného inhibitorem nitrifikace, doporučeno pro stanoviště s vyšší zásobou fosforu, draslíku a hořčíku, univerzální hnojivo pro trávníky, zahradnictví a zemědělství, vyznačuje se vyšší účinností využití dodaného dusíku a současně omezuje zatížení životního prostředí snížením rizika vyplavování nitrátů, tím je umožněn časnější termín hnojení při vyšší jednorázové, ale nižší celkové aplikační dávce

Obsah živin: 26N-13S

Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)

Entec Perfect

Popis: speciální hnojivo se stabilizovaným amonným dusíkem prostřednictvím inhibitoru nitrifikace (zpomalení přeměny amonného dusíku na nitratový dusík 4-10 týdnů, delší ochrana proti vyplavení), hnojivo zvyšuje výnos a kvalitu pěstovaných plodin a současně omezuje zatížení životního prostředí snížením rizika vyplavování

Obsah živin: 14-7-17-2+ME

Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)



Fumag 6NK-Cu, 6NK-SB, 6NK-Zn

Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem hořčíku, dusíku, draslíku a vybraných prvků s vedlejším fungicidním účinkem

Obsah živin: 12Mg-6N-6K (1Cu, 20S-0,5B, 10Zn)

Balení: 10 kg

Fumag LAN, NK-Ca, NK-Mo

Popis: listová kapalná hnojiva s obsahem hořčíku, dusíku, draslíku a vybraných prvků s vedlejším fungicidním účinkem

Obsah živin: 12 Mg-12N-6K (1,5Ca-0,2B, 5Ca, 1Mo)

Balení: 10 kg

Kompakt

Popis: organominerální plnosložkové hnojivo s vysokým obsahem dusíku, vyvinuté pro školkaře, aplikuje se jako startovací hnojivo do substrátu, nebo rozhozem na plochu, účinnost 8-10 týdnů, použití 2x za vegetaci

Obsah živin: 21-14-7-6+ME

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Kristalon modrý

Popis: krystalické vodorozpuštěné NPK hnojivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových systémech, kapkové závlaze, hydroponii a aplikaci na list ve vegetativním období

Obsah živin: 19-6-20-3

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Kristalon oranžový

Popis: krystalické ve vodě rozpustné hnojivo s nízkým obsahem dusíku

Obsah živin: 6% N + 12% P2O5 + 36% K2O + 3% MgO + mikroprvky

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Kristalon speciál

Popis: krystalické vodorozpuštěné NPK hnojivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových systémech, kapkové závlaze, hydroponii a aplikaci na list v období růstové fáze

Obsah živin: 18-18-18-3

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Lamag - B, BS, Ca, Mo, N

Popis: listová suspenzní hnojiva s kurativním účinkem, odstraňující latentní i zjevný nedostatek hořčíku a dalšího obsaženého prvku (B, S, Ca, Mo, N), opakovaná aplikace zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám. hnojivo je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých a víceletých rostlin

Obsah živin: 16MgO-(1B, 15S, 5CaO, 1Mo, 16N)+Mn+Cu

Balení: 10 kg

Ledek amonný s vápencem

Popis: granulovaná směs dusičnanu amonného s jemně mletým vápencem vhodná pro základní hnojení před setím a výsadbou i pro přihnojení v době vegetace, hnojivo lze použít ke všem rostlinám i do všech půd

Obsah živin: 27N-20Ca

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)



HNOJIVA

Ledek vápenatý

Popis: typické hnojivo "na list" s rychlým účinkem, velmi příznivě působí na kyselějších půdách, kde vápník zmírňuje účinek půdní kyselosti, doporučuje se především k regeneračnímu hnojení, k přihnojení i k operativnímu odstranění nedostatku vápníku ve výživě rostlin

Obsah živin: 15N

Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 000 kg (20 pytlů)

Magnitra L

Popis: dusičnan hořečnatý v kapalně formě pro závlahové systémy a aplikaci na list

Obsah živin: 7N-10MgO

Balení: 20 lt, 1 paleta = 640 lt (32 kanystrů)

Močovina technická

Popis: granulované dusíkaté hnojivo s pozvolně působící formou dusíku k základnímu hnojení i k přihnojení v době vegetace na list, je to neutrální organická sloučenina s vysokým obsahem dusíku v amidické formě, lehce rozpustná ve vodě, povrchově upravená proti spékavosti

Obsah živin: 46N

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Nitrophoska special

Popis: univerzální vicesložkové minerální hnojivo s obsahem hořčíku, síry a stopových prvků s využitím v zahradnictví, zemědělství a při pěstování speciálních kultur, vhodné pro stanoviště s nízkou zásobou fosforu

Obsah živin: 12-12-17-2-8S+ME

Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)

NPK 15-15-15

Popis: kombinované granulované hnojivo především k základnímu hnojení (na jaře před setím nebo výsadbou, resp. před zahájením vegetace) a případně i k přihnojování během vegetace, vhodné pro plodiny a kultury s vysokým požadavkem na dusík a fosfor

Obsah živin: 15-15-15

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 000 kg (40 pytlů)

Patentkali

Popis: hořečnat-draselné granulované hnojivo obsahující vodorozpustné oxidy hořčíku a draslíku, je vhodné pro kultury citlivé na chlor a náročné na spotřebu hořčíku, použití pro předsetovou a předsadbovou přípravu půdy

Obsah živin: 28,5K2O-9MgO

Balení: 50 kg

PK sol

Popis: čiré bezbarvé kapalně listové hnojivo obsahující draslík a fosfor

Obsah živin: 20P-24K

Balení: 20 lt

Silvagen 80 TE

Popis: pomalu rozpustné minerální hnojivo s vysokým obsahem živin a s obsahem stopových prvků s pozvolným a dlouhodobým uvolňováním po dobu minimálně 2 let, vhodné pro jehličnany, živé ploty, pokojové rostliny okrasné listem, vyrábějí se v tabletách a ve formě drti

Obsah živin: 24-5-10-3,5

Balení: 20 kg, 1 paleta = 1 000 kg (50 pytlů)

Silvamix C, MG, Forte 60

Popis: pomalu rozpustná minerální hnojiva s vysokým obsahem živin s pozvolným a dlouhodobým uvolňováním po dobu minimálně 2 let. Použití je v zásadě univerzální, ideálně jsou však tato hnojiva vhodná především pro hnojení a dohnojování mladých výsadeb a sazenic dlouhodobě rostoucích rostlin. Vyrábějí se v tabletách a ve formě drti. Tablety jsou výhodné především pro aplikaci k rostlinám na hůře dostupných stanovištích, nebo tam, kde nelze použít obvyklé způsoby hnojení. Aplikace je jednoduchá a lokalizovaná, umožňuje přesné dávkování k rostlině a minimalizuje neproduktivní hnojení půdy mimo dosah kořenového systému

Obsah živin: Silvamix C: 11-17-8-7, Silvamix MG: 10-13-6-5-16, Silvamix Forte 60: 17,5-17,5-10-9

Balení: 20 kg, 1 paleta = 1 000 kg (50 pytlů)

Síran amonný krystalický

Popis: krystalické hnojivo určené k zapravení do půdy

Obsah živin: N 26 %, S 23 %

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 050 kg (42 pytlů)

Superfosfát trojitý

Popis: rychle působící granulované hnojivo s obsahem rychle i pomalu vodorozpustného fosforu

Obsah živin: P 45 %

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 050 kg (42 pytlů)

Vápenec dolomitický

Popis: speciální přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků pro podzimní a jarní základní hnojení, nevhodné pro kyselomilné rostliny, dodává do půdy hořčík a vápník, pozvolna upravuje půdní kyselost (neutralizační materiál proti účinkům kyselých průmyslových exhalátů)

Obsah živin: 80CaCO₃-5MgCO₃

Balení: 40 kg, 1 paleta = 1 000 kg (25 pytlů)

Vegaflor

Popis: plinosložkové kapalně hnojivo, pro mimokořenovou výživu, podporuje a urychluje růst všech kulturních rostlin, zejména v období rané vegetace, rychle odstraňuje nedostatky stopových prvků, nárazově dodává živiny v určitých vývojových stádiích rostliny během celého vegetačního období a urychluje tvorbu chlorofylu, zvyšuje asimilaci a odolnost proti chorobám, škůdcům a jiným škodlivým činitelům, obsahuje stimulatory růstu, použití v lesních školkách, vinicích, chmelnicích, sadech, při pěstování zeleniny a jahod

Obsah živin: 6-5,7-6

Balení: 1 lt, 25 lt, 200 lt

Wuxal Super

Popis: listové plně hnojivo s nízkým obsahem chlóru s mikroprvky v chelátové vazbě

Obsah živin: 8N-8P-6K-ME (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

Balení: 1 lt, 20 lt, 200 lt

HNOJIVA

Wuxal Sus Kalcium

Popis: suspenzní hnojivo na bázi dusičnanu vápenatého a močoviny, obsahující dále hořčík a stopové prvky

Obsah živin: 10N - 15Ca - 2Mg - ME (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

Balení: 10 lt, 100 lt

Wuxal Sus Kombi MG

Popis: vysoce koncentrované bezfosforové hnojivo vhodné pro aplikaci na list

Obsah živin: 20N - 15K - 4Mg - ME (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

Balení: 10 lt, 100 lt

YaraMila Complex

Popis: univerzální kombinované bezchloridové hnojivo s mikroprvky, určené pro základní hnojení všech druhů pěstovaných zahradních rostlin, okrasných a lesních dřevin, zajišťuje dobrou kondici a zdravý vzhled rostlin

Obsah živin: 12-11-18-3+ME

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

YaraLiva Calcinit

Popis: stoprocentně vodorozpuštěné hnojivo pro listovou aplikaci jako přídatný zdroj vápníku, pro svůj obsah dusičnanového dusíku je optimálním hnojivem pro intenzivní hnojivé postupy

Obsah živin: 15N-26,5CaO

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)



YaraLiva Nitrabor

Popis: granulovaný dusičnan vápenatý s obsahem bóru pro účinnější příjem vápníku

Obsah živin: 15,4N-25,6CaO-0,3B

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)

YaraVita Bortrac 150

Popis: koncentrované kapalné hnojivo pro odstranění nedostatku bóru listovou aplikací, vhodný pro široké spektrum polních a speciálních kultur

Obsah živin: 150 g B / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 750 lt (75 kanystrů)

YaraVita Kombiphos

Popis: kombinované listové hnojivo

Obsah živin: 440 g P2O5 / lt, 75 g K2O / lt, 67 g MgO / lt, 10 g Mn / lt, 5 g Zn / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

YaraVita Magtrac 500

Popis: koncentrované formulované hnojivo pro odstranění nedostatku hořčíku aplikací na list

Obsah živin: 500 g MgO / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

YaraVita Safe K

Popis: formulované listové hnojivo vhodné tam, kde je třeba aplikovat draslík bez přísunu dusíku, optimální řešení v závěrečných fázích růstu

Obsah živin: 500 g K2O / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)



1.3. LAPAČE A PASTI

Lapač bariérový šterbinový

Popis: lapač na monitorování a odchyt podkorního hmyzu, složený ze základního korpusu se šterbinami, výsuvné misky se sítíky pro odtok vody a víčka proti zpětnému úniku brouků

Materiál: plast odolný nepříznivým vlivům

Balení: 1 ks

Miska lapače bariérového

Popis: náhradní díl k lapači

Materiál: HDPE

Balení: 1 ks

Víčko lapače bariérového

Popis: náhradní díl k lapači

Materiál: HDPE

Balení: 1 ks

Multiwit

Popis: nová generace lapače na monitorování a odchyt podkorního hmyzu, složený ze základního korpusu se šterbinami, hluboké misky, se systémem sítíky a ventilů, umožňuje mokré i suchý odchyt brouků s prodloužením intervalu kontrol

Materiál: plast odolný nepříznivým vlivům

Balení: 1 ks

Stojan k lapači jednoduchý

Popis: stojan pro zavěšení bariérového lapače

Materiál: ocel

Balení: 1 ks



Stojan k lapači hvězdicový

Popis: stojan umožňuje sestavení tří lapačů do hvězdice ke zvýšení účinnosti odchytu při použití

Materiál: ocel

Balení: 1 ks

Stojan Riedl k lapači bariérovému

Popis: kulatý stojan s hrotem pro zavěšení bariérového lapače

Materiál: ocel

Balení: 1 ks

Štítek kontrolní Štítek evidenční

Popis: samolepící štítky pro evidenci a kontrolu odchytových zařízení

Materiál: papír

Balení: 100 ks

Stanička jedová

Popis: skládací krabice z tvrdého kartonu pro bezpečnou aplikaci rodenticidních přípravků na volných plochách

Materiál: papír


Balení: 50 ks

Stanička jedová na hryzce

Popis: stanička pro umístění otrávené návnady na hryzce s dosahem do hloubky až 25 cm, doplnění nástrah horním plnicím otvorem s víčkem

Materiál: plast s UV stabilizátorem

Balení: 1 ks



2. APLIKAČNÍ TECHNIKA A OCHRANNÉ POMŮCKY

2.1. APLIKÁTORY

SOLO – RUČNÍ A POJÍZDNÉ TLAKOVÉ POSTŘIKOVAČE

ŘADA CLASSIC

Postřikovač SOLO 403 / 404

Popis: malý ruční postřikovač pro domácí použití, vhodný na ošetření rostlin a dezinfekční práce

Součásti dodávky: nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel)

Postřikovač SOLO 408 / 409

Popis: ruční postřikovač pro ošetření rostlin a dezinfekční práce, k nesení lze zavěsit na popruh přes rameno

Součásti dodávky: nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel)

Postřikovač SOLO 453

Popis: pojízdný postřikovač s velkými koly pro snadný pohyb při práci na zahradě, výška madla individuálně nastavitelná, velký plnicí otvor

Součásti dodávky: nastavitelná tryska pro kruhový postřik (dutý kužel), 2,5 m dlouhá spirálová hadice

ŘADA COMFORT

Postřikovač SOLO 401 / 402

Popis: malý ruční postřikovač pro ošetření rostlin a dezinfekční práce, možnost změny stříkaného paprsku

Součásti dodávky: nerezová trubka, otočná a nastavitelná tryska o 180° pro kruhový postřik, odnímatelný kryt postřiku

Postřikovač SOLO 461 / 462

Popis: ruční postřikovač pro ošetření rostlin a dezinfekční práce, k nesení lze zavěsit na popruh přes rameno, odolný plast vůči UV záření, odnímatelný plnicí otvor s integrovaným zásobníkem na trysky

Součásti dodávky: 2 trysky – pro plošný a pro kruhový postřik

ŘADA PRO

Postřikovač SOLO 456 / 457

Popis: ruční postřikovač pro ošetření rostlin a dezinfekční práce v privátním i profesionálním sektoru, extrémně robustní a profesionální konstrukce odolná vůči UV záření, velký plnicí otvor

Součásti dodávky: 2 trysky – pro plošný a pro kruhový postřik

Postřikovač SOLO 458

Popis: ruční postřikovač pro ošetření rostlin a dezinfekční práce v privátním i profesionálním sektoru, extrémně robustní a profesionální konstrukce odolná vůči UV záření, velký plnicí otvor

Součásti dodávky: 2 trysky – pro plošný a pro kruhový postřik

Postřikovač SOLO 456 Pro

Popis: ruční postřikovač pro ošetření rostlin a dezinfekční práce v privátním i profesionálním sektoru, extrémně robustní a profesionální konstrukce odolná vůči UV záření, velký plnicí otvor, polstrovaný popruh

Součásti dodávky: 2 nastavitelné mosazné trysky – pro plošný a pro kruhový postřik



Model	403	404	408	409	453	401	402	461	462	456	457	458	456Pro
Objem v litrech	1,25	2	5	7	11	1	2	5	7	5	7	9	5
Max.tlak (bar)	2	2	2	2	2	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3
Vlastní hmotnost (kg)	0,49	0,55	1,2	1,4	3,5	0,39	0,46	1,5	1,7	2,6	2,8	3,0	2,6
Trubka postřiku (cm)	–	–	40	40	40	nerez	nerez	50	50	50	50	50	50-90
Těsnění	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	Víton	Víton	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	Víton

SOLO - ZÁDOVÉ POSTŘIKOVAČE

ŘADA CLASSIC

Postřikovač SOLO 473 D

Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a různých dezinfekčních a čistících prostředků, možnost namontování páky nalevo i napravo

Součásti dodávky: 2 trysky – pro plošný a pro kruhový postřik

Postřikovač Solo NOVA 424 Classic

Popis: poloprofesionální pístový-zádový postřikovač od renomovaného výrobce vhodný k aplikaci přípravků na ochranu rostlin mimo postřikových repelentů

NOVINKA PRO ROK 2018

Postřikovač SOLO 425 Classic

Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a různých dezinfekčních a čistících prostředků, možnost namontování páky nalevo i napravo

Součásti dodávky: 2 trysky – pro plošný a pro kruhový postřik

Postřikovač SOLO 435 Classic

Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a různých dezinfekčních a čistících prostředků, možnost namontování páky ergonom. tvaru nalevo i napravo, 3 nastavitelné délky páky

Součásti dodávky: 2 trysky – pro plošný a pro kruhový postřik

Postřikovač SOLO 475 Classic

Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a různých dezinfekčních a čistících prostředků, možnost namontování páky nalevo i napravo

Součásti dodávky: 2 trysky – pro plošný a pro kruhový postřik

ŘADA COMFORT

Postřikovač SOLO 425 Comfort

Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a různých dezinfekčních a čistících prostředků, možnost namontování páky ergonom. tvaru nalevo i napravo, 3 nastavitelné délky páky

Součásti dodávky: 2 trysky – pro plošný a pro kruhový postřik, včetně skládacího madla a držadla na trubku



Postřikovač SOLO 435 Comfort

Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a různých dezinfekčních a čistících prostředků, možnost namontování páky ergonom. tvaru nalevo i napravo, 3 nastavitelné délky páky, vyšší aplikační tlak

Součásti dodávky: 2 trysky – pro plošný a pro kruhový postřik

Postřikovač SOLO 475 Comfort

Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a různých dezinfekčních a čistících prostředků, možnost namontování páky ergonom. tvaru nalevo i napravo, 3 nastavitelné délky páky

Součásti dodávky: 2 trysky – pro plošný a pro kruhový postřik, včetně skládacího madla a držadla na trubku

ŘADA PRO

Postřikovač SOLO 425 Pro

Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a různých dezinfekčních a čistících prostředků, možnost namontování páky ergonom. tvaru nalevo i napravo, 3 nastavitelné délky páky, profesionální systém popruhů

Součásti dodávky: 2 nastavitelné mosazné trysky – pro plošný a pro kruhový postřik, včetně skládacího madla a držadla na trubku

Postřikovač SOLO 475 Pro

Popis: vhodný pro aplikaci postřiků na ochranu rostlin a různých dezinfekčních a čistících prostředků, možnost namontování páky ergonom. tvaru nalevo i napravo, 3 nastavitelné délky páky, profesionální systém popruhů

Součásti dodávky: 2 nastavitelné mosazné trysky – pro plošný a pro kruhový postřik, včetně skládacího madla a držadla na trubku



Model	473 D	NOVA 424	425	435	475	425	435	475	425	475
Objem v litrech	12	15	15	20	15	15	20	15	15	15
Typ čerpadla	membrána	píst	píst	píst	membrána	píst	píst	membrána	píst	membrána
Max.tlak (bar)	4	4	4	4	4	6	6	4	6	4
Nastavitelný tlak	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano	ano	ano	ano
Vlastní hmotnost (kg)	4,2	5,1	4,4	5,0	4,6	4,5	5,1	4,7	5,2	5,4
Trubka postřiku (cm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50-90	50-90
Manometr	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano
Těsnění	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton

SOLO - BATERIOVÉ A MOTOROVÉ POSTŘIKOVAČE

ŘADA COMFORT

Postřikovač SOLO 417

Popis: akumulátorový postřikovač pro práci nejen v uzavřených prostorách (např. skleníky), ale i velkých zahradních centrech, potravinářství či terénní a lesní údržbě, nádrž odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku, polstrovaní zad a ramenních popruhů

Součásti dodávky: šterbinová tryska pro plochý postřik



Postřikovač SOLO 434

Popis: motorový postřikovač s 2-taktním motorem a vysokotlakým čerpadlem umožňuje vysoký výkon pro práci v ovocných sadech, parcích s vysokými stromy a keři, v zemědělství či terénních úpravách, nádrž odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku, polstrovaní zad a ramenních popruhů

Součásti dodávky: šterbinová tryska pro plošný postřik



ŘADA PRO

Postřikovač SOLO 416 Li

Popis: akumulátorový postřikovač vhodný do exteriéru i uzavřených prostor, velmi tiché čerpadlo poháněné elektromotorem, nádrž vybavena vypouštěcí hadičkou, nadstandardně velký plnicí otvor, nádrž odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku, polstrovaní zad a ramenních popruhů, pásový popruh

Součásti dodávky: nerezová dvojitá tryska



Postřikovač SOLO 433 H

Popis: motorový postřikovač s 4-taktním motorem pro práci v ovocných sadech, parcích s vysokými stromy a keři, v zemědělství či terénních úpravách, velký plnicí otvor, nerezový plnicí filtr, nádrž odolná vůči UV záření s držákem na trubku postřiku, nadstandardní polstrovaní zad a širokých ramenních popruhů

Součásti dodávky: nerezová dvojitá tryska



Model	417	434	416 Li	433 H
Objem v litrech	18	18	20	20
Typ baterie / motoru	Pb / gel	SOLO 2-taktní	Lithiová-iontová	Honda 4-taktní
Typ čerpadla	elektrické, 12V/7,2Ah	dvojitě pístové	elektrické, 11,1V/7,8Ah	dvojitě pístové
Max.tlak (bar)	2,5 / 4,3	20	2,5 / 4,3	30
Vlastní hmotnost (kg)	7,6	9,3	5,2	9,8
Trubka postřiku (cm)	50	nerez 50	50-90	nerez 50
Manometr	ano	ano	ano	ano

SOLO - MOTOROVÉ ROSIČE

ŘADA PRO

Rosič SOLO 451-01/451-02

Popis: vhodný k ošetřování vinohradů, sadů, zalesněných ploch, zahrad i parků, k dezinfekci a likvidaci škůdců ve skladech, stájích, atd., velký plnicí otvor, nerezový plnicí filtr, nádrž odolná vůči UV záření, nadstandardní polstrovaní zad a širokých ramenních popruhů

Součásti dodávky: speciální rosící tryska a 4 možná nastavení (dalekonosná tryska, mřížka širokého rozsahu, vratná a dvousměrná mřížka)



Rosič SOLO 423 Port

Popis: rosič s vylepšenou technologií motoru, vhodný k ošetření zalesněných ploch, sadů, vinohradů, parků i zahrad, použití rovněž ve skladech či stájích, možnost používat vyšší koncentrace postřiku, velký plnicí otvor, nerezový plnicí filtr, nádrž odolná vůči UV záření, nadstandardní polstrovaní zad a širokých ramenních popruhů

Součásti dodávky: speciální rosící tryska a 4 možná nastavení (dalekonosná tryska, mřížka širokého rozsahu, vratná a dvousměrná mřížka)



Model	451-01	451-02	423 Port
Objem v litrech	12	20	12
Motor	SOLO 2-taktní	SOLO 2-taktní	SOLO 2-taktní
Objem motoru (cm³)	66,5	66,5	72,3
Výkon motoru kW (HP)	2,1 (2,9)	2,1 (2,9)	3,0 (4,1)
Max.objem vzduchu (m³/h)	1400	1400	1400
Horizontální dosah (m)	11,5	11,5	12
Vlastní hmotnost (kg)	11,8	12	11

solo®

OSTATNÍ APLIKÁTORY

Aplikátor granulátů

Popis: aplikátor pro cílené dávkování hnojiva k jednotlivým stromkům

Součásti dodávky: redukční váleček na dávku 25 g (možno objednat na dávky 18, 40 a 70 g)

Obsah: 12 kg

Dávkovač Stutoxu

Popis: dávkovací hůl na aplikaci rodenticidu Stutox-I do nor (na 1 naplnění 150 – 200 ošetřených nor), délka 96,5 cm, regulace dávky pomocí 2 matek na spodní části dávkovače

Materiál: pozinkovaný plech, plast

Hypo-sekerka

Popis: aplikační zařízení pro efektivní redukci přemnožených náletů a výmladků zejména listnatých dřevin nastojato, při záseku do kmínku dojde k pohybu pístu uvnitř sekerky, tím se aplikuje přípravek do vodivých pletiv dřeviny a zároveň dojde k nasátí nového roztoku

Dávkování: u odolnějších listnáčů (tvrdých dřevin) 1 zásek na každých 8-10 cm obvodu kmene, u citlivějších dřevin (měkké listnáče) 1 zásek na cca 20 cm obvodu kmene, doporučená koncentrace roztoku glyfosátu je 15%

Obsah: 3 litrový kanistr

Knotová hůl KL-17 / 22 / 35

Popis: zařízení pro cílenou aplikaci kontaktních herbicidů s účinnou látkou glyfosát, roztok je z duté násady nasáván knotem a aplikován přesnou, bezúletovou technologií na nežádoucí vegetaci, nasákovost knotu se reguluje objímkami, délka knotu 17, 22 nebo 35 cm

Obsah: 0,6 litr

Knot k holi KL-17

Knot k holi KL-22

Knot k holi KL-35

Popis: náhradní knot k herbicidní holi KL-17 (délka knotu 17 cm), KL-22 (délka knotu 22 cm) a KL-35 (délka knotu 35 cm), včetně 2 objímek

Kartáč na sazenice rovný

Popis: kartáč pro obouručí aplikaci repelentních přípravků nátěrem

Materiál: fibr, násada z bukového dřeva

Balení: 1 ks

Kartáč na sazenice točený

Popis: kartáč pro jednoručí aplikaci repelentních přípravků nátěrem

Materiál: směr fibr + silon + žině, násada z bukového dřeva

Balení: 1 ks

Mankar-GP 70-110

Popis: ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 2 ULV hlavice, šířka záběru je variabilní (70-110 cm), přísun koncentrátu zajišťuje speciální pumpa, která je závislá na otočení kola, aku baterie zabezpečuje až 8 hodin práce na jedno nabití

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 19,5 kg

Mantra

Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV hlavici, šířka záběru je 50 cm, aku baterie zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný do lesních kultur a plantáží, obsah náplně 1 litr vystačí až na 0,33 ha

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 5 kg

Postřikovač CP 15

Popis: jednoduchý membránový postřikovač, vhodný pro plošnou i pomístnou aplikaci, pro práci v zahradách, lesích i pro péči o městskou zeleň, robustní a zároveň lehká konstrukce, nádrž 15 lit

Součásti dodávky: nástavec 50 cm, tryska pro plošný a pro kruhový postřik

Váha: 3,35 kg

Postřikovač CP 3

Popis: membránový postřikovač s regulací tlaku (1,5 bar nebo 3 bar), vhodný pro práci v zahradách, lesích i pro péči o městskou zeleň, nastavitelná obsluha pro pravou i levou ruku, nádrž 20 lit

Součásti dodávky: nástavec 50 cm, tryska pro plošný a pro kruhový postřik

Váha: 5 kg

Pulmic FENIX 35

Popis: ruční CDA postřikovač pro aplikaci mírně ředěných glyfosátů, obsahuje 1 CDA hlavici, šířka záběru je 40 cm, velikost kapek 350 mikronů, Li-ion baterie zabezpečuje až 8 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný do lesních kultur, plantáží a komunální sféry, obsah náplně 5 litrů vystačí až na 0,2 ha

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 2,5 kg

Rozmetadlo SOLO 421

Popis: přenosné rozmetadlo pro aplikaci sypkých materiálů, např. chemických přípravků, hnojiv, semen, posypové soli, krmiv, písku, absorbentů olejů, atd, stroj se nosí na hrudi zavěšený na popruhu přes krk

Obsah: až 9 kg sypké náplně



Štětec na nátěr kmenů

Popis: kulatý štětec na nátěr repelentů (např. Recervin)

Materiál: silon, násada z bukového dřeva

Vypalovač plevelu MESTO Vypalovač plevelu MESTO náhradní kartuš

Popis: likvidace plevelu pomocí PB hořáku
Škodlivý činitel: jednoděložná i dvouděložná buřň



2.2. PŘÍSLUŠENSTVÍ K APLIKAČNÍ TECHNICI

APLIKAČNÍ TRYSKY

Tryska Albuz ADI 015 zelená
Tryska Albuz ADI 02 žlutá
Tryska Albuz ADI 04 červená

Popis: tryska se sníženým rizikem úletu pro všechny typy ošetření – aplikace herbicidů, fungicidů, insekticidů



ZELENÁ					ŽLUTÁ					ČERVENÁ				
ADI 015 (80 mesh)					ADI 02 (50 mesh)					ADI 04 (50 mesh)				
tlak (bar)														
22,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5	4	
průtok (l/min)														
0.49	0.54	0.60	0.64	0.69	0.66	0.73	0.80	0.86	0.91	1.31	1.46	1.60	1.73	1.85

Tryska Albuz AVI 03 modrá
Tryska Albuz AVI 04 červená
Tryska Albuz AVI 05 hnědá

Popis: bublinkové trysky z keramického materiálu, odolávající únosu větrem, vhodné pro všechny typy přípravků



MODRÁ					ČERVENÁ					HNĚDÁ				
ADI 03 (50 mesh)					ADI 04 (50 mesh)					ADI 05 (50 mesh)				
tlak (bar)														
2,3	4	5	6	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	
průtok (l/min)														
0,98	1,20	1,39	1,55	1,70	1,31	1,60	1,85	2,07	2,27	1,63	2,00	2,30	2,58	2,63

Tryska Lurmark FCX02 žlutá
Tryska Lurmark FCX03 modrá
Tryska Lurmark FCX04 červená

Popis: trysky Lurmark FCX s plným kuželem postřiku, vhodné pro prostorovou aplikaci např. fungicidů a insekticidů, vhodné pro bodové aplikace např. repelentů, velmi jemné spektrum kapiček (vynikající pro rosiče), úhel výstřiku 80°



ŽLUTÁ					MODRÁ					ČERVENÁ				
FCX 02 (100 mesh)					FCX 03 (50 mesh)					FCX 04 (50 mesh)				
tlak (bar)														
1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
průtok (l/min)														
0,74	1,05	1,29	1,49	1,66	1,12	1,58	1,93	2,23	2,49	1,49	2,10	2,58	2,98	3,33

Tryska Lurmark AN 0,6 žlutá
Tryska Lurmark AN 1,2 zelená
Tryska Lurmark AN 1,8 modrá
Tryska Lurmark AN 2,4 červená

Popis: deflekční trysky Lurmark PoliJet AN speciálně pro zádové postřikovače, vhodné pro aplikace herbicidů v lesnictví, sadech, vinicích, barevný kód udává úhel rozstříku, šířku záběru a průtočné množství



barva trysky	popis	tlak (bar)	průtok (l/min)	popis	výška nad terénem průměrný úhel a šířka rozstříku při tlaku 1 bar a výšce 50 cm
ŽLUTÁ	AN 0,6 (100 mesh)	1,0	0,60	pro bodovou aplikaci na menší ploše	
		1,5	0,78		
		2,0	0,85		
		2,5	0,95		
ZELENÁ	AN 1,2 (50 mesh)	1,0	1,20	pro ošetření větších ploch, ideálně pro mrazádkovou aplikaci a pro použití s krytem trysky	
		1,5	1,47		
		2,0	1,70		
		2,5	1,90		
MODRÁ	AN 1,8 (50 mesh)	1,0	1,80	pro ošetření větších ploch, ideálně pro mrazádkovou aplikaci a pro použití s krytem trysky	
		1,5	2,20		
		2,0	2,55		
		2,5	2,85		
ČERVENÁ	AN 2,4 (50 mesh)	1,0	2,40	pro ošetření velkých ploch	
		1,5	2,94		
		2,0	3,16		
		2,5	3,79		

klasifikace kvality postřiku

zvláštní

trasy

Tryska plný kužel TG 1/3/4/6/8

Popis: velice kvalitní mosazné trysky pro postřik plným kuželem, číselné označení značí průměr postřikového otvoru v mm, od typu TG 3 jsou trysky vhodné i na postřik hustších postřikových repelentů



TG-1			TG-3			TG-4			TG-6			TG-8		
tlak (bar)														
2	4	5	2	4	5	2	4	5	2	4	5	2	4	5
průtok (l/min)														
0.74	0.85	0.94	2.23	2.55	2.82	3.08	3.56	3.98	4.59	5.30	5.92	6.17	7.12	7.96

Tryska SOLO nastavitelná

Popis: mosazná tryska s nastavitelným tvarem postřiku od jemného rozprašování až po soustředný paprsek, např. k cílenému ošetření na velkou vzdálenost



PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČŮM SOLO

Akumulátor 7,2 Ah

Popis: výkonná baterie 12 V pro postřikovač SOLO 416 se zvýšenou kapacitou 7,2 Ah

Čistič postřikovačů

Popis: spolehlivě odstraňuje zbytky postřiků a jiných nečistot z nádob a z přístrojů, s dávkovačem, balení 500 ml

Kabel pro dobíjení

Popis: kabel pro externí dobíjení akumulátoru postřikovače Solo 416

Kryt postřiku kulatý

Popis: kryt k ochraně vedlejších kultur při aplikaci herbicidů, včetně trysky TeeJet (plný kužel)

Kryt postřiku oválný

Popis: kryt pro ochranu pěstovaných kultur a vodních nádrží před úletem jemných kapek, vymezuje rozsah postřiku, včetně trysky F02-80 pro plošný postřik

Kuličkový ventil - filtr

Popis: zabráňuje ukapávání při vypnutí ručního ventilu

Manometr

Popis: měřič tlaku do 10 barů s přípojkami, pro přesnou aplikaci postřiku požadovaným tlakem

Nosník 2 trysek ohebný

Popis: ohebný nosník, 60 cm, pro postřik dvou řádků nebo jednoho řádku z obou stran

Nosník 2 trysek PVC

Popis: nosník 60 cm se dvěma tryskami pro ošetření dvou řad a větších ploch

Nosník 4 trysek hliníkový

Popis: extrémně lehký nosník 120 cm, dá se nosit s nesenými postřikovači vpředu nebo vzadu

Popruhy profesionální

Popis: profesionální systém popruhů pro nesení zádožových postřikovačů, inspirováno trendy v oblasti outdoorových činností a sportů

Prodloužení ohebné

Popis: ohebné prodloužení postřikové trubky, 15 cm, ohyb až 180°, pro individuální ochranu rostlin a čištění

Ruční ventil

Popis: profesionální ruční ventil s přípojkou pro manometr, dětskou pojistkou a aretací pro dlouhodobý postřik

Sada těsnění 461/462/463

Sada těsnění 456/457

Sada těsnění 473P/425/435

Sada těsnění 473D/475/485

Popis: sada obsahuje všechna náhradní těsnění pro daný typ postřikovače

Sada těsnění 456 Pro Viton

Sada těsnění 425/435 Viton

Sada těsnění 475/485 Viton

Popis: sada obsahuje všechna náhradní těsnění pro daný typ postřikovače

Tlakový ventil

Popis: přetlakový ventil s integrovanou koncovkou pro pohodlnou možnost tlakování kompresorem, k postřikovačům řady PRO 456, 457, 458

Trubka univerzální

Popis: univerzální trubka použitelná u všech konvových a zádožových postřikovačů, včetně trysky a ručního ventilu

Trubka teleskopická 25-58 cm

Popis: prodloužení pro ruční postřikovače 401/402 pro pohodlnou práci při zemi a nad hlavou

Trubka postřiku PVC 50 cm

Popis: trubka s plochou tryskou z velmi odolného plastu

Trubka prodlužovací PVC 50 cm

Popis: trubka pro zvýšení dosahu

Trubka postřiku mosazná 50 cm

Trubka postřiku mosazná 75 cm

Popis: trubka pro pohodlnou práci např. s nosníkem trysek nebo krytem postřiku

Trubka teleskopická mosazná 57-100 cm

Popis: trubka k univerzálnímu použití díky nastavitelné délce

Trubka postřiku mosazná 150 cm

Popis: trubka pro zvýšení dosahu, např. na živé ploty, keře, dvoudílná

Trubka postřiku karbonová 120 cm

Popis: velmi lehká trubka z uhlíkových vláken pro práci bez únavy, hmotnost 60 g

Trubka teleskopická karbonová 60-120 cm

Trubka teleskopická karbonová 120-230 cm

Popis: velmi lehká trubka z uhlíkových vláken pro práci bez únavy ve výškách, hmotnost 75 g (60-120 cm) a 120 g (120-230 cm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČUM SOLO

Název	Katalog. číslo	403/404	401/402	408/409	453	461/462	456/457/435 Pro	425	435	473D/475	416 LI/417
Akumulátor 7,2 Ah	11360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Čistič postřikovačů	49600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabel pro dobíjení	59789	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
Kryt postřiku kulatý	49480	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Kryt postřiku oválný	49430	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Kuličkový ventil - filtr	49539	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Manometr	49356	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Nosník 2 trysek ohebný	49411	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Nosník 2 trysek PVC	49514	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Nosník 4 trysek hliníkový	49299	-	-	○	○	○	○	•	•	•	○
Popruhy profesionální	49599	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-
Prodloužení ohebné	49450	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ruční ventil	49440	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Sada těsnění 461/462/463	49551	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Sada těsnění 456/457	49441	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Sada těsnění 473P/425/435	49442	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-
Sada těsnění 473D/475/485	49443	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-
Sada těsnění 456 Pro Viton	49577	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Sada těsnění 425 / 435 Viton	49578	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Sada těsnění 475 / 485 Viton	49579	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Tlakový ventil	49590	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
Trubka teleskopická 25-58 cm	49628	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Trubka postřiku PVC 50 cm	49439	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Trubka prodlužovací PVC 50 cm	49513	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Trubka postřiku mosazná 50 cm	49519	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Trubka postřiku mosazná 75 cm	49428	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Trubka teleskopická mosazná 57-100 cm	49478	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Trubka postřiku mosazná 150 cm	49528	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Trubka postřiku karbonová 120 cm	49449	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Trubka teleskopická karbonová 60-120 cm	49457	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Trubka teleskopická karbonová 120-230 cm	49445	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•
Trubka univerzální	49610	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-

• doporučujeme • vhodné ○ nedoporučujeme - nelze použít

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČUM SOLO 433H, 434


Hadice vysokotlaká

Popis: hadice délky 10 m, umožňuje vzdálit se při práci od přístroje



Nosník 4 trysek

Popis: nosník z ušlechtilé oceli 100cm se 4 tryskami + trubka z ušlechtilé oceli 75cm, ideální pro stříkání širokého pásu




Trubka prodlužovací 120 cm

Popis: trubka pro zvýšení dosahu

Trubka postřiku 120 cm

Popis: trubka s výměnnou tryskou (2 trysky o koncových průměrech 2,2 a 2,8 mm), zelené madlo s regulací průtoku trubkou, vhodné k ošetření stromů ve velkých výškách



Trubka teleskopická 120-230 cm

Popis: trubka k univerzálnímu použití díky nastavitelné délce

Tryska dvojitá

Popis: dvojitryska Y, dodávaná běžně s novým postřikovačem SOLO 433



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROSIČUM SOLO

Čerpadlo přídavné k SOLO 423

Čerpadlo přídavné k SOLO 451

Popis: přídavné čerpadlo kapaliny



Sada pro přestavbu

Popis: sada umožňující přestavbu rosiče 423 na rozprašovač



Sada pro přesné dávkování

Popis: zařízení ULV k dávkování velmi malých množství vysoce koncentrovaných účinných látek (metoda Ultra-Low-Volume) s přesným dávkováním



Trubice prodlužovací

Popis: trubka 60 cm, více možností kombinací při použití spolu s čerpadlem kapaliny



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROSIČŮM SOLO

Tryska ULV

Popis: tryska pro přesné dávkování, včetně dávkovacího zařízení

Tryska rosící dvojitá

Popis: tryska k rozšíření paprsku nebo k současnému ošetření dvou řad jedné kultury, s přidavnými koncovkami lze použít i v úzkých řádcích



Název	Katalog číslo	423	451
Čerpadlo přidavné k SOLO 423	44117	•	-
Čerpadlo přidavné k SOLO 451	44235	-	•
Sada pro přestavbu	49233	•	-
Sada pro přesné dávkování	49169	•	•
Trubice prodlužovací	49333	•	•
Tryska ULV	49479	•	•
Tryska rosící dvojitá	49137	•	•

• doporučujeme
- nelze použít

2.3. RUKAVICE, OCHRANNÉ POMŮCKY

RUKAVICE

Rukavice Ansell

Popis: antistatické, pro běžné chemikálie, proti mechanickým rizikům, nitril 0,38 mm, délka 33cm, velurová úprava uvnitř, reliéfní povrch dlaně a prstů

Materiál: nitril

Velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)

Balení: 12 párů



Rukavice DIPPER

Popis: bezešvý úplet s pružným zápěstím, polomáčený v přírodním latexu, protiskluzná úprava povrchu dlaně a prstů, velmi odolné proti oděru

Velikost: 10 (pánské), 8 (dámské)

Materiál: bavlna, latex

Balení: 12 párů



Rukavice HARRIER

Popis: šitý bavlněný úplet polomáčený v modrém nitrilu (2x), pružný náplet na zápěstí

Velikost: 10 (pánské), 8 (dámské)

Materiál: bavlna, nitril

Balení: 12 párů



Rukavice KITTIWAKE

Popis: šitý bavlněný úplet polomáčený v silné vrstvě modrého nitrilu (3x), pružný náplet na zápěstí, barva modrá

Velikost: 10

Materiál: bavlna, nitril

Balení: 12 párů



Rukavice nitril BARBARY

Popis: jednorázové nitrilové nesterilní rukavice pudrované, bez příměsí

Materiál: nitril

Velikost: XL (pánské), L (dámské)

Balení: 100 ks



Rukavice Nitr Guard Plus

Popis: rukavice odolné chemikáliím, s protiskluzovou úpravou

Materiál: nitril

Velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)

Balení: 12 párů



Rukavice PVC ProChem

Popis: rukavice odolné chemikáliím, s protiskluzovou úpravou a vnitřním úpletem

Materiál: bavlna, PVC

Velikost: 11 (pánské), 8 (dámské)

Balení: 12 párů



Rukavice REDSTART

Popis: šitý bavlněný úplet máčený v PVC, délka rukavic 35cm

Velikost: 10

Materiál: bavlna, PVC

Balení: 12 párů



Rukavice REDWING

Popis: silný hrubý úplet napuštěný latexem, silná vrstva latexu na dlani a prstech

Velikost: 10

Materiál: bavlna, latex

Balení: 12 párů



OCHRANNÉ POMŮCKY

Bunda Flexorain

Popis: pohodlná pracovní bunda, elastická, 100% nepromokavá, lehký materiál propustný pro vodní páry, olivová barva

Materiál: 100% polyester, pogumováno 100% polyuretanem

Velikost: S-3XL



Brýle E.A.R.

Popis: ochranné brýle vhodné i přes dioptrické brýle, čirý zorník

Materiál: polykarbonát



Brýle BB 19

Popis: ochranné uzavřené brýle s přímou ventilací, ochrana proti hrubému prachu nebo pomalu letícím částicím, čirý zorník

Materiál: polykarbonát



Filtr 6057 ABE1

Popis: filtr k polomasce 6000 a 7500, ochrana proti organickým výparům, anorganickým a kyselým plynům

Balení: 2 ks



Holiny BORE nezateplené

Popis: gumová nezateplená obuv určená pro běžné použití

Materiál: směs přírodního a syntetického kaučuku

Velikost: 38-48



Holiny BORE zateplené neoprenem/plyšem

Popis: gumová zateplená obuv určená pro běžné použití v chladných ročních obdobích, podšívka z neoprenu nebo plyše zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort při nošení

Materiál: směs přírodního a syntetického kaučuku, uvnitř neopren nebo plyš

Velikost: 38-48



Kombinéza Tyvek Protech

Popis: ochranný antistatický oblek s kapucí, bez silikonů, materiál oděvu odolává vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu, barva bílá, výrobce DuPont

Materiál: netkaný polyetylén

Velikost: L, XL



Maska celobličejeová 3M 6000

Popis: maska pro vícenásobné použití, minimální údržba, maximální pohodlí, velmi nízká hmotnost (450g), široké zorné pole, polykarbonátový zorník odolný proti nárazu a poškrábání

Materiál: měkká hypoalergenní výstelka obličejové části

Velikost: S, M, L



Montérky laclové Flexorain

Popis: pohodlné pracovní kalhoty, elastické, 100% nepromokavé, lehký materiál propustný pro vodní páry, olivová barva

Velikost: S-XXL

Materiál: 100% polyester, pogumováno 100% polyuretanem



Návleky na nohy

Popis: dlouhé návleky na nohy s druky na upnutí k opasku

Materiál: PVC

Velikost: univerzální

Balení: 1 pár



Návleky na ruce

Popis: ochranné návleky na ruce do mokrého terénu

Materiál: PVC

Velikost: univerzální, délka 38 cm

Balení: 1 pár



Polomaska filtrační 3M 6000

Popis: polomaska pro vícenásobné použití, která po osazení příslušnými filtry chrání dýchací orgány uživatele proti pevným částicím, plynům a výparům, bajonetový systém pro připevnění filtrů 3M

Materiál: lehký antialergický elastomer

Velikost: S, M, L



Polomaska filtrační 3M 7500

Popis: polomaska s dlouhou životností, po osazení příslušnými filtry chrání dýchací orgány uživatele proti pevným částicím, plynům a výparům, bajonetový systém pro připevnění filtrů 3M

Materiál: měkký eudermický silikon

Velikost: S, M, L



3. MECHANICKÁ OCHRANA LESA

3.1. PLETIVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

LESNICKÁ PLETIVA

Pletivo uzlové lehké

Popis: lehké provedení pletiv s běžnou kvalitou drátů, vhodné pro základní ochranu vysazených kultur, především proti srnčí zvěři

Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m²

Průměr drátů: okrajové 2,0 mm, vodorovné a svislé 1,6 mm

Životnost: 7 let

Dodávané výšky: 150, 160, 180, 200 cm

Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)



Pletiva lehká										
Typ pletiva	150 / 13 / 15	150 / 14 / 15	150 / 20 / 15	160 / 15 / 15	160 / 20 / 15	160 / 23 / 15	180 / 20 / 15	200 / 17 / 15	200 / 19 / 15	200 / 22 / 15
Výška	150 cm	150 cm	150 cm	160 cm	160 cm	160 cm	180 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Počet vodorovných drátů	13	14	20	15	20	23	20	17	19	22
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	3 x 20 3 x 15 3 x 10 3 x 5	3 x 20 2 x 15 4 x 10 4 x 5	1 x 20 2 x 15 4 x 10 12 x 5	2 x 20 4 x 15 4 x 10 4 x 5	1 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	1 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5	4 x 20 2 x 15 1 x 10 12 x 5	4 x 20 3 x 15 6 x 10 3 x 5	3 x 20 2 x 15 9 x 10 4 x 5	3 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5
Vzdálenost mezi svislými dráty	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Pletivo uzlové standard

Popis: středně těžké pletivo s běžnou kvalitou drátů, vhodné na ochranu kultur proti všem druhům volně žijící zvěře v ČR (především však proti srnčí)

Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m²

Průměr drátů: okrajové 2,2 mm, vodorovné a svislé 1,8 mm

Životnost: 10 let

Dodávané výšky: 150, 160 cm

Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)



Pletiva standard										
Typ pletiva	100 / 8 / 15	120 / 10 / 15	150 / 14 / 15	160 / 15 / 15	160 / 19 / 15	160 / 20 / 15	160 / 23 / 15	200 / 17 / 15	200 / 22 / 15	200 / 25 / 15
Výška	100 cm	120 cm	150 cm	160 cm	160 cm	160 cm	160 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Počet vodorovných drátů	8	10	14	15	19	20	23	17	22	25
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	2 x 20 2 x 15 3 x 10	3 x 20 2 x 15 2 x 10 2 x 5	3 x 20 2 x 15 4 x 10 4 x 5	2 x 20 4 x 15 4 x 10 4 x 5	3 x 20 2 x 15 1 x 10 12 x 15	1 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	1 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5	5 x 20 3 x 15 3 x 10 5 x 5	3 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	3 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5
Vzdálenost mezi svislými dráty	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

LESNICKÁ PLETIVA

Pletivo uzlové PREMIUM

Popis: mnohoúčelové uzlové pletivo se zvýšenou vrstvou zinku, vhodné zejména k oplocení kultur

Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 180 g/m²

Průměr drátů: okrajové 2,4 mm, vodorovné a svislé 1,9 mm

Životnost: více jak 10 let

Dodávané výšky: 160, 200 cm

Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

Pletivo uzlové SUPER

Popis: těžké pletivo se silnými dráty, vhodné na chovatelské účely (oborní a farmový chov)

Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 60 g/m²

Průměr drátů: okrajové 2,8 mm, vodorovné a svislé 2,0 mm

Životnost: více jak 10 let

Dodávané výšky: 160, 200 cm

Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)



**Pletiva Premium
Pletiva Super**

Typ pletiva	160 / 15 / 15	160 / 20 / 15	200 / 17 / 15	200 / 25 / 15
Výška	160 cm	160 cm	200 cm	200 cm
Počet vodorovných drátů	15	20	17	25
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	2 x 20 4 x 15 4 x 10 4 x 5	1 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	5 x 20 3 x 15 3 x 10 5 x 5	3 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5
Vzdálenost mezi svislými dráty	15	15	15	15

Pletivo uzlové těžké

Popis: těžké pletivo se silnými dráty, vhodné na chovatelské účely (oborní a farmový chov)

Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 50 g/m²

Průměr drátů: okrajové 2,8 mm, vodorovné a svislé 2,0 mm

Životnost: více jak 10 let

Dodávané výšky: 125, 150, 160, 180, 200 cm

Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)



Typ pletiva	100 / 11 / 15	125 / 13 / 15	150 / 14 / 15	160 / 15 / 15	160 / 20 / 15	160 / 23 / 15	180 / 18 / 15	200 / 19 / 15	200 / 25 / 15
Výška	100 cm	125 cm	150 cm	160 cm	160 cm	160 cm	180 cm	200 cm	200 cm
Počet vodorovných drátů	11	13	14	15	20	23	18	19	25
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	1 x 20 2 x 15 3 x 10 4 x 5	1 x 20 2 x 15 6 x 10 3 x 5	3 x 20 2 x 15 4 x 10 4 x 5	3 x 20 2 x 15 5 x 10 4 x 5	1 x 20 2 x 15 6 x 10 10 x 5	1 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5	2 x 20 2 x 15 9 x 10 4 x 5	3 x 20 2 x 15 9 x 10 4 x 5	3 x 20 2 x 15 3 x 10 16 x 5
Vzdálenost mezi svislými dráty	15	15	15	15	15	15	15	15	15

LESNICKÁ PLETIVA

Pletivo uzlové Titan lehké

Popis: pletivo s dlouhou životností, speciálním vysokopevnostním uzlem a zvýšenou vrstvou zinku, vhodné pro farmové chovy a chovy divokých zvířat, ochrana proti srncí a jelení zvěři

Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 210 g/m²

Průměr drátů: okrajové 2,0 mm, vodorovné a svislé 2,0 mm

Životnost: více jak 10 let

Dodávané výšky: 200 cm

Balení: role 75 m, 1 paleta = 1200 m (16 rolí)

	
Typ pletiva	200 / 14 / 15
Výška	200 cm
Počet vodorovných drátů	14
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	6 x 20 3 x 15 2 x 10 2 x 7,5
Vzdálenost mezi svislými dráty	15

Pletivo uzlové Titan

Popis: silně zinkované pletivo s dlouhou životností, speciálním vysokopevnostním uzlem, určené do obor, pro farmové chovy, na přezimovací obory pro zvěř


Materiál: ocelový drát, vrstva zinku 240 g/m²

Průměr drátů: okrajové 2,5 mm, vodorovné a svislé 2,5 mm

Životnost: více jak 10 let

Dodávané výšky: 200 cm

Balení: role 50 m, 1 paleta = 1000 m (20 rolí)

			
Typ pletiva	180 / 13 / 15	200 / 14 / 15	240 / 16 / 15
Výška	180 cm	200 cm	240 cm
Počet vodorovných drátů	13	14	16
Vzdálenost mezi vodorovnými dráty	5 x 20 3 x 15 2 x 10 2 x 7,5	6 x 20 3 x 15 2 x 10 2 x 7,5	8 x 20 3 x 15 2 x 10 2 x 7,5
Vzdálenost mezi svislými dráty	15	15	15

PRŮMYSLOVÁ PLETIVA

Pletivo 4hranné ZN BND

Popis: pozinkované čtyřhranné pletivo bez zapleteného napínacího drátu (BND) na obou koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, pletivo je vhodné pro další povrchovou úpravu natíráním

Materiál: ocelový drát s pozinkovaným povrchem, průměr 2,0 mm

Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm

Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné ZN SND

Popis: pozinkované čtyřhranné pletivo se zapleteným napínacím drátem (SND) na obou koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, pletivo je vhodné pro další povrchovou úpravu natíráním, středový napínací drát by se měl přidávat od výšky 1,5 m včetně, tento drát není technologicky možné zaplétat již při výrobě a musí se napínat zvlášť (není součástí balení)

Materiál: ocelový drát s pozinkovaným povrchem, průměr 2,0 mm (3,1 mm napínací drát)

Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm

Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné PVC BND

Popis: vysoce kvalitní čtyřhranné pletivo bez zapleteného napínacího drátu (BND), velikost ok 50 x 50 mm, dlouholetá bezúdržbová funkčnost

Materiál: ocelový drát s pozinkovaným a poplastovaným povrchem, průměr 1,65/2,5 mm

Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm

Balení: role 25 m

Pletivo 4hranné PVC SND

Popis: vysoce kvalitní čtyřhranné pletivo se zapleteným napínacím drátem (SND) na obou koncích pletiva, velikost ok 55 x 55 mm, dlouholetá bezúdržbová funkčnost, středový napínací drát by se měl přidávat od výšky 1,5 m včetně, tento drát není technologicky možné zaplétat již při výrobě a musí se napínat zvlášť (není součástí balení)

Materiál: ocelový drát s pozinkovaným a poplastovaným povrchem, průměr 1,65/2,5 mm

Dodávané výšky: 100, 125, 150, 160, 180, 200 cm

Balení: role 25 m

Pletivo 6hranné králíči

Popis: mnohoúčelové vázané pletivo z pozinkovaného drátu pro chov domácích zvířat i jako ochrana proti různým škůdcům (např. v lesním hospodářství)

Materiál: ocelový drát s pozinkovaným povrchem

Průměr drátů: 1,0 mm

Velikost oka: 20, 25, 50 mm

Dodávané výšky: 100 cm

Balení: role 25 m

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI PRŮMYSLOVÝCH PLETIV

Drát napínací ZN Drát napínací PVC

Popis: drát pro vypnutí čtyřhranného pletiva, průměr 3,0 mm (ZN) a 3,4 mm (PVC)

Materiál: ocelový pozinkovaný drát, u varianty PVC poplastováno polyesterem

Balení: 52 m, 78 m

Drát ostnatý MOTTO ZN Drát ostnatý MOTTO PVC

Popis: ostnatý drát zhotovený ze dvou ocelových drátů o průměru 1,7 mm, slouží k zajištění všech druhů plotů

Materiál: pozinkovaný ocelový drát, u varianty PVC navíc poplastováno polyesterem

Balení: 100 m

Drát vázací ZN Drát vázací PVC

Popis: drát pro přivázání čtyřhranného pletiva ke sloupkům a napínacímu drátu, průměr 1,4 mm

Materiál: ocelový pozinkovaný drát, u varianty PVC poplastováno polyesterem

Balení: 50 m

Napínák pletiv ZN Napínák pletiv PVC

Popis: napínák pro důkladné vypnutí pletiv

Materiál: pozinkovaná ocel, u varianty PVC navíc poplastováno polyesterem

Balení: 1 ks

Sloupek ZN

Popis: sloupek je vyroben z ocelové trubky o průměru 48 mm (38 mm u výšky 175 cm) která je následně povrchově upravena žárovým pozinkováním, sloupek nevyžaduje další údržbu, jedna strana sloupku je vybavena černou převlečnou čepičkou, proti vniknutí vody do sloupku a jednou horní zatloukáci příchytka napínacího drátu

Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trubka, tloušťka materiálu 1,5 mm (1,25 mm u výšky 175 cm)

Dodávané výšky: 175, 210, 240, 260 cm

Balení: 5 ks

Sloupek ZN k lesnickému pletivu

Popis: kovový sloupek pro všechny druhy uzlových pletiv, k upevnění pletiva slouží háčky umístěné po každých 10 cm délky sloupku

Materiál: pozinkovaná ocel, V-profil 50 x 30 x 1 mm

Dodávané výšky: 180, 210, 230, 250 cm

Balení: 5 ks

Sloupek ZN+PVC

Popis: sloupek o průměru 48 mm (38 mm u výšky 175 cm) je tvořen ocelovým jádrem, které je následně žárově pozinkováno a poplastováno polyesterem vně i zevnitř (barva zelená RAL 6005), součástí je plastová čepička a jedna koncovka napínacího drátu

Materiál: žárově pozinkovaná a poplastovaná ocelová trubka, tloušťka materiálu 1,5 mm (1,25 mm u výšky 175 cm)

Dodávané výšky: 175, 210, 240, 260 cm

Balení: 5 ks

Vzpěra ZN

Popis: vzpěra je vyrobena z ocelové trubky o průměru 38 mm, která je následně povrchově upravena žárovým pozinkováním, součástí je černá plastová koncovka a kompletní montážní materiál pro přichycení ke sloupkům. Vzpěry zamezují ohnutí sloupku, používají se zejména na rohy a konce oplocení

Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trubka, tloušťka materiálu 1,25 mm

Dodávané délky: 175, 200, 250 cm

Balení: 5 ks

Vzpěra ZN+PVC

Popis: vzpěra je vyrobena z ocelové trubky o průměru 38 mm, která je následně povrchově upravena žárovým pozinkováním a poplastována polyesterem vně i zevnitř (barva zelená RAL 6005), součástí je černá plastová koncovka a kompletní montážní materiál pro přichycení ke sloupkům. Vzpěry zamezují ohnutí sloupku, používají se zejména na rohy a konce oplocení.

Materiál: žárově pozinkovaná ocelová trubka s poplastovaným povrchem, tloušťka materiálu 1,25 mm

Dodávané délky: 175, 200, 250 cm

Balení: 5 ks

Vrták půdní Borfuchs BF 30 Vrták půdní Borfuchs BF 36

Popis: přenosný jedno nebo dvoumužný půdní vrták o výkonu 2,1 kW pro bezpečné vrtání i ve špatně přístupných místech nebo v omezeném prostoru, zcela vyloučen efekt kolotoče při zachycení pevné překážky, bezpečná práce na svazích a v těžkém terénu

Typ	Obsah	Max. Ø otvoru	Hmotnost
Borfuchs 30	55 cm ³	300 mm	13,5 kg
Borfuchs 36	55 cm ³	350 mm	22,8 kg

Vrták půdní Planzfuchs PF 360 Vrták půdní Planzfuchs PF 400

Popis: jednomužný půdní vrták o výkonu 2,1 kW vhodný pro stavbu oplocení, výsadbu větších rostlin, instalaci značek, atd., vyloučen efekt kolotoče při nárazu vrtáku na pevnou překážku, obsluha jedním pracovníkem, snadná přeprava složeného stroje i v osobním automobilu

Typ	Obsah	Max. Ø otvoru	Hmotnost
Planzfuchs 360	55 cm ³	40-350 mm	33,0 kg
Planzfuchs 400	55 cm ³	40-350 mm	38,7 kg

K půdním vrtákům dodáváme kompletní příslušenství.

Vrták ruční zemní 150 mm

Popis: vrtací souprava na ruční hloubení děr pro sloupky, Ø 15 cm

Materiál: ocel


Balení: 1 ks

Zatloukač sloupků

Popis: ruční zatloukač pro sloupky do průměru 68 mm, hmotnost 7,6 kg

Materiál: ocel

Balení: 1 ks



3.2. INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY

TUBUSY

Chránič VYVA

Popis: samonosný kruhový plastový chránič kmenů listnatých dřevin

Růstový prostor: 8,5 cm (při sepnutí 2 chráničů dohromady 17 cm)

Materiál: HDPE stabilizovaný proti UV záření, zelené nebo bílé barvy

Životnost: 5 let

Dodávané výšky: 78, 98, 103, 120 cm

Balení: 100 ks



Tubus L.E.S.

Popis: čtyřhranný plastový chránič listnatých dřevin s příznivým klimatem uvnitř tubusu a UV ochranou proti popálení sazenic, instalace ke kůlu

Růstový prostor: 12 x 12 cm úhlopříčně

Materiál: speciální dvojitá fólie s UV filtrem a stabilizátorem barvy

Životnost: 5 let

Dodávané výšky: 120 cm (zvěř srnčí), 150 cm (zvěř dančí), 170 cm (zvěř vysoká)

Balení: 50 ks, včetně pozinkovaných úponů



OSTATNÍ PLASTOVÁ OCHRANA

Klimawit 220, Klimawit 280

Popis: čtyřhranný plastový chránič listnatých dřevin s optimální světelnou propustností pro dosažení přímé formy kmene, instalace ke kůlu

Růstový prostor:

13,5 cm / šíře rukávu 22 cm (Klimawit 220)

19,0 cm / šíře rukávu 28 cm (Klimawit 280)

Materiál: pevná plastová síť se zahuštěním z tenčího materiálu

Životnost: 7 let

Dodávané výšky: určuje zákazník odstřížením požadované délky rukávu

Balení: kotouč 100 m



Ochrana kmínku HyloPro BioWit

Popis: biologicky rozložitelná mechanická ochrana proti klikorohu borovému

Materiál: polypropylen

Balení: 250 ks



Pletivo PE 280 - 80 cm

Pletivo PE 300 - 105 cm

Pletivo PE 401 - 125 cm

Pletivo PE 285 - 150 cm

Popis: plastová plotovina k ochraně listnatých dřevin a vinné révy, instalace ke kůlu, u vzrostlejších stromků samonosná

Růstový prostor: určuje zákazník odstřížením z role

Materiál: vytlačovaná síťovina z polyetylenu

Životnost: 4 roky

Balení: role 50 m

Dodávané výšky: 80 cm (oko 10 x 10 mm), 105 cm (oko 15 x 15 mm), 125 cm (oko 20 x 20 mm), 150 cm (oko 27 x 27 mm)



Klimawit 300, Klimawit 500

Popis: kruhový plastový chránič listnatých dřevin, instalace ke kůlu

Růstový prostor:

20 cm / šíře rukávu 30 cm (Klimawit 300)

30 cm / šíře rukávu 50 cm (Klimawit 500)

Materiál: pevná plastová síť se zesíleným pruhem pro větší stabilitu

Životnost: 7 let

Dodávané výšky: určuje zákazník odstřížením požadované délky rukávu

Balení: kotouč 100 m



Klimawit 750

Popis: kruhový plastový chránič jedle, instalace ke kůlu

Růstový prostor: 47 cm / šíře rukávu 75 cm

Materiál: pevná plastová síť se zesíleným pruhem pro větší stabilitu

Životnost: 7 let

Dodávané výšky: určuje zákazník odstřížením požadované délky rukávu

Balení: kotouč 100 m



Ochrana kmínku HyloPro

Popis: mechanická ochrana proti klikorohu borovému

Materiál: polypropylen

Balení: 250 ks



Polytex 15, Polytex 20

Popis: kruhový plastový chránič listnatých dřevin, instalace ke kůlu, u vzrostlejších stromků samonosný


Růstový prostor: 15 cm / šíře rukávu 20 cm / oko 13 x 13 mm (Polytex 15), 20 cm / šíře rukávu 30 cm / oko 20 x 20 mm (Polytex 20)

Materiál: vytlačovaná síťovina z polyetylenu

Životnost: 5 let

Dodávané výšky: určuje zákazník odstřížením požadované délky rukávu

Balení: kotouč 100 m



Spirála PVC

Popis: plastová ochrana kmínků a kmenů proti poškození ohryzem, drobnými hlodavci a zajícem, rovněž chrání kmen před spárkatou zvěří i proti vytloukání, je samonosná

Materiál: 100% PVC průměr 0,45 mm

Životnost: 5 let

Dodávané výšky: 60, 75, 90, 120 cm

Balení: 100 ks



DRÁTĚNÁ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA

Pletivo Benita ZN 120/11/6,5 Pletivo Benita ZN 150/14/6,5 Pletivo Benita ZN 180/18/6 Pletivo Benita PVC 200/17/15

Popis: svařované pletivo pro individuální ochranu vybraných jedinců v porostu (nejčastěji jedle), rozměry ok optimalizovány pro zajištění ochrany proti okusu zvěří, instalace ke kůlu

Materiál: pozinkovaný drát, průměr okrajových drátů 2,0 mm, vodorovných a svislých drátů 1,8 mm

Dodávané výšky: 120, 150, 180, 200 cm
Balení: 50 m, u varianty PVC 25 m



Pletivo šestihranné

Popis: vázané pletivo vhodné k ochraně kmínků listnatých dřevin a vybraných jedinců v porostu (nejčastěji jedle), velikost oka 25 nebo 50 mm, instalace ke kůlu

Materiál: drát ZN průměr 1 mm

Životnost: 5 let

Dodávané výšky: 100 cm

Balení: 50 m



PŘÍSLUŠENSTVÍ K INDIVIDUÁLNÍM OCHRANÁM

Drát vázací ZN

Popis: drát pro přivázání individuální ochrany ke kůlu, průměr 1,4 mm

Materiál: ocelový pozinkovaný drát

Balení: 50 m



Kleště Ideal na svorky

Popis: pro montáž pletiv k napínacím drátům pomocí ocelových svorek

Balení: 1 ks



Kleště spojovací

Popis: kleště pro spojování drátěných individuálních ochrany pomocí speciálních svorek

Balení: 1 ks



Kůl bambus

Popis: kulaté bambusové tyčky průměru 16-18 mm

Životnost: 2 roky

Dodávané výšky: 180 cm

Balení: 100 ks



Kůl buk impregnovaný

Popis: čtyřhranný bukový kůl o rozměrech 3 x 5 cm, impregnovaný máčením v gumoasfaltu (do výšky 50 cm)

Životnost: 7-8 let

Dodávané výšky: 120, 150, 180, 200 cm

Balení: 500 ks



Kůl dub/jasan Kůl smrk/modřín

Popis: čtyřhranný kůl o rozměrech 3,0 x 5,5 cm se špicí, vhodný pro instalaci individuálních ochrany

Životnost: 7-8 let (dub/jasan), 3-5 let (smrk/modřín)

Dodávané výšky: 150, 180, 200 cm

Balení: 250 ks



Kůl frézovaný

Popis: kulaté nebo půlené smrkové kůly pro široké uplatnění (např. palisády, k výsadbám stromů v městské zeleni, alejích, atd.), dle přání zákazníka možnost zhotovení hrotu či fazety, možnost impregnace máčením

Dodávané výšky: 1 až 4 m, průměr 5 až 14 cm

Balení: 50 ks



Svorky do spojovacích kleští

Popis: svorky pro spojování drátěných individuálních ochrany pomocí spojovacích kleští

Balení: 150 ks



Svorky do kleští Ideal ZN Svorky do kleští Ideal ZN + PVC

Popis: svorky IDEAL pro připevnění pletiv k napínacím drátům pomocí kleští IDEAL

Balení: 200, 1000 ks



4. NÁŘADÍ, POMŮCKY, ZNAČENÍ DŘEVA

4.1. SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

NÁŘADÍ PRO PŘÍPRAVU PŮDY A ZALESŇOVÁNÍ

Motykosekera kovaná

Popis: oboustranné nářadí s kovaným ostrím pro přípravu půdy před výsadbou, natřeno základovou barvou, bez násady, hmotnost 2000 g

Materiál: zakalená ocel

Motykosekera kovaná lehká

Popis: oboustranné nářadí s kovaným ostrím pro přípravu půdy před výsadbou, natřeno základovou barvou, bez násady, lehčí varianta, hmotnost 1500 g

Materiál: zakalená ocel

Násada motykosekery

Popis: broušená násada v délce 120 cm

Materiál: bukové dřevo

Sadbovač POTTIPUTKI

Popis: sázecí trubka pro kontejnerovou sadbu, po zašlápnutí do půdy se otevře spodní víko a sazenice s balem se spustí trubkou do půdy, trubka se vyjme a půda okolo sazenice ušlape, průměr trubky by měl být cca o 10 mm větší než průměr sazenice s balem, 4 průměry trubky, nastavení hloubky od 7,5 do 10,5 cm

Parametr / Průměr vnější mm	45	55	63	75
Průměr vnitřní, mm	43	53	61	73
Délka, mm	930	930	930	930
Hmotnost, g	2550	2800	3250	3550

Sazák lesnický

Popis: speciální nářadí s kovaným ostrím pro zalesňování v těžkých a kamenitých půdách, natřeno základovou barvou, délka sazáků 1 m (délka pracovní části 27 cm), hmotnost 2600 g

Materiál: zakalená ocel

Sazák na obalovanou sadbu

Popis: speciální kovaný sazák na nejpoužívanější sadbovače, natřeno základovou barvou, hmotnost 3000 g

Materiál: zakalená ocel

Sazák se špicí

Popis: kovaný sazák do těžšího terénu, natřeno základovou barvou, hmotnost 3000 g

Materiál: zakalená ocel, čepel z pérové oceli

Taška na sazenice dvojité

Popis: ergonomicky tvarovaná dvojité taška pro transport sazenic, tašky jsou nesený na dvou širokých a dobře polstrovaných ramenních popruzích, jištěných silným bederním pásem

Materiál: taška z pevného plastu, nylonové popruhy

Vak pro transport rostlin

Popis: vak vyrobený ze silné fólie (uvnitř černý, vně stříbrný), brání osychání kořenů rostlin během transportu nebo uskladnění, neporušené vaky lze použít opakovaně, rozměr 120 x 80 cm

Materiál: PE fólie

Balení: 50 ks



Vrták půdní Borfuchs BF 30 Vrták půdní Borfuchs BF 36

Popis: přenosný jedno nebo dvoumužný půdní vrták o výkonu 2,1 kW pro bezpečné vrtání i ve špatně přístupných místech nebo v omezeném prostoru, zcela vyloučen efekt kolotoče při zachycení pevné překážky, bezpečná práce na svazích a v těžkém terénu

Typ	Obsah	Max. Ø otvoru	Hmotnost
Borfuchs 30	55 cm ³	300 mm	13,5 kg
Borfuchs 36	55 cm ³	350 mm	22,8 kg



Vrták půdní Planzfuchs PF 360 Vrták půdní Planzfuchs PF 400

Popis: jednomužný půdní vrták o výkonu 2,1 kW vhodný pro stavbu oplocení, výsadbu větších rostlin, instalaci značek, atd., vyloučen efekt kolotoče při nárazu vrtáku na pevnou překážku, obsluha jedním pracovníkem, snadná přeprava složeného stroje i v osobním automobilu

Typ	Obsah	Max. Ø otvoru	Hmotnost
Planzfuchs 360	55 cm ³	40-350 mm	33,0 kg
Planzfuchs 400	55 cm ³	40-350 mm	38,7 kg



K půdním vrtákům
dodáváme
kompletní
příslušenství.

PÉČE O VÝSADBU A ZELEN

Brousek na koso

Popis: standardní brousek na koso a srp
Materiál: slinutý karbid

Hřebíky lepenkové

Popis: pro připevnění pásků na uzavírání stromků, dodávané ve dvou rozměrech 2,5x20 mm a 2,5x25 mm
Materiál: pozinkovaný kov
Balení: 1 kg

Kosa 40 cm - lesnická Slovinská

Popis: kosa pro mechanickou ochranu lesních kultur (vyžínání buřeně, náletů dřevin, maliníků, ostružiníků atd.), vysoká kvalita, technická zpracovanost a trvanlivost, hmotnost 500 g
Materiál: uhlíkatá ocel

Kosa 40 cm - lesnická Trommler

Popis: robustní lesnická kosa pro mechanickou ochranu lesních kultur (vyžínání lesní buřeně, maliníků, ostružiníků atd.), hmotnost 660 g
Materiál: uhlíkatá ocel

Kosiště dvouruční dřevěné

Popis: zahnuté kosiště se dvěma držadly, hmotnost 850 g
Materiál: bukové dřevo

Kosiště dvouruční kovové

Popis: zahnuté kovové kosiště s nastavitelnými držadly, hmotnost 1050 g
Materiál: ocel + ocel.plech ČSN 11370

Kosiště jednoruční dřevěné

Popis: zahnuté kosiště s jedním držadlem, hmotnost 750 g
Materiál: bukové dřevo

Kroužek na koso se dvěma šrouby

Popis: kovový kroužek pro upevnění koso ke kosišti dvěma šrouby, upevňovací klíč je součástí dodávky
Materiál: ocel + ocelový plech

Mačeta švýcarská

Popis: mohutná mačeta s koženým držadlem
Využití: pro vysekávání náletových dřevin a plevelných křovin, ostružiníků
Parametry: délka 430 mm, hmotnost 600 g

Nůžky Felco 2

Popis: model pro velkou ruku, jednoduché a trvalé nastavení střihu, zářez pro odsíhávání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, sady, zahradnictví
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 215 mm, hmotnost 240 g

Nůžky Felco 6

Popis: model pro malou ruku, jednoduché a trvalé nastavení střihu, zářez pro odsíhávání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, zahradnictví, školky (především pro řízkování polovyzrálých i dřevitých řízků)
Parametry: střih do Ø 20 mm, délka 195 mm, hmotnost 210 g

Nůžky Felco 7

Popis: ergonomický model s otočnou rukojetí pro snížení vynaložené síly při střihání, šetří ruce a zápěstí, zářez pro odsíhávání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, sady, parky a zahrady
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 210 mm, hmotnost 290 g

Nůžky Felco 8

Popis: model pro velkou ruku, jednoduché a trvalé nastavení střihu, zářez pro odsíhávání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, sady, parky a zahrady, zahradnictví
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 215 mm, hmotnost 245 g

Nůžky Felco 9

Popis: model pro leváky, pro velkou ruku, jednoduché a trvalé nastavení střihu, zářez pro odsíhávání drátu, drážka pro odvod šťáv
Využití: vinohrady, sady, parky a zahrady, zahradnictví
Parametry: střih do Ø 25 mm, délka 215 mm, hmotnost 245 g

Nůžky Felco 160S

Popis: model pro malou ruku, jednoduché a trvalé nastavení střihu, komfortní, výslovně lehká a extrémně robustní rukojeť
Využití: školky a zahrady
Parametry: střih do 20 mm, délka 200 mm, hmotnost 175 g

Nůžky Felco 160L

Popis: model pro velkou ruku, jednoduché a trvalé nastavení střihu, komfortní, výslovně lehká a extrémně robustní rukojeť
Využití: zahrady
Parametry: střih do 25 mm, délka 220 mm, hmotnost 190 g
Pro všechny modely nůžek FELCO dodáváme náhradní ostří, protiostrí, pružiny, středové šrouby + matky, potahy na rukojeti.

Nůžky pákové Bahco Profi

Popis: lehké hliníkové rukojeti, ostří kované, broušené
Využití: sady, parky, plantáže, lesy
Parametry: střih do Ø 45 mm, délka 900 mm, hmotnost 1160 g

Nůžky pákové Bahco Pradines

Popis: hliníkové dlouhé rukojeti, ostří z kvalitní oceli
Využití: sady, parky, plantáže, lesy
Parametry: střih do Ø 50 mm, délka 800 mm, hmotnost 1800 g

PÉČE O VÝSADBU A ZELENĚ

Pás na uvazování stromků z kokosového vlákna

Popis: přírodní vlákno pro kotvení stromků, samovolný rozpad, dodáváno ve smotku 2 kg

Materiál: kokosové vlákno, přírodní

Balení: 1 ks (100 m)

Pás z pletené kokosové příže

Popis: z přírodního vlákna, šetrného k životnímu prostředí, samovolný rozpad, šířka 2 cm

Materiál: kokosová příže

Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování stromků, jutová kurta

Popis: robustní jutový popruh, dodávaný ve dvou šířkách 4 cm s hmotností 580 g a 10 cm s hmotností 1790 g

Materiál: juta

Balení: 1 role (25 m)

Pásek na uvazování stromků, černá kurta

Popis: černý popruh, dodávaný ve dvou šířkách – 3 cm s hmotností 1200 g a 5 cm s hmotností 2000 g

Materiál: polypropylen

Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování stromků, Easy Fix

Popis: praktické a jemné zafixování stromků pomocí děrovaného pásu přibitého hřebíkem ke kůle, otvory v pásu po 20 mm, dodávka včetně objímek, které zajistí optimální přítlak pásu ke stromku, šířka 25 mm, hmotnost 4000 g

Materiál: UV stabilní, trvanlivý a klimatickým podmínkám mimořádně odolný plast

Balení: 1 role (25 m)

Pásek na uvazování stromků, měkký

Popis: měkké pásy pro bezpečnou fixaci stromků, snadné otevření, sedm variant délkových a šířkových provedení

Materiál: elastický materiál

Balení: 50 ks

Délka, mm	180	260	260	340	420	580	880
Šířka, mm	7	7	11	11	28	28	28
Hmotnost, g	130	220	395	480	2270	2920	4350

Pásek na uvazování stromků, polyethylenový

Popis: propouští světlo i vzduch, lehký k uvázání, odolný povětrnostním vlivům, tvarově stabilní, šířka 3 cm, hmotnost 200 g

Materiál: polyethylen

Balení: 1 role (50 m)

Pásek na uvazování stromků, řetízkový

Popis: praktický pásek pro fixaci stromků pomocí řetízkových článků pásu, 2 šířky 1 cm s hmotností 550 g a 2,5 cm s hmotností 2700 g

Materiál: UV stabilní, trvanlivý a klimatickým podmínkám mimořádně odolný plast

Balení: 1 role (25 m)

Tkanina z Juty, přírodní vlákno, role

Popis: jutová tkanina v rolích, dodávaná ve třech šířkách 60 cm s hmotností 5,5 kg, šířka 80 cm s hmotností 6,5 kg a šířka 100 cm s hmotností 9,5 kg

Materiál: juta, přírodní vlákno

1 role (100 m)

Tkanina z Juty, přírodní vlákno, stříhaná

Popis: jutová tkanina, vrstvená, ve třech rozměrech 60x60 cm s hmotností 6,5 kg, 80x80 cm s hmotností 9 kg, 100x100 cm s hmotností 10,1 kg

Materiál: juta, přírodní vlákno

Balení: 1 balení (200 ks)

Pilka ARS UV 40 Pilka ARS UV 47

Popis: pilka s hákem a nárazovým nožem, z chromované karbonové oceli, síla listu je 1,5-1,6 mm, vzdálenost zubů 4-4,5 mm, dodávka včetně pouzdra

Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, pro teleskopickou tyč ARS EXP-4,5 a 5,5

Parametry:

ARS UV 40 délka čepele 400 mm,

hmotnost 772 g

ARS UV 47 délka čepele 470 mm,

hmotnost 760 g

Pilka Bahco 40 cm

Popis: pevná pilka se zakřivenou čepelí, trubková rukojeť umožňuje použití pilky jako ruční nebo nasazené na tyči

Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, pro teleskopickou tyč Bahco 2-3,5 m a 2,1- 5,2 m

Parametry: délka čepele 400 mm, hmotnost 360 g

Pilka Bahco 40 cm s hákem

Popis: pevná pilka se zakřivenou čepelí, hákem a nárazovým nožem, trubková rukojeť umožňuje použití pilky jako ruční nebo nasazené na tyči

Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, pro teleskopickou tyč Bahco 2-3,5 m a 2,1- 5,2 m

Parametry: délka čepele 400 mm, hmotnost 370 g

Srp klasik

Popis: srp klasického provedení s dřevěnou rukojetí, možnost provedení i pro levou ruku, hmotnost 180 g

Materiál: uhlíkatá ocel, násada bukové dřevo

PÉČE O VÝSADBU A ZELEN

Tyč teleskopická ARS EXP - 4,5 Tyč teleskopická ARS EXP - 5,5

Popis: třídičná, velmi pevná, hliníková, oválná teleskopická tyč s příjemnou gumovou izolací 97 cm

Využití: ořezávání větví na větší vzdálenost, pro pilky ARS UV 40 a ARS UV 47

Parametry:

ARS EXP-4,5 délka 1840–4600 mm, hmotnost 1750 g

ARS EXP-5,5 délka 2180–5500 mm, hmotnost 2200 g



Tyč teleskopická Bahco 2-3,5 m Tyč teleskopická Bahco 2,1-5,2 m

Popis: teleskopická tyč z velmi pevného hliníku, plynule nastavitelná s vnitřním uzávěrem

Využití: pro ořezávání větví na větší vzdálenost, pro pilku Bahco 40 cm

Parametry:

Bahco délka 2000–3500 mm, hmotnost 920 g

Bahco délka 2100–5200 mm, hmotnost 1540 g



NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO TĚŽBU DŘEVA

Číslovačka jednookruhová s násadou

Popis: jednookruhová číslovačka k běžnému značení dřeva čísly 0–9, výška čísel 25 mm, hmotnost 1500 g

Materiál: zakalená ocel, násada jasanové dřevo



Hák Bahco

Popis: zvedací hák na ruční manipulaci klád, délka 240 mm, hmotnost 400 g

Materiál: speciální ocel + plastová rukojeť



Kleště zvedací Bahco

Popis: ruční dřevorubecké kleště s max. rozevřením čelistí 200 mm, délkou 290 mm a hmotností 430 g

Materiál: kovaná ocel + termoplastová pryžová rukojeť



Kleště vynášecí Bahco

Popis: ruční kleště pro vynášení klád s max. rozevřením čelistí 285 mm, délkou 685 mm a hmotností 1200 g

Materiál: kovaná ocel + termoplastová pryžová rukojeť




Lopatka s obracákem BAHCO 80 cm

Lopatka s obracákem BAHCO 130 cm

Popis: dřevorubecká lopatka pro těžkou práci s nastavitelným obracacím hákem pro snadnější otočení klády

Materiál: kovaná profilová ocel + termoplastová pryžová rukojeť, délka 800 mm – hmotnost 2600 g, délka 1300 mm – 3400 g hmotnost



Násada číslovačky

Popis: broušená násada v délce 42 cm ke speciálnímu lesnickému nářadí

Materiál: jasanové dřevo



S - háky

Popis: háky zamezují roztržení kmenů při skladování, dodávané délky 10, 12, 14, 16, 18 cm

Materiál: 20 mm široká nožová ocel

Balení: 500 ks



➤ **www.lescr.cz**
prostředky a přípravky pro les, školky,
plantáže, zahrady a parky

➤ **www.plantax.cz**
stroje a zařízení do školek, parků, plantáží,
zahrad a pro farmáře

➤ **www.gardim.cz**
postřikovače, aplikační technika
a chemie pro profesionály

➤ **www.e-lescr.cz**
e-shop vše pro les a lov



OPTICKÉ A MĚŘICÍ POMŮCKY

Dálkoměr Nikon Forestry Pro

Popis: vysoce výkonný laserový dálkoměr pro měření vzdálenosti do 500 metrů v lesnictví, vybaven vestavěným skonoměrem, použitím např. pro měření vertikálního odstupu (rozdíl výšky dvou stromů), horizontální vzdálenosti či aktuální vzdálenosti (přímochař)

Parametry: rozsah měření 10 až 500 m (s přesností na ± 1 m), monokulár se zvětšením 6x

Rozměry: 130 x 69 x 45 mm (210 g)



Fotopast FOXcam RANGER

Popis: fotopast ideální na ostrahu majetku s časovačem a časoběhem, s podporou nekonečné smyčky přepisováním SD karty, velmi jednoduché ovládání, součástí balení 8 GB SD karta, sada baterií


Parametry: dosah PIR čidla až na 15 metrů, napájení 8 x AA baterie, výdrž až 3 měsíce, IR noční přísvit až 12 metrů, rozlišení fotografií až 14 MP



Fotopast Forestcam LS880 GEN.2

Popis: vysoce funkční fotopast moderního designu, kvalitní FullHD rozlišení videa, GSM modul k odesílání snímků v rozlišení 800x600 na mobil, nebo na e-mail, záznam zvuku, rychlá odezva, vysoké krytí IP65 pro použití v nejnáročnějších podmínkách, vestavěná LCD obrazovka na čelní straně, laser umožňuje dokonalé zamíření fotopasti, součástí balení 8 GB SD karta, sada baterií

Parametry: dosah PIR čidla až 18 metrů, napájení 8 x AA baterie, výdrž až 6 měsíců, IR noční přísvit až 15 metrů, rozlišení fotografií až 12 MP



Fotopast ScoutGuard SG520 PRO

Popis: nejmenší fotopast, LCD obrazovka 1,44", 4 LED diody pro noční foto, neviditelné pro lidské a zvířecí oko, součástí balení 8 GB SD karta, sada baterií

Parametry: dosah PIR čidla až na 17 metrů, napájení 4 x AA baterie, výdrž až 3 měsíce, IR noční přísvit až 14 metrů, rozlišení fotografií až 12 MP



Fotopast ScoutGuard SG520 PRO W

Popis: nejmenší fotopast, LCD obrazovka 1,44", 4 LED diody pro noční foto, neviditelné pro lidské a zvířecí oko, modul Wi-Fi, stažení nebo prohlížení snímků přes jakékoliv zařízení se zabudovaným Wi-Fi, součástí balení SD karta TOSHIBA 16GB, sada baterií, dálkové ovládání

Parametry: dosah PIR čidla až na 17 metrů, napájení 4 x AA baterie, výdrž až 3 měsíce, IR noční přísvit až 14 metrů, SD karta až 32 MB, rozlišení fotografií až 12 MP



Metr teleskopický

Popis: pevný, výsuvný metr s aretační koncovkou, vhodný pro měření hrání dřeva, délka 5 m

Materiál: hliník



Pásmo SPENCER

Popis: ocelové měřicí pásmo v kovovém pouzdru, s pružinou zaručující bezproblémový a automatický návrat háčku, oboustranné odečítání

Dodávané délky: 15, 20, 25 m



Pásmo náhradní SPENCER

Popis: náhradní ocelové pásmo s háčkem

Dodávané délky: 15, 20, 25 m



Počítadlo elektronické TallyTax

Popis: elektronické počítadlo s LCD displejem, 6 samostatných paměťových jednotek, každá s kapacitou 35000 záznamů

Parametry: napájení 9 V baterií

Rozměry: 122x36x23 mm (105 g)



Počítadlo ruční

Popis: mechanické ruční počítadlo se čtyřmístným displejem pro počítání kusového zboží, metrů, pohybů, atd.

Materiál: pochromované kovové pouzdro




Průměrka lesnická

Popis: velmi lehká průměrka značky KINEX, stupnice v cm, dělení po 5 mm

Dodávané délky: 500, 800, 1000 mm

Materiál: hliník, plast



Průměrky Haglöf Mantax precision Blue

Popis: průměrka testována v PTB – Physikalisch Technischen Bundesanstalt a klasifikována jako PTB metr, uznaný FPA, měřicí lišta oboustranná v cm i mm, z hliníkového profilu 25x 6,5 mm, číslice černé, oděru odolná, eloxovaná, posuvná část s nastavitelným dorazem, délky 102 a 127 cm dodávané pouze necejchované, ostatní délky lze dodat cejchované i necejchované

Materiál: plochý hliníkový profil
Dodávané délky:

Měřicí rozsah cm	40	50	60	80	100	102	127
Hmotnost g	600	780	900	1020	1140	1300	1480



Průměrky Nestle Waldfreund

Popis: robustní průměrka z trojúhelníkového hliníkového profilu s novou vylepšenou posuvnou částí, ergonomická rukojeť se pohodlně vejde do ruky a pomocí teřlonových vložek je jistě vedená, černé číslice jsou dobře čitelné shora i za soumraku a ukazují přesné výsledky měření, stupnice po cm, průměrka je robustní a stabilní pro dlouholeté využívání, cejchované i necejchované provedení



OPTICKÉ A MĚŘICÍ POMŮCKY

Průměrky Nestle Waldmeister

Popis: kvalitní průměrka z oválného hliníkového profilu 30x15 mm, posuvná část s ergonomickou rukojetí, pohodlnou do ruky, oboustranná stupnice v cm, u rozměru 80 cm je varianta se stupnicí i v mm, černé číslice jsou dobře čitelné shora i za slunce a ukazují přesné výsledky měření, cejchované i necejchované provedení
Dodávané délky: 40 cm (700 g), 60 cm (850 g), 80 cm (1000 g), 100 cm (1100 g)
Materiál: hliníkový oválný profil, rukojeť polyamid



Taška pro teleskopický metr

Popis: taška pro uskladnění a převoz teleskopického metru
Materiál: nylon



OSTATNÍ POMŮCKY

Číselník dlouhého a rovného dříví Dodací a výkupní listek Výrobně mzdový listek

Popis: speciální tiskopisy pro lesnickou evidenci
Materiál: papír
Balení: číselník – 1 blok A5, 2x 35 listů, v balíku 40 bloků
listek – 1 blok A4, 70 listů, v balíku 20 bloků



Jmenovka zapichovací 15x3,5x5,5 Jmenovka zapichovací 30x5x7

Popis: zapichovací etikety s plochou pro popis
Materiál: plast odolný počasí a stárnutí
Balení: 100 ks

Popisovač Edding 3000

Popis: k trvalému, voděodolnému popisu, tloušťka čáry 1,5-3 mm, plnitelný, dodávaný v barvách červená, modrá a černá
Balení: 1 ks



Stínovka 30% / 50% / 70% / 90%

Popis: lehký a vzdušný úplet vhodný ke stínění skleníků a fóliovníků, jako větrozábrana nebo ochranná síť proti ozonu ptactvem
Materiál: HDPE
Balení: role návin 100 bm, stínění 30% a 50% = šíře role 624, 312, 156 cm, stínění 70% = šíře role 312, 205, 156 cm, stínění 90% = šíře role 200, 150, 100 cm

4.2. ZNAČENÍ DŘEVA

Barva signovací

Popis: barva do číslaček pro evidenci a kubirování dřeva
Barevná škála: černá
Balení: 1 kg



Držák křídý lesnické

Popis: pro lesnickou křídu do průměru 12 mm, délka držáku 150 mm, hmotnost 30 g
Materiál: plast
Balení: 1 ks

Držák křídý - pouzdro kožené

Popis: pouzdro pro držák křídý lesnické, hmotnost 30 g, dodávané bez držáku křídý a pásku
Materiál: kůže
Balení: 1 ks



Držák křídý lesnické na opasek - samonavíjecí

Popis: držák se sponou na opasek, se samonavíjecím odolným plastovým lankem o délce 120 cm, pro křídý lesnické do průměru 12 mm, hmotnost 110 g
Materiál: plast
Balení: 1 ks

FOREST Marker FLUO

Popis: fluorescenční barvy SOPPEC s ergonomickým krytem pro krátkodobé a střednědobé značení v lesním hospodářství – vyznačení probírek, prořezávek a těžby, v pilařských provozech na značení dříví před zpracováním
Trvanlivost nástřiku: 6–12 měsíců
Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, růžová, červená, zelená, modrá
Balení: 500 ml (karton 12 ks)



FOREST Marker NEfluo

Popis: barvy SOPPEC bez fluorescenční složky s ergonomickým krytem pro krátkodobé a střednědobé značení v lesním hospodářství – vyznačení probírek, prořezávek a těžby, v pilařských provozech na značení dříví před zpracováním

Trvanlivost nástřiku: 6–12 měsíců

Barevná škála: červená, modrá, černá

Balení: 500 ml (karton 12 ks)

FLUO Marker

Popis: fluorescenční barvy SOPPEC s ergonomickým krytem pro krátkodobé a střednědobé značení v lesním hospodářství – vyznačení probírek, prořezávek a těžby, v pilařských provozech na značení dříví před zpracováním

Trvanlivost nástřiku: 6–12 měsíců

Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, růžová, červená, zelená, modrá

Balení: 500 ml (karton 12 ks)

FOREST Profi Long life

Popis: vyznačovací barva pro dlouhodobé značení v lesním hospodářství, dřevařském i stavebním průmyslu, vhodné např. pro značení hranic porostů, porostních skupin, uznaných stromů, sprej je opatřen ergonomickým krytem, který brání znečištění obsluhy i ztrátě trysky, aplikace ve všech směrech natočení nádoby 360°, bez nutnosti čistit trysku po aplikaci

Trvanlivost nástřiku: cca 10 let

Barevná škála: bílá, žlutá

Balení: 500 ml (karton 12 ks)

Křída lesnická

Popis: lesnická signovací křída šestihranná, mastná, výrazné barvy, odolná proti vlhkosti, délka 12 cm

Barevná škála: červená, modrá, černá

Balení: 12 ks v krabici

Křída lesnická SOPPEC Lumber

Popis: křídly na bázi vosku, uplatnění na všech druzích povrchů (suché nebo vlhké dřevo, kov, karton, dlaždice, asfalt a plast)

Barevná škála: bílá, žlutá, červená, zelená, modrá, černá

Balení: 12 ks v krabici

Páska vyznačovací

Popis: odolná páska pro trvalé označování množitelských porostů, experimentálních pozemků, stezek, šířka pásy 15 mm, hmotnost role 190 g

Materiál: vinyl

Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá

Balení: 1 role (návin 75 m)

Pistole aplikační

Popis: kovová pistole pro aplikaci sprejů, pro komfortní aplikaci v rukavicích v zimním období, pryžová rukojeť

Balení: 1 ks

Pistole k barvám SOPPEC

Popis: kovová pistole pro snadnou a pohodlnou aplikaci sprejů SOPPEC, s příjemnou pryžovou rukojetí

Materiál: kov, pryž

Balení: 1 ks

Opasek k pouzdru na spreje

Popis: opasek k plastovému pouzdrům SOPPEC

Materiál: textil

Balení: 1 ks

Pouzdro SOPPEC na 1 sprej

Pouzdro SOPPEC na 2 spreje

Popis: praktický držák spreje na opasek

Materiál: plast

Balení: 1 ks

STANDARD Marker

Popis: barvy SOPPEC bez fluorescenční složky s ergonomickým krytem pro krátkodobé a střednědobé značení v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu

Trvanlivost nástřiku: 6–10 měsíců

Barevná škála: žlutá, červená, zelená, modrá, černá

Balení: 500 ml (karton 12 ks)

STRONG Marker

Popis: barvy SOPPEC bez fluorescenční složky s ergonomickým krytem pro dlouhodobé značení porostů, popř. označení stromů jako hranic pozemků

Trvanlivost nástřiku: 2–4 roky

Barevná škála: bílá, žlutá, oranžová, béžová, červená, zelená, modrá

Balení: 500 ml (karton 12 ks)



PORADENSTVÍ, ODBORNÁ ŠKOLENÍ, PREZENTACE V TERÉNU, VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIÍ



20 let s vámi

Naše společnost měla po dobu své dvacetileté historie velmi vysoké odborné zázemí. Vždyť jsme po dobu 15 let sídlili ve Výzkumném ústavu lesního hospodářství a myslivosti na Stranadech. Někteří naši pracovníci v ústavu pracovali, nebo spolupracovali na společných projektech. Podobně spolupracujeme i s LF České zemědělské univerzity v Praze Suchbátově a s mnoha středními školami. Proto nás lesní hospodáři znají více než jako obchodníky, jako své kolegy, kteří dokáží v provozu jak při pěstování lesa, ve školkách, při pěstování vánočních stromků, energetických i okrasných dřevin, nebo při problémech s ochranou rostlin v komunální oblasti, vždycky dobře poradit a prakticky pomoci při řešení problémů.

Dvacet let jsme s Vámi, ne v kanceláři, ale zejména v terénu a na cestách k Vám, našim zákazníkům. V celé republice obhospodařujeme řadu demonstračních a pokusných ploch, některé sledujeme již s patnáctiletou historií. Lesnictví je oblast, kde čas má svou nezastupitelnou roli a celá řada věcí se dá hodnotit až s odpovídajícím odstupem. Těšíme se na další spolupráci s Vámi, nejen při našich obchodních aktivitách, ale také při setkáních přímo v lese.



5. TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA

5.1. LANA A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIBLIŽOVÁNÍ

C-hák

Popis: C-hák s čepem vhodný pro řetězy příslušné třídy oceli pro vytvoření lesnického úvazku

Třída oceli: 80, 100, Pewag

Hmotnost: 0,5 kg

C-oko

Popis: vhodné pro vytvoření lesnického úvazku

Třída oceli: 40, 80

Hmotnost: 0,51 kg

Kladka s pevnými bočními plechy

Popis: ocelová pozinkovaná kladka s kuličkovými ložisky, s pevnými bočnicemi pro malé lanové navijáky, přibližování tenkého dřeva, montáže

Hmotnost: 1,8 kg (2 tuny, lano 10)

3,7 kg (4 tuny, lano 14)

Kladka s pohyblivými bočními plechy

Popis: ocelová pozinkovaná kladka s kuličkovými ložisky, ideální pro lanové navijáky do 6 t, otočný hák s pojistkou, jednoduché vkládání lana přes otevírací bočnici

Hmotnost: 5,4 kg (4 tuny, lano 10)

8,9 kg (6,4 tuny, lano 12)

Lano SEAL s textilní duší

Popis: lano (6 pramenů po 19 nebo 27 drátů) s textilní duší, vnější vrstva drátů větších průměrů zajišťuje velkou odolnost proti otěru, lano má větší ohebnost, ale hůře snáší rázové zatížení a má menší pevnost

Dodávané průměry:

6,8,10,11,12,14 mm /114 drátů

a 12,14,16,18 mm/156 drátů

Délka: dle požadavku zákazníka

Lano SEAL s drátěnou duší

Popis: lano (6 pramenů po 19 nebo 27 drátů) s ocelovou duší, vnější vrstva drátů větších průměrů zajišťuje velkou odolnost proti otěru, lano má menší ohebnost, ale velmi dobře snáší rázová zatížení

Dodávané průměry:

10,11,12,14,16,18 mm/114 drátů

a 12,14,16,18,20 mm/156 drátů

Délka: dle požadavku zákazníka

Lano válcované

Popis: válcované lano s ocelovou duší je odolnější vůči stlačení, má větší kovový průřez a tím i vyšší únosnost proti konvenčním lanům, odolné vůči otěru, výrazně větší životnost, využití pro lesní traktory a lanovky

Dodávané průměry:

8, 10, 11,12,14 mm / 162 drátů

Délka: dle požadavku zákazníka



Řetěz čtvercového profilu

Popis: řetěz čtvercového profilu s výborným záběrem, odolnější proti oděru

Třída oceli: 8, 10, řetěz třídy oceli 10 oproti třídě oceli 8 má nižší hmotnost a má vyšší tažnou sílu

Dodávané průměry: 6–10 mm

Délka: dle požadavku zákazníka

Řetěz profilu JOKER

Popis: ocelový řetěz s nejlepším záběrem díky Joker profilu a se zvýšenou odolností článků vůči ohybu, díky speciálnímu profilu do sebe řetězové články přesně zapadají a jsou odolnější vůči oděru

Třída oceli: 10

Dodávané průměry: 6–10 mm

Délka: dle požadavku zákazníka

Řetěz z kruhové oceli

Popis: klasický řetěz kulatého profilu vhodný pro řetězové úvazky

Třída oceli: 8, 10, řetěz třídy oceli 10 oproti třídě oceli 8 má nižší hmotnost a má vyšší tažnou sílu

Dodávané průměry: 6–10 mm

Délka: dle požadavku zákazníka

S - háky

Popis: háky zamezují roztržení kmenů při skladování, dodávané délky 10, 12, 14, 16, 18 cm

Materiál: 20 mm široká nožová ocel

Balení: 500 ks

Spona kluzná klasická

Popis: klasická litinová velká kluzná spona pro lano do průměru 18 mm

Hmotnost: 0,65 kg

Třmen kluzný

Popis: jednostranný kluzný třmen pro snadnou montáž na lesnické lano

Třída oceli: 8, 10

Třmen kluzný otočný

Popis: otočný třmen má výhodu oproti pevným třmenům – řetěz se při vázání a tažení břemene nekroučí, nedochází k deformaci břemene ani vázacího prostředku

Třída oceli: 8

Třmen kluzný oboustranný

Popis: oboustranný třmen pro spojení řetězového úvazku z obou dvou stran, šetrný k řetězovým článkům

Třída oceli: 8, 10

Třmen kluzný s rolnou

Popis: lanová kladka s kluzným třmenem pro lepší manipulaci

Třída oceli: 10



5.2. PROTIPOŘEZOVÉ OCHRANNÉ ODĚVY A POMŮCKY

Halena protipořezová SCILAR

Popis: nová bunda výrazného designu a praktického střihu, vodoodpudivý a prodyšný strečový materiál v kombinaci s funkční sitovanou podšívkou a systémem odvětrání je zárukou vysokého komfortu při nošení, vnější kapsa na telefon a balíček první pomoci, vnitřní kapsa a kapsa s voděodolným zipem na doklady, reflexní doplňky, prodloužený zadní díl k ochraně ledvin

Materiál: polyester, polyamid, polypropylen, elastan

Velikost: 44–66 ve výškových třídách 170, 182, 194 cm



Holiny protipořezové letní/zimní

Popis: holiny s protiskluznou podešví a vyztuženou špičí, v horní části nástavec se šněrováním pro dokonalé uzavření obuvi, podélnou i příčnou stabilitu chůze v těžkém terénu zajišťuje hrubý dezén podešve

Materiál: směs přírodního a syntetického kaučuku, u zimní varianty navíc silný vnitřní filc

Velikost: 39–48



Kalhoty protipořezové SCILAR do pasu

Popis: kalhoty do pasu inovativního pohodlného střihu ze strečového vodoodpudivého a prodyšného materiálu se šestivrstevným úpletem proti prořezu, opatřeny výstražnými a reflexními doplňky a prakticky rozmístěnými kapsami, vzadu zvýšený lem a knoflíky k uchycení širokých šlů, kolenní partie a spodní zadní lem nohavic ergonomicky vyztuženy proti nadměrné zátěži

Materiál: polyester, polyamid, polypropylen, elastan

Velikost: 44–66 ve výškových třídách 170, 182, 194 cm



Kalhoty protipořezové SCILAR s náprsenkou

Popis: kalhoty do pasu inovativního pohodlného střihu ze strečového vodoodpudivého a prodyšného materiálu se šestivrstevným úpletem proti prořezu, opatřeny výstražnými a reflexními doplňky a prakticky rozmístěnými kapsami, pro snadné a rychlé oblékání mají kalhoty s lácem postranní rozporek na obou stranách, kolenní partie a spodní zadní lem nohavic ergonomicky vyztuženy proti nadměrné zátěži

Materiál: polyester, polyamid, polypropylen, elastan

Velikost: 44–66 ve výškových třídách 170, 182, 194 cm



Oblek protipořezový PROFESIONAL II

Popis: oblek s protipořezovými lácovými kalhotami pohodlného střihu se zvýšeným zadním pasem, v dolní části opatřeny protiklíšťatovou úpravou, blůza má prodloužený zadní díl pro ochranu ledvin, na levém rukávu kapsičku pro sterilní obvaz

Materiál: polyester, polyamid, polypropylen, bavlna

Velikost: 44–66 ve výškových třídách 170, 182, 194 cm



Obuv Meindl Airstream Gore-TEX

Popis: inovativní bezpečnostní obuv s ochranou proti proříznutí a ocelovou výztuží ve špičce, s hlubokým šněrováním pro lepší uchycení paty, podšívka Gore – Tex s MFS-system se speciálním pěnovým polstrováním, AirRevolution systém zajišťující vysokou prodyšnost podle média, vyjímatelná Gore – Tex vložka Air – Active drysole, podešev Meindl multi – grip Vibram

Materiál: semišová kůže, uvnitř Gore-Tex

Velikost: 37–51, výška boty na noze 17,5 cm, hmotnost 2 200 g (velikost 43)



Kanada protipořezová

Popis: poloholeňová šněrovací obuv s ochranou před pořezáním motorovou pilou, vyrobená ze silné usně s hydrofobní úpravou, podešev opatřena protiskluzovým dezénem, obuv má funkční anatomickou stélku

Materiál: useň, pryž

Velikost: 39–48



Přilba dřevorubecká Peltor G 2000

Popis: kompletní ochranná přilba dřevorubecká – Peltor G2000 SOLARIS + sluchátka H31P3, odklopná drátěná mřížka v matném provedení a plachetka na zátylku, do přilby zabudován patentovaný Sensor Uvicator – indikátor pro vhodný čas výměny přilby

Velikost: univerzální



Rukavice antivibrační PROFESIONAL

Popis: komfortní celokožené rukavice zakončené pružným nápletem s antivibrační gelovou vložkou uvnitř

Velikost: 10

Materiál: kůže, textilní náplet



Rukavice antivibrační

Popis: celokožené rukavice s antivibrační výztuží, zakončené pružným nápletem

Velikost: 10

Materiál: kůže, textilní náplet



6. OLEJE A MAZIVA

BIPOL

Popis: olej na bázi řepkového oleje, univerzální pro používání po celý rok

Použití: pro ztrátové mazání řetězů a lišt motorových i elektrických pil

Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

BIPOL K

Popis: olej na bázi řepkového oleje s větší viskozitou

Použití: vhodný na stacionární pily, harvestory a pro horké letní období

Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

BIPOL 100 BIPOL 200

Popis: olej na bázi řepkového oleje, univerzální pro používání po celý rok, vyráběný za použití metody foukaných olejů

Použití: vhodný na stacionární pily, harvestory a pro horké letní období

Balení: 10 lt, 20 lt, 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

EP-B 80W-90H

Popis: olej pro převodovky s čelním, kuželovým nebo šikmým ozubením, včetně synchronizovaných ručních převodovek a pro převodovky a nápravy pracující za mírně ztížených podmínek

Použití: pro osobní automobily, lehké i těžké nákladní vozy, zemědělské a stavební stroje a také pro doplňování do dobře zaběhnutých hypoidních převodů

Balení: 20 lt, 60 lt, 208 lt

Hydros Standart

Popis: hydraulický biologicky odbouratelný syntetický olej s velmi dobrými termooxidačními a chladovými vlastnostmi

Použití: hydraulické ruky odvozních souprav, odvozní lesní soupravy, zemědělská technika, stavební technika, vrtné soupravy, vodní elektrárny atd.

Balení: 60 lt, 200 lt, 1 000 lt

LESPOL

Popis: ekologicky odbouratelný olej

Použití: pro ztrátové mazání řetězů a lišt motorových i elektrických pil

Balení: 1 lt, 5 lt, 10 lt, 20 lt, 40 lt, 60 lt, 100 lt, 200 lt

MOGUL LV 2-3

Popis: víceúčelové plastické mazivo poloměkklé až střední konzistence, obsahuje protioxidační a protikoroziční přísadu

Použití: pro mazání valivých (zejména dlouhodobě náplně) i kluzných ložisek, nevhodné pro centrální mazací soustavy

Balení: 8 kg



Olej 2T

Popis: motorový olej na syntetické bázi speciálně formulovaný pro 2-taktní motory

Použití: pro všechny typy vysokootáčkových motorů zahradních a profesionálních mechanických kultivátorů s výraznými změnami zatížení při provozu (řetězové pily, křovinořezy, sekačky...)

Balení: 1 lt

Olej motorový 10W-40 Olej motorový 15W-40

Popis: motorový olej vybavený komplexem přísad ke zlepšení jeho protioděrových a detergentně-disperzních vlastností a termooxidační stálosti

Použití: pro mazání nepřepřehovaných čtyřdobých zážehových a vznětových motorů ve starších typech osobních i nákladních automobilů

Balení: 200 lt

Olej převodový 80W-90H

Popis: celoroční olej určený pro mazání převodů

Použití: pro převody s hypoidním ozubením, pracující za podmínek vysokých rychlostí a vysokého a nárazového zatížení

Balení: 200 lt

Paramo HM 46, HV 46

Popis: hydraulický olej, obsahující přísady zlepšující oxidační stálost oleje, protikoroziční a protioděrové přísady a přísady proti pění

Použití: určen pro hydrostatické mechanismy s vysokým mechanickým a tepelným namáháním

Balení: 200 lt

TOTAL Biohydran TMP 46

Popis: vysoce kvalitní syntetický, biologicky rozložitelný, hydraulický olej na bázi syntetických nenasycených esterů

Použití: pro hydraulické systémy pro použití v terénu, v podmínkách, kde by mohlo dojít ke znečištění životního prostředí (např. veřejná prostranství, lesnictví, vodní toky)

Balení: 208 lt

TOTAL vazelíny

Popis: plastické mazivo

Použití: pro mazání zatížených kluzných, kuličkových a valivých ložisek, ložisek kol, univerzálních kloubů, podvozků a různých rázově zatížených nebo vibrujících dopravních, zemědělských, stavebních mechanismů, provozovaných ve vlhkém, prašném nebo suchém prostředí

Balení: 0,4 kg, 18 kg

Vapex

Popis: hydrofobizovaný perlit s vysokou sorpční schopností pro ropné látky a s vodo-odpudivými vlastnostmi, biologicky a chemicky neutrální, nehořlavý a zdravotně nezávadný

Použití: sorbent k odstranění zejména ropných látek z pevných povrchů, vody, vodních toků a k filtraci

Balení: 15 kg



7. OCELOVÉ SVODNICE VODY

SVODNICE VIAQUA

Ocelové svodnice vody VIAQUA FOREST jsou určeny pro příčné odvodňování dopravních staveb, především pak komunikací nižších tříd, místních komunikací, polních a zejména lesních cest. Při správné instalaci mají výraznou samočisticí schopnost.

Svodnice umožňují bezproblémový provoz veškerých dopravních prostředků. Díky síle a konstrukci profilu odvodňovacího žlábků nevyžaduje svodnice dalších úložných a podpěrných konstrukcí za účelem přenesení vertikálních a horizontálních zatížení během provozu.

Svodnice se vyrábí v několika variantách pro různé konstrukční situace a požadavky zákazníků. Standardně se svodnice dodávají bez povrchové úpravy. Lze je však dodat i s povrchovou úpravou žárovým (ponorným) pozinkováním. Na přání je možné dodat také svodnice s duplexní povrchovou úpravou tj. žárově zinkované a následně lakované odolnými barvami v odstínech RAL.



Svodnice je svařena z dílčích segmentů, proto je možné objednávat různé délky v rozmezí 2 – 6 m, zaokrouhlené na 0,5 m. Svodnice delší než 6 m je dělená a spojená spojkou. Spojovací sváry jsou provedeny v plném průvaru (průřezu profilu), z vnitřní strany neomezují průtok. Způsob provedení, použitá technologie a jakost svarů profilu a patek nijak neomezuje únosnost, stabilitu, pružnost a životnost celé svodnice.

Projektové zásady

- Místo pro instalaci svodnic volíme dle projektové dokumentace, s ohledem na spád komunikace, četnost a intenzitu srážek a hydraulické parametry vozovky a odvodnění.
- Svodnice instalujeme přibližně 20-30 stupňů proti ose vozovky. Je nutno počítat s přesahem svodnice za krajnice. Obecně lze pro stanovení potřebné délky svodnice uvažovat šířku vozovky + cca 1,5–2 metry na šikmé uložení ve vozovce a odvod vody přes krajnice.

- Vzdálenost jednotlivých svodnic je závislá na podélném sklonu cesty a je upravena normou ČSN 73 6109.
- U širokých cest je možné instalovat svodnice šípově, tedy od středu vozovky ke krajnici, v úhlu cca 70° na osu cesty, varianta s označením S.

VIAQUA FOREST 120

Popis: tato svodnice má velký průtočný profil, nájezdová hrana žlabového profilu je zesílena šikmým ohybem

Parametry: masivní 5 mm silný žlabový profil vyrobený z oceli v kombinaci se stabilizačními patkami s rezervou splňuje únosnost 40 kN (40 t), zátěžová třída D 400 (dle normy ČSN EN 1433 – tedy pro vozovky pozemních komunikací, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přípustné pro všechny druhy silničních vozidel)

Rozměry: světlá šířka 120 mm, světlá výška 110 mm

VIAQUA STREET 120

Popis: tato svodnice má velký průtočný profil a dvojitém ohybem zesílenou nájezdovou hranu

Parametry: masivní 5 mm silný žlabový profil v kombinaci se stabilizačními patkami z 10 mm silné oceli, dále vyztuženými příčnými vzpěrami, s rezervou splňuje únosnost 40 kN (40 t), zátěžová třída D 400 – svodnici lze bez omezení instalovat do vozovek pozemních komunikací, které jsou přípustné pro všechny druhy silničních vozidel

Rozměry: světlá šířka 120 mm, světlá výška 90 mm

VIAQUA FOREST 120 Economy

Popis: tato svodnice má velký průtočný profil, nájezdová hrana žlabového profilu je zesílena šikmým ohybem

Parametry: žlabový profil je vyrobený ze 4 mm silné oceli (ekonomická varianta), v kombinaci se stabilizačními patkami splňuje únosnost 25 t, zátěžová třída C250 (dle normy ČSN EN 1433)

Rozměry: světlá šířka 120 mm, světlá výška 110 mm

VIAQUA FOREST 100

Popis: svodnice je vhodná pro instalaci v místech s nižší intenzitou zatížení, plní pojistnou funkci v protierozní ochraně, nejčastější využití je na cyklostezky, turistické cesty či do parků, kde je větší pohyb pěších osob, kol a kočárků

Parametry: žlabový profil je vyrobený ze 4 mm silné oceli, v kombinaci se stabilizačními patkami splňuje únosnost 25 t, zátěžová třída C250 (dle normy ČSN EN 1433).


Rozměry: světlá šířka 100 mm, světlá výška 90 mm

Varianty dodávaných svodnic VIAQUA:

(pro FOREST 120, STREET 120, FOREST 120 Economy a FOREST 100)

varianta S – žlab uzavřený z jedné strany, vhodný pro šípové kladení svodnic od středu cesty, optimální do širších cest a všude tam, kde je třeba odvést větší objem vody

varianta ZN – s povrchovou úpravou žárovým zinkováním



8. PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

8.1. HNOJIVA

Basfoliar 36 Extra

Popis: kapalné hnojivo vhodné pro použití v intenzivních pěstebních podmínkách, kdy je kromě vysoké potřeby dusíku pro přihnojení, i zvýšený požadavek na přísun hořčíku a manganu, na půdách s vysokou hodnotou pH a s tím spojenou možností blokáce manganu, v suchých oblastech, popř. za déle trvajícího sucha, zajišťuje Basfoliar 36 Extra přísun hořčíku, manganu a dalších mikroprvků

Obsah živin: 27N - 3MgO - ME (B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)

Balení: 20 lt

Cererit

Popis: bezchloridové granulované hnojivo určené k výživě ovoce, zeleniny, chmele a okrasných rostlin, používá se k základnímu hnojení, popř. i k přihnojení během vegetace

Obsah živin: 8-13-11

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1000 kg (40 pytlů)

Entec Perfect

Popis: speciální hnojivo se stabilizovaným amonným dusíkem prostřednictvím inhibitoru nitrifikace (zpomalení přeměny amonného dusíku na nitrátový dusík 4-10 týdnů, delší ochrana proti vyplavení), hnojivo zvyšuje výnos a kvalitu pěstovaných plodin a současně omezuje zatížení životního prostředí snížením rizika vyplavování nebo předávkování přípravku

Obsah živin: 14-7-17-2+ME

Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)

Entec 26

Popis: granulované dusíkaté jednosložkové hnojivo s vyšším podílem amonného N, stabilizovaného inhibitorem nitrifikace, doporučeno pro stanoviště s vyšší zásobou fosforu, draslíku a hořčíku, vyznačuje se vyšší účinností využití dodaného dusíku a současně omezuje zatížení životního prostředí snížením rizika vyplavování nitrátů, tím je umožněn časnější termín hnojení při vyšší jednorázové, ale nižší celkové aplikační dávce

Obsah živin: 26N-13S

Balení: 50 kg, 1 paleta = 1 050 kg (21 pytlů)

Kristalon modrý

Popis: krystalické vodorozpuštěné NPK hnojivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových systémech, kapkové závlaze, hydroponii a aplikaci na list ve vegetačním období

Obsah živin: 19-6-20-3

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Kristalon speciál

Popis: krystalické vodorozpuštěné NPK hnojivo s mikroprvky pro aplikaci v závlahových systémech, kapkové závlaze, hydroponii a aplikaci na list v období růstové fáze

Obsah živin: 18-18-18-3

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)

Lamag Bór

Popis: listové suspenzní hnojivo s kurativním účinkem, odstraňující latentní i zjevný nedostatek hořčíku a boru, opakovaná aplikace zvyšuje odolnost proti houbovým chorobám, hnojivo je možno použít pro všechny druhy pěstovaných jednoletých i víceletých rostlin

Obsah živin: 16-MgO-1B+Mn+Cu

Balení: 10 kg

Magnitra L

Popis: dusičnan hořečnatý v kapalné formě pro závlahové systémy a aplikaci na list

Obsah živin: 7N-10MgO

Balení: 20 lt, 1 paleta = 640 lt (32 kanystrů)

Optimin

Popis: tekuté hnojivo pro zlepšení vitality, barvy, má vliv na množství jehlic a odolnost výhonů proti pozdním mrazům, obsahuje 11 prvků sestavených pro optimální výživu Abies nordmanniana a Abies nobilis, aplikuje se společně s dusíkatým hnojivem Nitro-30, kromě popsaných prvků obsahuje 2% ligni-sulfátu pro lepší příjem hnojiva jehlicemi

Obsah živin: 3,6-0,04-7,2-0,5Mg-1Fe-2,5Mn-0,1Cu-0,37Zn-0,1Ca-0,13B

Balení: 10 lt

Poznámka: Tento přípravek bude dodáván pouze v případě zajištění platného povolení pro jeho uvádění do oběhu

Patentkali

Popis: hořečnato-draselné granulované hnojivo obsahující vodorozpuštěné oxidy hořčíku a draslíku, je vhodné pro kultury citlivé na chlor a náročné na spotřebu hořčíku, použití pro předsetovou a předsadbovou přípravu půdy

Obsah živin: 28,5K2O-9MgO

Balení: 50 kg

YaraLiva Calcinit

Popis: stoprocentně vodorozpuštěné hnojivo pro listovou aplikaci jako přídavný zdroj vápníku, pro svůj obsah dusičnanového dusíku je optimálním hnojivem pro intenzivní hnojivé postupy

Obsah živin: 15,5N-26,3CaO

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)

YaraLiva Nitrabor

Popis: granulovaný dusičnan vápenatý s obsahem boru pro účinnější příjem vápníku

Obsah živin: 15,4N-25,6CaO-0,3B

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 225 kg (49 pytlů)



HNOJIVA

YaraMila Complex

Popis: univerzální kombinované bezchloridové hnojivo s mikropřívkami, určené pro základní hnojení všech druhů pěstovaných zahradních rostlin, okrasných a lesních dřevin, zajišťuje dobrou kondici a zdravý vzhled rostlin

Obsah živin: 12-11-18-3+ME

Balení: 25 kg, 1 paleta = 1 200 kg (48 pytlů)



YaraVita Bortrac 150

Popis: koncentrované kapalné hnojivo pro odstranění nedostatku bóru listovou aplikací, vhodný pro široké spektrum polních a speciálních kultur

Obsah živin: 150 g B / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 750 lt (75 kanystrů)

YaraVita Kombiphos

Popis: kombinované listové hnojivo

Obsah živin: 440 g P2O5 / lt, 75 g K2O / lt, 67 g MgO / lt, 10 g Mn / lt, 5 g Zn / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

YaraVita Magtrac 500

Popis: koncentrované formulované hnojivo pro odstranění nedostatku hořčíku aplikací na list

Obsah živin: 500 g MgO / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)



YaraVita Safe K

Popis: formulované listové hnojivo vhodné tam, kde je třeba aplikovat draslík bez přísunu dusíku, optimální řešení v závěrečných fázích růstu

Obsah živin: 500 g K2O / lt

Balení: 10 lt, 1 paleta = 780 lt (78 kanystrů)

YaraVita Zintrac 700

Popis: koncentrované kapalné hnojivo pro odstranění nedostatku zinku listovou aplikací, vhodný pro široké spektrum polních a speciálních kultur

Obsah živin: 700 g Zn / lt

Balení: 5 lt, 1 paleta = 600 lt (120 kanystrů)

8.2. APLIKAČNÍ TECHNIKA

Easy roller

Popis: aplikační zařízení pro nanášení regulátorů růstu na terminál vánočních stromků až do výšky 1,8 m, optimální období aplikace je při délce terminálu 14–18 cm

Součásti dodávky: kanystr na 5 litrů s pumpou, popruh, vidlice s válečky

Obsah: 5 litrů



Mantra

Popis: ruční ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 1 ULV hlavici, šířka záběru je 50 cm, aku baterie zabezpečuje až 16 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný do lesních kultur a plantáží, obsah náplně 1 litr vystačí až na 0,33 ha

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 5 kg

Mankar-GP 70-110

Popis: ULV postřikovač pro aplikaci koncentrovaných glyfosátů, obsahuje 2 ULV hlavice, šířka záběru je variabilní (70–110 cm), přísun koncentrátu zajišťuje speciální pumpa, která je závislá na otočení kola, aku baterie zabezpečuje až 8 hodin práce na jedno nabití

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 19,5 kg



Pulmic FENIX 35

Popis: ruční CDA postřikovač pro aplikaci mírně ředěných glyfosátů, obsahuje 1 CDA hlavici, šířka záběru je 40 cm, velikost kapek 350 mikronů, Li-ion baterie zabezpečuje až 8 hodin práce na jedno nabití, postřikovač je vhodný do lesních kultur, plantáží a komunální sféry, obsah náplně 5 litrů vystačí až na 0,2 ha

Součásti dodávky: nabíječka baterie

Váha: 2,5 kg



Rosič SOLO 423 Port

Popis: rosič s vylepšenou technologií 2-taktního motoru SOLO (objem 72,3 cm³, výkon 3 kW), vhodný k ošetření zalesněných ploch, sadů, vinohradů, parků i zahrad, použití rovněž ve skladech či stájích, možnost používat vyšší koncentrace postřiku, velký plnicí otvor, nerezový plnicí filtr, nádrž odolná vůči UV záření (objem 12 lt), nadstandardní polstrovaní zad a širokých ramenních popruhů, vlastní hmotnost 11 kg

Součásti dodávky: speciální rosičí tryska a 4 možné nastavení (dalekonosná tryska, mřížka širokého rozsahu, vratná a dvousměrná mřížka)



Vana na hnojivo

Popis: nádoba o objemu 20 litrů s popruhem přes rameno

Balení: 1 ks



Dragone

Popis: vysokotlaký nesený postřikovač za UKT s horizontálním dostřikem až 60 metrů, vhodný pro použití na plantážích vánočních stromků v lesních a okrasných školkách, alejích a dalších plochách. Objem nádrže 200–400 litrů, tlak a směrování trysek je ovládáno z kabiny traktoru



8.3. POMŮCKY PRO PĚSTOVÁNÍ

AKU ZANON Tiger ZT-40

Popis: profesionální AKU nůžky od renomovaného výrobce. Kromě pěstování vánočních stromků se hodí sadařům, vinařům i dalším pěstitelům. Bezpečné, ergonomické. Parametry baterie – 50,4V/4,2 Ah

Max. průměr výhonu: 40 mm (baterie vydrží podle výkonu až 2 dny práce)

Hmotnost: nůžky 0,86 kg, zářadový set baterie 2,3 kg

Součást dodávky: nůžky, kabel, jednotka pro kontrolu AKU, baterie, kožená kapsa na baterii, olej, set nářadí, kufr, popruhy na baterii

Balení: 1 kufr včetně příslušenství

Brousek Swiss

Popis: brousek na nože, mačety a nůžky se speciálním tvrzeným ostrím

Materiál: kov

Balení: 1 ks

Hřeben na větve 4 zuby Hřeben na větve 6 zubů

Popis: speciální hřeben na přiblížení 2 vzdálených větví během růstu

Materiál: plast

Balení: 100 ks

Chránič holeně k mačetám

Popis: praktický plastový chránič pro ochranu holení, včetně kolen, před poraněním mačetou při úpravě tvaru stromků na plantážích

Materiál: plast

Balení: 1 ks

Kleště k omezení přirůstu terminálu vánočních stromků

Popis: speciální kleště na mechanické omezení přirůstu terminálního výhonu u Abies nordmanniana a Abies nobilis, pomocí 5 ostrých nožů dojde ke zranění kůry na terminálu předchozího roku, a tím k dočasnému přerušení toku mízy v novém terminálním výhonu, omezení délkového přirůstu až o 30%

Období použití: květen–červen, při délce nového přirůstu 3–8 cm

Materiál: vysoce kvalitní nástrojářská ocel

Kleště vyvazovací

Popis: speciální kleště na rychlé upevnění tyčky k výhonu (pro napřímení terminálu)

Materiál: kov, plastové pouzdro na pásku

Balení: 1 ks

Kleště vyvazovací oranžové

Popis: nový kompaktnější model vyvazovacích kleští od firmy MAX, používají se stejné pásky a sponky, náhradní nože jsou jiné, balené po 2 ks

Materiál: plast, kov

Balení: 1 ks

Količek multifunkční oranžový

Popis: količek k upevnění ptákomorek (tyček) a speciálních terminálních spirál na stromek, upevnění na tyčku 40, 60 cm

Materiál: plast

Balení: 100 ks

Količek multifunkční oranžový PREMIUM

Popis: količek k upevnění až 3 ptákomorek (tyček) a speciálních terminálních spirál na stromek

Materiál: plast

Balení: 100 ks

Količek pro ptákomorky žlutý

Popis: količek pro upevnění tyček 40 nebo 60 cm, upevnění na tyčku 40, 60 cm

Materiál: plast

Balení: 100 ks

Mačeta 44 cm

Popis: nástroj na tvarování vánočních stromků, nejčastěji smrků

Materiál: čepel nerezový pružný kov, plastová rukojeť

Míry: celková délka 44 cm, délka čepele 30 cm

Balení: 1 ks

Mačeta 55 cm

Popis: nástroj na tvarování vánočních stromků, nejčastěji smrků

Materiál: čepel nerezový pružný kov, dřevěná rukojeť

Míry: celková délka 55 cm, délka čepele 40 cm

Balení: 1 ks

Mačeta 85 cm

Popis: nástroj na tvarování vánočních stromků, nejčastěji smrků

Materiál: čepel nerezový pružný kov, dřevěná prodloužená rukojeť

Míry: celková délka 85 cm, délka čepele 40 cm

Balení: 1 ks

Páska vyvazovací

Popis: páska do vyvazovacích kleští

Tloušťka: 0,15 mm – k vyvazování – barva stříbrná, modrá, zelená

0,1 mm – ke krátkodobému vyvazování a zejména vyznačování – barva bílá, žlutá, červená

Materiál: plast

Balení: 500 ks




Ptákomorky

Popis: dřevěná tyčka se žlutým kuličkem pro uchycení, ochrana proti zlomení terminálu vánočního stromku ptáky

Materiál: dřevo – smrk, kuliček – plast

Balení: 1000 ks



Triwi dravec – komplet

Popis: létající maketa dravce na 10 m dlouhé teleskopické tyči, umožňuje snížit počet používaných ptákomorek, které je ale nutné na části stromků instalovat pro okamžiky bezvětrí, při bořivém větru je vhodné dravce demontovat kvůli možnému poškození, doporučena instalace 4 dravců na hektar

Materiál: plast

Balení: 1 ks, součástí dodávky je instalační kůl k zatlučení do země pro upevnění tyče



Triwi dravec – náhradní pták

Popis: náhradní maketa dravce, včetně provázku pro upevnění k teleskopické tyči

Materiál: plast

Balení: 1 ks



Triwi Topring

Popis: drátěný kruhový prvek pro vodorovnější růst bočních větví horního přeslenu, instalace v září po ukončení růstu výhonů (při časnějším použití v průběhu sezóny by mohlo dojít k ohýbání výhonů směrem vzhůru)

Materiál: kov

Balení: 50 ks




Spirála terminální

Popis: upravená drátěná spirála sloužící k narovnání růstu terminálního výhonu

Materiál: pozinkovaný drát

Balení: 100 ks



Sponky HT-B

Popis: sponky k upínání pásy vyvazovacími kleštěmi

Materiál: kov

Balení: 4800 ks v balení



T-ptáci

Popis: ochrana ve tvaru písmene T proti škodám způsobeným ptáky na plantážích, upevnění na tyčku 40, 60 cm

Materiál: plast

Balení: 500 ks



Taška na ptákomorky a sazenice

Popis: dvojitá boční taška s popruhy, výrazně usnadňuje práci v péči o kultury dřevin i vánoční stromky, možnost použití tašky také k výsadbě

Balení: 1 ks



Terminální plíšek

Popis: slouží ke směrové korekci čerstvě narašeného bočního výhonu u jedlí, kde bylo nutno zkrátit terminální výhon

Materiál: hliník

Balení: 100 ks



Tyčky 40 cm

Tyčky 60 cm

Popis: dřevěné tyčky tvořící s kuličkou ptákomorku – ochrana proti zlomení terminálu vánočního stromku ptáky

Materiál: dřevo – smrk

Balení: 100 ks



Tyčky bambus 75 cm (6-8 mm)

Tyčky bambus 75 cm (8-10 mm)

Popis: tyčky na narovnání terminálního výhonu pomocí vyvazovacích kleští

Materiál: bambus

Balení: 500 ks




Vrtulky proti ptákům

Popis: vrtulka ve tvaru větrníku pro doplnění ochrany proti škodám způsobeným ptáky na plantážích, upevnění na tyčku 40, 60 cm

Materiál: plast

Balení: 500 ks




Vzpěra na větve plastová - hřeben

Popis: rozporka na jednotlivé boční větve zvedající se v růstu příliš nahoru, možno použít také jako malý hřeben na větve, délka 20 cm

Materiál: plast

Balení: 100 ks



Vzpěra na větve dřevěná

Popis: rozporka na jednotlivé boční větve zvedající se v růstu příliš nahoru, délka 20 cm, tloušťka 3 mm

Materiál: dřevo

Balení: 1000 ks



8.4. POMŮCKY PRO SKLIZEŇ A PRODEJ

Balička vánočních stromků

Popis: velmi kvalitní balička s masivním laminátovým kornoutem ve kterém nedochází při balení stromků k poškození větví, snadno odnímatelné nohy, součástí dodávky brzdicí guma pro rovnoměrný odpor sítě při balení, průměr 34 nebo 45 cm

Materiál: laminát, pozinkovaná ocelová konstrukce

Balení: 1 ks

Drátky ke svazkovači klestu

Popis: drátky s oky slouží ke svazkování klestu, popř. dalších vázaných dekorací

Délky: 15, 22, 30 cm

Balení: 1000 ks

Etikety Premium

Popis: číslovací jednobarevné etikety s nápisem „Premium selektion“

Velikost: 3,8x30 cm

Barvy: bílá, červená, modrá, žlutá, fialová, oranžová, růžová

Balení: 100 ks v bločku

Etikety TRIWI

Popis: číslovací jednobarevné etikety

Velikost: 3,8x30 cm

Barvy: bílá, červená, modrá, žlutá, fialová, oranžová, růžová, hnědá, zelená, šedá, černá

Balení: 100 ks v bločku

Kleště sešivací MAX

Popis: kleště pro upevnění etiket na termínal stromků před těžbou

Materiál: kov

Balení: 1 ks

Kleště sešivací TRIWI

Popis: kleště k upevnění etiket na stromky, PROFI kvalita

Materiál: kov

Balení: 1 ks

Sítovina na balení

Popis: sítovina na balení vánočních stromků, průměr 34 nebo 45 cm

Materiál: HDPE

Balení: 300 m v návinu, vakuovaný balík 3 000 m (10 návinů)

Sponky MAX

Popis: sponky do sešivacích kleští MAX



Materiál: kov

Balení: 1000 ks

Sponky TRIWI

Popis: sponky ke kleštím TRIWI k upevnění etiket na stromky, PROFI kvalita

Balení: 1000 ks



Stojan Krinner Comfort S

Popis: stojan na vánoční stromky až do výšky 2,3 m, se zásobníkem vody (až 3 lt) pro prodloužení trvanlivosti stromku, průměr stojanu 34 cm, průměr kmínku až 11 cm, rychloupínací pákový systém, indikátor výšky hladiny vody

Materiál: plast, kov

Balení: 1 ks

Stojan Krinner Premium L

Popis: stojan na vánoční stromky až do výšky 2,7 m, se zásobníkem vody (až 3,7 lt) pro prodloužení trvanlivosti stromku, průměr stojanu 37 cm, průměr kmínku až 12 cm, rychloupínací pákový systém, indikátor výšky hladiny vody

Materiál: plast, kov

Balení: 1 ks

Stojan Krinner Premium XXL

Popis: stojan na vánoční stromky až do výšky 4 m, se zásobníkem vody (až 11 litrů) pro prodloužení trvanlivosti stromku, průměr stojanu 52 cm, průměr kmínku až 17 cm, rychloupínací pákový systém, indikátor výšky hladiny vody

Materiál: plast, kov

Balení: 1 ks

Svazkovač klestu

Popis: vhodný nástroj k rychlému a pevnému svazování ozdobného klestu, popřípadě jiných vázaných dekorací

Rozměry: 2 x 20 cm

Materiál: ocel, poplastovaná rukojeť

Balení: 1 ks

Štítky Tyvek bez čísla Štítky Tyvek s čísly

Popis: štítky v roli bez popisu nebo s popisem číselné řady, instalace odtržením štítku z role a provléknutím perforovaným okem, v 8 různých barvách, šířka 1,9 cm a délka 22 cm

Materiál: poplastovaný voděodolný papír

Barvy: bílá, žlutá, oranžová, růžová, fialová, červená, modrá, zelená

Balení: 1000 ks v roli

Vesta na značení vánočních stromků

Popis: speciální vesta s jednou velkou kapsou, 1 kapsou na telefon a s 2x8 kapsami na etikety, univerzální velikost (upravuje se postranními provázky dle potřeby)

Materiál: 65% polyester, 35% bavlna


Balení: 1 ks

Vesta na značení - 4 závěsné kapsy

Popis: vyznačovací vesta s 2x8 kapsami na etikety a 4 závěsnými kapsami na příslušenství, univerzální velikost

Materiál: 65% polyester, 35% bavlna

Balení: 1 ks



9. PRACOVNÍ ODĚVY A DOPLŇKY PRO LES A LOV

BUNDY A SAKA

Bunda Fjäll Räven Drev



Popis: dobře navržená, prodyšná bunda pro aktivní lov, odolná větru a vodě, na exponovaných místech (ramena, kapuce a rukávy) částečně s membránou Hydratic®, odnímatelná a nastavitelná kapuce, kloubové rukávy a postranní rozparky, 2 boční kapsy na munici a 2 šikmé náprsní kapsy s prostorem pro GPS zařízení nebo vysílačku, otvor pro rádio-kabel, velká zadní kapsa s oboustranným zipem, nastavení manžet na suchý zip
Materiál: externí G-1000® Silent: 65% polyester, 35% bavlna, membrána Hydratic® 100% polyurethan, podšívka: 100% polyamid
Barva: tmavě olivová
Velikost: S-3XL

Sako OS Trachten

Popis: stylové sako vhodné pro běžné nošení i do společnosti, s ozdobným stojáčkem, klasický střih, 5 knoflíků z pravého paroží, 1 náprsní a 2 boční kapsy, lehká podšívka
Materiál: 100% polyester
Barva: středně hnědá a tmavě zelená
Velikost: 48-60



Bunda HARKILA Kamko

Popis: módní, oboustranná fleecová bunda s WINDSTOPPER® membránou z materiálu GORE pro optimální ochranu proti chladu a větru, obě strany vybaveny čtyřmi prostornými předními kapsami uzavíratelnými zipem, elastická obruba na rukávech a spodním lemu
Materiál: 100% polyester
Barva: hnědá, z druhé strany červená
Velikost: S-3XL



KOŠILE, TRIKA, VESTY



Košile Fjäll Räven Forest Flannel

Popis: košile s dlouhým rukávem pohodlného střihu, z vysoce kvalitního, oboustranného česaného bavlněného flanelu, límeček na knoflíčky, 2 náprsní kapsy a knoflíčky na rukávech
Materiál: 100% bavlna
Velikost: S-3XL



Triko Elklíne Rudolf

Popis: velmi kvalitní tričko se symbolem losa na přední i zadní straně, pohodlné, z trvanlivějšího materiálu
Materiál: 100% bavlna
Barva: olivová a hnědá
Velikost: S-3XL





Triko Deerhunter dlouhý rukáv

Popis: triko s vysoce kvalitním dvojitém prošíváním a potiskem na hrudi, rozměrově stabilní, pohodlný materiál
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester
Barva: olivová
Velikost: S-4XL



Triko Deerhunter krátký rukáv

Popis: lehké triko klasického střihu s kvalitním dvojitém prošitím, rozměrově stabilní, pohodlný materiál
Materiál: 80% bavlna, 20% polyester
Barva: olivová
Velikost: S-4XL

Vesta kožená Trapper

Popis: klasická vesta vyrobená z robustní hovězí kůže s lehce polstrovanou vnitřní částí, pro pohodlné nošení se 2 bočními kapsami a 2 kapsičkami na zip, vysoce kvalitní knoflíky
Materiál: 100% kůže, podšívka 100% polyester
Barva: olivová
Velikost: 48-60



Vesta Fjäll Raven, Grimsey

Popis: velmi slušivá a teplá vesta, neomezuje v pohybu, pružná po stranách, kvůli zvýšené pohyblivosti a pružnosti, 2 kulaté boční kapsy, 1 svislá náprsní kapsa se zipem
Materiál: česaný materiál G-1000®, příjemný na dotek, podšívka nylon, polyesterová výplň
Barva: olivová
Velikost: S-3XL



KALHOTY

Kalhoty Fjäll Räven Barents Pro, Barents Pro Winter

Popis: větru a vodě odolné lovecké kalhoty s výztuhami v sedací části a oblasti kolen, nižší a mírně užší pas než mají klasické Barents kalhoty, 7 praktických kapes, mimo jiné na karty, nůž a s propojenou bezpečnostní kapsou uvnitř, délka může být zkrácena, voskovatelné voskem Fjäll Räven. **Pro Winter** – kalhoty v zimním provedení.
Materiál: G-1000® Original: 65% polyester, 35% bavlna
Barva: tmavě olivová a černá
Velikost: 46-60




Kalhoty Fjäll Räven Karl

Popis: sportovní lovecké kalhoty vyrobené z odolného materiálu G-1000® Silent s nízkou hladinou hluku, individuálně nastavitelná délka nohavic, optimální volnost pohybu díky střihu v oblasti kolen, 2 boční, 2 zadní kapsy, 1 velká kapsa na noze pro mapy a jedna menší pro nůž, voskovatelné voskem Fjäll Räven
Materiál: 65% polyester, 35% bavlna
Barva: tmavě olivová
Velikost: 48-60



Kalhoty Fjäll Räven Drev

Popis: kalhoty pohodlného střihu pro aktivní lov, pro pohodlný pohyb strečový materiál v oblasti kolen a pasu, v oblasti sedací části kolen zdvojená tkanina, klasický sed
Materiál: externí G-1000® Silent: 65% polyester, 35% bavlna, membrána Hydratic® 100% polyurethan, podšívka: 100% polyamid
Barva: tmavě olivová
Velikost: 46-60



Kalhoty HUBERTUS kožené Trapper

Popis: vysoce kvalitní klasické kožené kalhoty vyrobené z odolné 100% buvolí kůže, s plnou podšívkou, 5 kapes (1 na nůž)
Materiál: 100% buvolí kůže, podšívka 100% polyester
Barva: olivově hnědá
Velikost: 48-60

Kalhoty brodicí OCEAN

Popis: dvouvrstvé kalhoty se zatavenými švy, s nastavitelnými popruhy, boty jsou vybaveny textilní podšívkou
Materiál: kalhoty: 100% polyvinylchlorid na polyesterové nosné tkanině, podešev: polyvinylchlorid/nitril
Barva: zelená
Velikost: 37-50



OBUV

Holiny BORE nezateplené

Popis: gumová nezateplená obuv určená pro běžné použití

Materiál: směs přírodního a syntetického kaučuku, textilní podšívka

Velikost: 38–48

Holiny BORE zateplené neoprenem /plyšem

Popis: gumová zateplená obuv určená pro běžné použití v chladných ročních obdobích, podšívka z neoprenu nebo plyše zajišťuje dokonalou tepelnou izolaci a vysoký komfort při nošení

Materiál: směs přírodního a syntetického kaučuku, uvnitř neopren nebo plyš

Velikost: 38–48



Holiny Flexorain Neo

Popis: lovecké holinky zateplené neoprenem (4 mm), nastavitelný boční pásek, samočistící podešev, výška 38 cm

Materiál: 100% polyurethan

Barva: zelená

Velikost: 37–47, hmotnost 1820 g (velikost 39)



Obuv Meindl Dovre Extreme MFS wide

Popis: komfortní lovecké voděodolné boty z pevné kůže, podešev Vibram, prodyšné díky membráně Gore-Tex

Barva: tmavě hnědá

Velikost: 5–14, výška 24cm, hmotnost 1990 g (velikost 43)

Obuv Meindl Island MFS Active

Popis: nejprodávanejší pánská bota Meindl, podšívka Gore – Tex s MFSys-tem se speciálním pěnovým polstro-váním, vysoce kvalitní a odolná vrchní kůže s větracím systémem s Air-Active technologií, neklouzává sportovní podešev Meindl multi-grip Vibram

Materiál: nubuk kůže, Gore-Tex
Barva: hnědá



Velikost:

38–50, výška na noze 17 cm, hmotnost 1760 g (velikost 43), k dispozici i speciální nabídka pro širší nohu ve velikostech 39–47

Obuv Meindl Island MFS Active Lady

Popis: nejprodávanejší dámská bota Meindl, podšívka Gore – Tex s MFSys-tem se speciálním pěnovým polstro-váním, vysoce kvalitní a odolná vrchní kůže s větracím systémem s Air-Active technologií, neklouzává sportovní podešev Meindl multi-grip Vibram

Materiál: nubuk kůže, membrána Gore-Tex

Barva: hnědá

Velikost: 36–43, výška na noze 14 cm, hmotnost 1 400 g (velikost 43)



Obuv Meindl Nebraska

Popis: kvalitní obuv pro volný čas, cestování a turistiku

Materiál: kombinace nubuk / semiš, anatomicky tvarovaná stélka (vyjímatelná, omyvatelná), gumová podešev Meindl Magic Light Trail pro optimální tlumení rázů

Barva: hnědá

Velikost: 6–12, hmotnost 820 g (velikost 43)



BATOHY

Batoh Holsterpack 22 s pouzdrům na zbraň

Popis: jedinečný systém využití batohu jako pouzdra na zbraň s rychlým přístupem nebo klasického pouzdra na zbraň, zesílení vybraných partií extrémně odolným, a při



tom lehkým, gumovým materiálem HYPALON, vhodné jak pro levoruké, tak pravoruké střelce, kapacita 20 litrů, váha 1,25 kg, maximální váha pro pouzdro na zbraň 6 kg, maximální váha pro batoh 15 kg

Materiál: extra odolný Duratex®, výztuže z AIRFLO® 3D ventilační síťoviny, DWR® vodní repelent Biologic® titanová vrstva odstraňující tělesný pach, bakterie a viry

Barva: zelená nebo kamufláž

Batoh Chairpack 30 se stoličkou

Popis: batoh s odnímatelnou židličkou, záda batohu jsou kompletně pokrytá odolnou sítí, pro maximální odvod potu, magnetické knoflíky, tiché polyamidové regulační popruhy, krytky zipů chránící zbraň před poškrábáním, pevné dno batohu odolné prodření či promáčknutí, váha se stoličkou 2,4 kg, váha bez stoličky 1,6 kg, maximální nosnost batohu 30 kg, židličky až 129 kg



Materiál: extra odolný Duratex®, výztuže z AIRFLO® 3D ventilační síťoviny, DWR® vodní repelent Biologic® titanová vrstva odstraňující tělesný pach, bakterie a viry

Barva: zelená dub nebo kamufláž

Rozměry: výška 58 cm, šířka 30 cm, hloubka 20 cm



Batoh Hunterpack 25

Popis: kompaktní a lehká konstrukce, boční kapsy na láhev, poutko na vysílačku na popruhu, zipy s funkcí rychlého otevření jedním tahem, krytky zipů chránící před poškrábáním zbraně, kapacita 25 l



Materiál: extra odolný Duratex®, výztuže z AIRFLO® 3D ventilační síťoviny, DWR® vodní repelent Biologic® titanová vrstva odstraňující tělesný pach, bakterie a viry

Barva: zelená nebo kamufláž



Batoh Masterpack 40

Popis: systém ventilace zad Ventec pro maximální odvod potu, boční kapsy pro láhev nebo těžké příslušenství, regulátory pro optimální rozložení váhy, krytky zipů chránící před poškrábáním zbraně, kapacita 40 l, váha 1,3 kg, maximální váha obsahu 30 kg

Materiál: extra odolný Duratex®, výztuže z AIRFLO® 3D ventilační síťoviny, DWR® vodní repelent Biologic® titanová vrstva odstraňující tělesný pach, bakterie a viry

Barva: zelená nebo kamufláž



ODĚVNÍ DOPLŇKY A IMPREGNACE

Čepice Hart

Popis: teplá pevná a zároveň měkká čepice
Materiál: fleece
Barva: kamufláž, oranžová a tmavě zelená
Velikost: univerzální



Čepice Percussion

Popis: větru a voděodolná čepice, teplá díky sklopené ochraně sluchu a krku a teplé mikroflece podšívce
Materiál: 100% polyester, polyuretanová vrstva
Barva: olivová
Velikost: univerzální



Čepice Pinewood

Popis: teplá, elastická čepice s příjemně měkkou podšívkou zvyšující pohodlí při nošení
Materiál: 85% polyacryl, 15% elastan
Barva: tmavě zelená
Velikost: univerzální



Čistící prostředek Meindl Sil-Proof

Popis: ochrana obuvi vyrobené ze svrcho- vých silikonizovaných usní
Balení: 125 ml



Impregnace Meindl Conditioner

Popis: ochrana obuvi vyrobené z kůže/tkaniny, včetně výživy
Balení: 150 ml



Impregnace Meindl Wet Proof

Popis: ochrana obuvi vyrobené z kombinace kůže/tkaniny
Balení: 125 ml



Návleky na nohy Hubertus

Popis: extrémně pevné a odolné proti oděru, v horní části stahovací šňůrka, zip krytý chlopní, elastické pásky na kotníku
Barva: zelená / oranžový pruh po stranách
Materiál: 100% polyester
Velikost: univerzální



Návleky na nohy Percussion, Predator R2

Popis: odolná ochrana nohou, dokonale padne díky pružným plochám a optimálně udržuje svou polohu i během pohybu, na zadní straně zip krytý chlopní, na spodní části pogumovaná upínací páska pro bezpečné uchycení pod botou
Materiál: voděodolná tkanina
Barva: zelená
Velikost: univerzální



Multifunkční šátek Forestline

Popis: praktický šátek s více možnostmi použití (např. nákrčník, pokrývka hlavy, čelenka, varovná páska na rukáv/nohavici/klobouk)
Materiál: 100% polyester
Barva: oranžová s olivovým potiskem
Velikost: univerzální



Ponožky Meindl Jagd

Popis: mimořádně pohodlné ponožky zpevněné v oblasti prstů, zajišťují teplo, suché nohy a pohodlné nošení
Materiál: 48% bavlna, 40% polyester, 10% polyamid, 2% elastan
Barva: zelená
Velikost: 36/39, 40/43, 44/47



Pláštěnka lovecká Dryhands

Popis: nepromokavá, větruodolná a prodyšná lovecká pláštěnka kompaktní konstrukce, složitelná do její vlastní kapsy, vybavena stahovací kapucí pro lepší ochranu
Materiál: horní vrstva 100% polyetylen, Atmotec membrána s prodyšností 8000 g/m²/den a vodě odolností 10 000 mm vodní sloupec, DWR® vodní repelent
Barva: zelená nebo kamufláž
Velikost: univerzální



Tkaničky do obuvi Meindl Island MFS

Délka: 180 cm
Barva: hnědá



Vosk Fjäll Räven

Popis: vosk na voskování oděvů z materiálu G-1000® k získání vodoodpudivého povrchu, aplikace pomocí zdroje tepla (žehlička, fén)
Balení: 90 gr



Vosk Meindl

Popis: kvalitní vosk na koženou obuv s Gore-Tex
Balení: 80 gr



LOVECKÉ DOPLŇKY

Kolimační laser na zaměřování pušek

Popis: laserová přesnost všech zbraní, ráže 0,22 do 0,50 palce (1 palec = 25,4 mm) a dvou přídavných adaptérů pro brokovnice kalibru 12 a 20

Délka: 15,5 cm



Nůž MORA Basic 546

Popis: nůž pro všestranné použití, délka 20,6 cm, čepel 9,1 cm, tloušťka čepel 2,0 mm

Materiál: ocelová čepel, plastová rukojeť

Barva: oranžová a modrá

Hmotnost: 117 gr




Nůž MORA Companion Heavy Duty

Popis: robustní nůž, ergonomická rukojeť, délka 22,4 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepel 3,2 mm, lze nosit za opaskem

Materiál: ocelová čepel s vysokým obsahem uhlíku, plastová rukojeť

Barva: zelená

Hmotnost: 104 gr



Nůž MORA Companion Heavy Duty oranž s pouzdrem

Popis: nůž pro všestranné použití, délka 22,4 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepel 3,2 mm, lze nosit za opaskem

Materiál: ocelová čepel, plastová rukojeť

Hmotnost: 104g

Barva: černo-oranžová



Nůž MORA Companion MG

Popis: nůž pro všestranné použití, délka 21 cm, čepel 10 cm, tloušťka čepel 2,0 mm, lze nosit za opaskem

Materiál: ocelová čepel, plastová rukojeť

Barva: zelená

Hmotnost: 75 gr




Obojek lokalizační na psa, set BS119

Popis: lokalizační obojek umožňuje sledování psa při lovu a výcviku a jeho snadné nalezení po ukončení, set obsahuje lokátor BS102LCR a radiový obojek BS119RS, funkce lov divočáka, sluky lesní, trénink, lokace psa s přesností 5–10 m, lokátor až 1000 obojků

Parametry: dosah přes 30 km v otevřeném terénu, pracovní teplota při -10°C až +55°C, baterie 3,7 V

Rozměry: Lokalizér – 142 x 62 x 29,4 mm
Obojek – 66 x 44 x 23 mm

Hmotnost: Lokalizér 181 g, Obojek 217 g



Potah na autosedačku

Popis: potah fixovaný gumou, voděodolný, omyvatelný

Materiál: polyester

Barva: tmavě zelená

Velikost: univerzální



Sedák Deerhunter

Popis: skládací sedák vhodný nejen na posed

Materiál: 100% polyetylen

Barva: zelená

Velikost: 19,5 x 14,5 cm (rozložený 39 x 29 cm)



Sedák Härkila

Popis: odolný, měkký sedák s velmi dobrou tepelnou izolací

Materiál: 100% nepromokavý

Barva: tmavě zelená

Velikost: 14 x 19 cm (rozložený 28 x 39 cm)



Sedák Laksen

Popis: samonafukovací sedák vhodný nejen na posed, nosnost do 120 kg

Materiál: impregnovaný textil

Barva: zelená

Velikost: 31 x 41 cm



Set na zavěšení zvěřiny v lese

Popis: praktický set pro zavěšení zvěřiny v lese, aby nedošlo k jejímu zapaření, nosnost až 50 kg

Hmotnost: 1250g



Stolička - trojnožka

Popis: skládací sedačka, po rozložení vysoká 48 cm, hmotnost 950 g

Materiál: konstrukce kov/plast, sedák nylon

Barva: camo/černá



10. LESNICKÉ A KOMUNÁLNÍ STROJE, SPECIALIZOVANÁ MECHANIZACE



10.1. LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY



Egedal Maskinfabrik

kompletní technologie pro pěstování prostokořenného
materiálu v lesních, okrasných a ovocných školkách



Seti, zasypávání záhonů, 5-7 řádková technologie:



Zasypávač výsevu Egedal



Secí stroj na drobné osivo



Secí stroj univerzální včetně křídlatých semen

Školkování a výsadba sazenic, 5-7 řádková technologie:



Školkovací stroj typ MT s novým rámem
Kultivace, údržba záhonů:



Školkovací stroj typ M univerzální



Školkovací ústrojí SUPER Prefer



Vícezáhonová plečka

Podřezávání sazenic:



Aktivní pružinová plečka



Kultivační rámy s GPS ovládáním práce



10.1. LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY

LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY

Dobývání a vyzvedávání prostokořených sazenic, manipulace se sadebním materiálem:



DAMCON

Kompletní technologie strojů do školek a plantáží a pro realizace, ozeleňování ploch a pěstování alejových stromů
Výsadba stromů a sazenic



Dobývání stromů, podřezávání kořenů, manipulace s kořenovými baly



LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY

Údržba a pěstování stromů, řez stromů a jejich tvarování

DAMCON



PAZZAGLIA

dobývací samochodné stroje, malotraktory, sázecí stroje a stroje na manipulaci se vzrostlým materiálem, vyvétvovací plošiny
Dobývání stromů



Vyvétvovací plošiny, údržba a tvarování korun stromů, manipulace s kontejnery



STROJE NA PŘÍPRAVU PŮDY

Forigo Roteritalia

stroje na přípravu půdy ve školkařských provozech, zemědělství, zelinářství, na farmách a v sadech, stroje na střední přípravu půdy a přípravu seřového lůžka, formovače záhonů, kompaktery, vratné frézy, horizontální brány a rotavátory, stroje v agregaci se zařízením na sterilizaci půdy

FORIGO

Rotavátory a vratné frézy řada F, G, D

Vratné frézy, formovače a tvarovače záhonů



STROJE NA PŘÍPRAVU PŮDY

Kombinátory, horizontální brány, rotavátory, vratné frézy, formovače záhonů



Imants

hluboká příprava půdy pomocí rýčových radlic, kompletní horizontální prokypření a otáčení půdy včetně povrchové úpravy záhonů



Rotavátory, rýčové stroje za malotraktory, rýčové stroje za UKT - speciální hluboká příprava půdy



Formovače záhonů do školek FORIGO

aktivní stroje pro kompletní tvarování a přípravu záhonů ve školkách, na farmách a při pěstování speciálních plodin



STROJE NA STERILIZACI PŮDY



Stroje na přípravu a sterilizaci půdy: Forigo, Imants, Egedal - aplikátory půdních pesticidů, propařovací kolony



- **www.lescr.cz**
prostředky a přípravky pro les, školky,
plantáže, zahrady a parky
- **www.plantax.cz**
stroje a zařízení do školek, parků, plantáží,
zahrad a pro farmáře
- **www.gardim.cz**
postřikovače, aplikační technika
a chemie pro profesionály
- **www.e-lescr.cz**
e-shop vše pro les a lov



10.2. SPECIÁLNÍ TECHNIKA

KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE PRO PĚSTOVÁNÍ OBALOVENÉ SADBY URBINATI


- Rozdružovače big bagů
- Michací zařízení substrátů
- Plničky a zasypávače sadbovačů
- Osévací linky
- Jamkovací stroje
- Hrnkovací stroje
- Závlaha a přihnojování v rámci secích linek
- Zařízení kontejneroven a závlahy
- Kompletní linky a technologie
podle specifikace zákazníků
- Myčky kontejnerů
- a další zařízení pro pěstování obalované sadby



TECHNOLOGIE PRO PĚSTOVÁNÍ OBALOVANÉ SADBY

Urbinati

– kompletní technologie pro osívání sadbovačů, určené k pěstování obalovaných sazenic lesních dřevin, zeleniny, květin a dalších plodin, setí, přesazování rostlin, plnění kontejnerů a sadbovačů, údržba a mytí sadbovačů



KYVNÉ ROTAVÁTORY A PLEČKY

Stroje určené k přípravě půdy a plečkování mezi jednotlivými stromy a v meziřadí:
Forigo, Damcon, Zanon



OSIVO A SAZENICE DŘEVIN PRO PĚSTITELE VÁNOČNÍCH STROMKŮ

LEVINSEN & ABIES A/S



JOHANSENS PLANTESKOLE

– jakostní osivo a sazenice lesních a okrasných dřevin od nejprestižnějšího dodavatele osiva dánské firmy Levinsen, původ a vysoká kvalita osiva je zaručena vlastním sběrem osiva v místech originálního původu, poradenství, dodávky dle přání zákazníka



10.3. MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Egedal Maskinfabrik

– kompletní pěstební technologie dánské výroby nabízí pro pěstování vánočních stromků celou řadu strojů od sázecího stroje Egedal Transplanter typ K, pro přesnou výsadbu v 1 řádkovém nebo 2 řádkovém provedení (event. 3 řádkové provedení) do náročných půdních podmínek, dále sázecí stroje Transplanter typ JT a Transplanter Hydromatic



Pro plošné hnojení plantáží se používá aplikátor hnojiv Typ Airflow

Egedal 1 řádkový nosič nářadí E2H s celou řadou adaptérů

– mezirádkový postřikovač s krytem, mulčovač, přihnojovací adaptér, sulky (přídavné sedátko), těžební kleště a nově i vyvětvovací hlavice, využití pro menší plochy plantáží do cca 5 ha



Novinka – silnější nosič nářadí o výkonu 9 koní určený pro práci s energeticky náročnějšími adaptéry např. kyvný mulčovač nebo vyvětvovací fréza



MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Pro středně velké plantáže je určený nosič nářadí E4H



Pro větší plochy plantáží vánočních stromků jsou určeny portálové traktory s nastavitelnou šířkou meziřádku a s velkou světlou výškou, ve 2 řádkovém provedení X-MAS nebo 3 řádkovém provedení X-MAS 500 s adaptéry: meziřádkový postřikovač s krytem, přihnojovací adaptér, vyvrtovací hlavice, mulčovače, kácací hlavice, formovací hlavice pro tvarování stromků, plošný postřikovač



Egedal baličky vánočních stromků typ EURO, typ Net Let I, typ Net Let II, typ Net Let III a Egedal paletizátor
Dovozcem strojů Egedal do ČR je společnost Plantax s.r.o. - automatické baličky stromků určené jak do plantáží, tak na prodejní místa.

Jutek

dánská společnost specializující se převážně na stroje pro technologii pěstování vánočních stromků na plantážích, v sortimentu najdete stroje jak pro menší, tak pro velkoplošné plantáže



Dovozcem strojů Jutek do ČR je společnost Plantax s.r.o.

Pro plochy plantáží 0-7 ha je 1 řádkový stroj One-Trac

Pro větší plochy jsou určeny portálové traktory Jutek ve 2, 3 nebo 5ti řádkovém provedení:

Light-Trac – 2 řádkový portálový traktor, pro plochy 0-15 ha

Easy-Trac – 2 řádkový portálový traktor, pro plochy 7-30 ha

Flex-Trac – 3 nebo 5ti řádkový portálový traktor, pro plochy 20 a více ha

Maxi-Trac – 3 nebo 5ti řádkový portálový traktor, pro plochy 50 a více ha

Bull-Trac – 2 řádkový portálový traktor, pro práci v extrémních terénních podmínkách

Portálové traktory s velkou světlou výškou a nastavitelnou šířkou meziřádku mají celou řadu adaptérů: meziřádkový postřikovač s krytem, plošný postřikovač, adaptér pro řádkové přihnojení, mulčovací adaptér jak pro ošetření meziřádku, tak pro ošetření plochy mezi stromky, formovač stromků, vyvrtovací hlavice a kácací hlavice



MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Rosič Dragone

– pro ošetřování plantáží vánočních stromků s nádrží na 1000 l a výkonným ventilátorem, který umožňuje dosah rosiče až do 60 m horizontálně a 35 m vertikálně, s možností náklonu výstupní hlavičky ve směrech vpřed – vzad, nahoru – dolů



Štěpkovače TP Linddana

– modely TP 130 – TP 200 jsou nejčastěji používané pro zpracování poškozených a neupotřebených stromků z plantáží na štěpku – viz. kapitola 10.4. lesnická mechanizace

10.4. LESNICKÁ MECHANIZACE

Kolový traktor KUBOTA řady M a MX s lesnickou nástavbou, rampovačem Quicke a navijákem

splňuje požadavky na stroj pro práci v náročných lesních podmínkách



Zanon

– lesnické mulčovače a frézy na přípravu plochy před výsadbou a obnovou lesa, úpravu cest a mimoprodukčních ploch, stroje o vysokém výkonu a robustní konstrukci jsou určeny za UKT a kolové nosiče nářadí



LESNICKÁ MECHANIZACE

Štěpkovače TP

Dánská společnost Linddana se od roku 1980 zabývá výhradně vývojem, výrobou a prodejem štěpkovačů, které se vyznačují vysokou kvalitou a spolehlivostí. Štěpkovače TP Linddana se vyrábějí v řadách PTO, PTO s HR a Mobil. Štěpkovače TP jsou určeny ke zpracování větví, křovin a kmenů na homogenní štěpku, která se využívá k mulčování, do kompostů, k topení nebo jako energetická štěpka k výrobě energie nebo k průmyslovým účelům např. k výrobě papíru. Zpracováváný materiál se může lišit v rozměrech od malých větvíček, až po celé stromy, s kmenem do tloušťky až 40 cm v průměru. Zpracovávat je možné pouze dřevní hmotu bez příměsí kamenů, hlíny nebo železa.

Štěpkovače jsou buď pro připojení na třibodový závěs traktoru s pohonem od vývodové hřídele traktoru nebo namontované na vozík s vlastním motorem a nebo varianta na pásech s vlastním pohonem.

Výhradním dovozcem pro ČR je společnost L.E.S. CR spol. s r.o.

Záruka na štěpkovače TP 100 až TP 270 je 3 roky.

Štěpkovače TP 130 – TP 270 jsou dodávány včetně TP servisního boxu, který obsahuje sadu základních spotřebních dílů ke stroji.



Štěpkovače se vyrábějí ve 3 výkonnostních řadách:

PTO – štěpkovače pro připojení za malotraktory a UKT jsou oblíbené profesionální stroje určené k likvidaci zbytků stromů ve městech, parcích, podél komunikací a při údržbě krajiny. Zpracovávají dřevní hmotu do průměru 27 cm, dle typu stroje, velikost štěpky 4–13 mm. Modely TP 100, 130, 175, 200, 230, 230 Greenline, 250, 270 PTO. Ruční vkládání.

PTO s HR – profesionální stroje s vysokým výkonem určené pro těžkou práci v lesích při výrobě energetické štěpky. Štěpkovače jsou agregované s hydraulickou rukou. Zesílený vstupní otvor pro vkládání materiálu pomocí hydraulické ruky. Modely TP 230, 250, 270, 320 a 400 PTO K.

Mobil – štěpkovače s vlastním pohonem na vozíku, modely TP 130, 155, 175, 215, 235, 275 Mobil nebo na pásech TP 160 Track.

TP 215, 235, 275 Mobil Turntable, otočný vstup pro dřevní hmotu s ručním vkládáním.



10.5. MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ RRD A VYUŽITÍ V BIOENERGETICE

Drtiče Zanon

– stroje určené pro drcení bioodpadu s kladívkovým ústrojím
Drtiče hmoty Zanon jsou určeny pro drcení větví, organických komponent
Štěpkovače Zanon jsou určeny ke štěpkování větví a stromů do průměru max. 15 cm



Egedal Maskinfabrik

– dánská společnost vyrábí pro technologii pěstování rychle rostoucích dřevin sázecí stroj Egedal Energy Planter pro zakládání plantáží, tento stroj má vysoký výkon, který zajišťuje kvalitní výsadbu řízků do půdy i v těžších podmínkách, bez nutnosti předchozí přípravy řízků, stroj nareže řízků na potřebnou délku při výsadbě
Dovozce strojů Egedal do ČR je společnost Plantax spol. s r.o.

Stroj Energy Planter řeže z prutů řízků a sází do půdy v jedné operaci. Energy Planter se standardně vyrábí ve 2 řádkovém (1x2 sekce) a 4 řádkovém provedení (2x2 sekce). Vzdálenost řádků 75 cm. Délka řízků je okolo 20 cm. Průměr řízků 0,8 cm–3 cm. Výkon 4 řádkového stroje je 1,5–3,0 ha/hod. Připojení na tříbodový závěs traktoru. Pohon pomocí vývodové hřídele traktoru a hydrauliky traktoru.



Ny Vraa Bioenergy

– dánská společnost nabízí pro technologii sklizně RRD sklízecí řezačku Energy Harvester v 1 řádkovém nebo 2 řádkovém provedení, pro sklizeň biomasy na štěpku o velikosti 2-22 mm. Připojení do tříbodového závěsu traktoru. Pohon od vývodové hřídele, 540 ot./min.

1 řádkové provedení JF 192, materiál do 5–6 cm, výkon do 0,5 ha/hod.

2 řádkové provedení JF 220, materiál do 3–4 cm, výkon do 1 ha/hod.

2 řádkové provedení JF 2200-Hydro/E, materiál do 4 cm, výkon do 1 ha/hod.



Pro kultivaci ploch plantáží RRD je zde Ortolan kultivátor s pracovní šířkou 250 cm. Pracovní hloubka 20 cm. Lze jej použít do výšky rostlin max. 60 cm. Kultivátor je možné doplnit adaptérem pro meziřádkové přihnojování. Stroj od Ny Vraa Bioenergy dodává v ČR společnost Plantax spol. s r.o.

Štěpkovače TP

– pro zpracování biomasy z plantáží RRD, vhodné typy TP 130 – TP 400. Štěpkovače, které zpracovávají materiál o větším průměru, se agregují s hydraulickou rukou. Agregace s HR se používá pro štěpkovače řady TP 230 a větší. Viz. kapitola 10.4. lesnická mechanizace.

10.6. MECHANIZACE DO KOMUNÁLNÍHO PROSTŘEDÍ, PARKŮ A ZAHRAD

Stroje pro profesionální využití ve všech oblastech komunální údržby, při sečení udržovaných, neudržovaných a jinak zanedbaných ploch, střední a velké rozlohy, velké množství přídatných zařízení umožňuje těmto strojům celoroční využití např. při zimní údržbě (zametací kartáč, sněhová radlice, posyp)

Kompaktní žací a komunální traktory KUBOTA



Žací a mulčovací traktory Seco Group



Žací traktory a travní sekačky STIGA



Mulčovací sekačky Forigo pro extenzivní i intenzivní sečení



ELEKTRICKÉ NŮŽKY PRO VYVĚTVOVÁNÍ STROMŮ, RÉVY VINNÉ, KRÁCENÍ ŘÍZKŮ, TVAROVÁNÍ A PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ

ZANON Tiger

– elektrické univerzální nářadí pro úpravu stromů Zanon, el. prostřih, nůžky, vyvazovací adaptér, pilka, plotostřih a další. Zařízení je možné doplnit prodlužovacím nástavcem. **NOVINKA!**



10.7. ZEMĚDĚLSKÉ A FARMÁŘSKÉ STROJE



Kompaktní farmářské, zemědělské a komunální traktory značky KUBOTA nabízejí možnost výběru celé řady modelů s výkonem od 12 do 170 HP. Jsou konstruovány tak, aby umožňovaly snadné ovládání a splňovaly nejprísnější nároky pro jejich využití.



Zemědělské stroje na přípravu půdy Forigo a Imants, rýčové stroje Imants:



Kompletní sortiment strojů na přípravu půdy za UKT Forigo:



OBSAH ZBOŽÍ V KATALOGU

1. PŘÍPRAVKY A PROSTŘEDKY NA OCHRANU A PĚSTOVÁNÍ LESA

1.1. CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY

INSEKTICIDY

Actara 25 WG	2
Alfametrin ME	2
Calypso 480 SC	2
Confidor 200 OD	2
Decis Mega	2
Force 1,5 G	2
Forester	2
Karate Zeon 5 CS	2
Masai	2
Mospilan 20 SP	2
Nissorun 10 WP	2
Nurelle D	2
Pirimor 50 WG	2
Reldan 22 EC	3
SpinTor	3
StoraNet®	3
TriNet® Complet	3
TriNet® Next	3
Vaztak Active	3
Vertimec 1,8 EC	3

FEROMONOVÉ ODPARNÍKY

Lýkožrout smrkový (<i>Ips typographus</i>)	
IT Ecolure Klasik	3
IT Ecolure Mega	3
IT Ecolure Tubus	3
Pheagr-IT	3
Pheagr-IT Extra	4
Pheagr-IT Forte	4
Pheagr-IT Long	4
Pheroprax A	4

Lýkožrout lesklý (*Pityogenes chalcographus*)

Chalcoprax A	4
PC Ecolure	4
PC Ecolure Tubus	4
Pheagr-PCH	4

Lýkožrout lesklý (*Pityogenes chalcographus*)

+ Lýkožrout smrkový (<i>Ips typographus</i>)	
PCIT Ecolure	4
PCIT Ecolure Tubus	4

Lýkožrout severský (*Ips duplicatus*)

Dupliwit®	5
ID Ecolure	5
Pheagr-IDU	5

Dřevokaz čárkovaný (*Xyloterus lineatus*)

Lineatin Kombi®	5
Trypowit®	5
XL Ecolure	5

Ostatní škodlivý hmyz

Bajuluwit®	5
Cembravit®	5
Curviwit®	5
GLV Plus®	5
Hostowit Plus®	5
LMD Etokap	5
Sexowit®	5

Užitečný hmyz

Thanasiwit®	5
-------------	---

HERBICIDY A ARBORICIDY

Agil 100 EC	6
AgriTox 50 SL	6
Basta 15	6
Bofix	6
Careca	6
Clinic TF	6
Dicopur M 750	6
Dominator 360TF	6
Fusilade Forte	6
Gallant Super	6
Garland Forte	6
Garlon New	6

Glean 75 PX	6
Glyfogan Extra	6
Lontrel 300	7
Mogeton 25 WP	7
Nuance	7
Pantera QT	7
Reglone 40	7
Roundup Biaktiv	7
Roundup Flex	7
Roundup Klasik PRO	7
Starane Forte	7
Stomp 400 SC	7
Targa 10 EC	7
Titus 25 WG	7
TMB 75 WG	7
Touchdown Quattro	7
Venzar 500 SC	8
Vypalovač plevelu MESTO	8
Wing-P	8

FUNGICIDY

Acrobat MZ WG	8
Aliette 80 WG	8
Amistar	8
Basamid	8
Contans WG	8
Curzate M WG	8
Delan 700 WDG	8
Discus	8
Dithane Neo Tec	9
Falcon 460 EC	9
Flowbrix	9
Horizon 250 EW	9
Kumulul WG	9
Kuprikol 250 SC	9
Kuprikol 50	9
Mastana SC	9
Ortiva	9
Polyversum	9
Previcur Energy	9
Proplant	9
Ridomil Gold Combi Pepite	9
Rovral Aquaflo	9
Score 250 EC	10
Sfera 535 SC	10
Signum	10
Talent	10
Topas 100 EC	10
Zato 50 WG	10

REPELENTY

Aversol bílý	10
Aversol 2:1 bílý	10
Aversol 5:1 bílý	10
Cervacol Extra	10
Morsuvin	11
Neoponit	11
Pellacol	11
Recervin SR-7	11
Stop Z	11
Stopkus	11
Trico	11
Versus Extra	11
Wam extra růžový	11
Wöbra	11
Kartáč na sazenice rovný	11
Kartáč na sazenice točený	11
Štětec na nátěr kmenů	11

REPELENTY – pachové ohradníky

Antifer	12
PACHO-LEK	12

RODENTICIDY

Storm Secure	12
Sturox-I	12

MOLUSKOCIDY

Clartex Neo	12
Ferramol	12

BIOPREPÁRÁTY

Polyversum	13
SpinTor	13

POMOCNÉ LÁTKY

Agrisorb Micro	13
Agrisorb Pro gel	13
Agrovital	13
Chemstop	13
Sanatex VS hnědý	13
Silwet STAR	13
Scolydic C	13
Stabilan	13
Trend 90	13

1.2. HNOJIVA

Agrosil LR	14
Basacote Plus	14
Basfoliar 36 Extra	14
Cererit	14
Entec 26	14
Entec Perfect	14
Fumag	14
Kompakt	14
Kristalon modrý	14
Lamag	14
Ledek amonný s vápencem	14
Ledek vápenatý	15
Magnitra L	15
Močovina technická	15
Nitrophoska Spezial	15
NPK 15-15-15	15
Patentkali	15
PK sol	15
Silvagen 80 TE	15
Silvamix C, MG, Forte 60	15
Síran amonný krystalický	15
Superfosfát trojitý	15
Vápenec dolomitický	15
Vegaflor	15
Wuxal Super	15
Wuxal Sus Kalcium	15
Wuxal Sus Kombi MG	15
YaraMila	15
YaraLiva	15
YaraVita	15

1.3. LAPAČE A PASTI

Lapač bariérový štěrbínový	16
Miska lapače bariérového	16
Multiwit	16
Stanička jedová	16
Stanička jedová na hryzce	16
Stojan k lapači	16
Stojan Riedl k lapači bariérovému	16
Štítek kontrolní	16
Štítek evidenční	16
Vičko lapače bariérového	16

2. APLIKAČNÍ TECHNIKA A OCHRANNÉ POMŮCKY

2.1. APLIKÁTORY

SOLO – RUČNÍ A POJÍZDNÉ TLAKOVÉ

POSTŘIKOVAČE

ŘADA CLASSIC

Postřikovač SOLO 403 / 404	17
Postřikovač SOLO 408 / 409	17
Postřikovač SOLO 453	17

ŘADA COMFORT

Postřikovač SOLO 401 / 402	17
Postřikovač SOLO 461 / 462	17

ŘADA PRO

Postřikovač SOLO 456 / 457	17
Postřikovač SOLO 458	17
Postřikovač SOLO 456 Pro	17

SOLO – ZÁDOVÉ POSTŘIKOVAČE

ŘADA CLASSIC

Postřikovač SOLO 473 D	18
Postřikovač SOLO NOVA 424	18
Postřikovač SOLO 425	18
Postřikovač SOLO 475	18

OBSAH ZBOŽÍ V KATALOGU

ŘADA COMFORT

Postřikovač SOLO 425	18
Postřikovač SOLO 475	18
Postřikovač SOLO 435	18

ŘADA PRO

Postřikovač SOLO 425	18
Postřikovač SOLO 475	18

SOLO – BATERIOVÉ A MOTOROVÉ POSTŘIKOVAČE

ŘADA COMFORT

Postřikovač SOLO 417	19
Postřikovač SOLO 434	19

ŘADA PRO

Postřikovač SOLO 416 LI	19
Postřikovač SOLO 433 H	19

SOLO – MOTOROVÉ ROSIČE

ŘADA PRO

Rosič SOLO 451-01/451-02	19
Rosič SOLO 423 Port	19

OSTATNÍ APLIKÁTORY

Aplikátor granulátů	20
Dávkoč Stutoxu	20
Hypo-sekerka	20
Knotová hůl KL-17 / 22 / 35	20
Knot k holi KL-17 / 22 / 35	20
Kartáč na sazenice	20
Mankar-GP 70-110	20
Mantra	20
Postřikovač CP 15	20
Postřikovač CP 3	20
Pulmic FENIX 35	20
Rozmetadlo SOLO 421	20
Štětec na nátěr kmenů	20
Vypalovač plevele MESTO	20

2.2. PŘÍSLUŠENSTVÍ K APLIKAČNÍ TECHNICĚ

APLIKAČNÍ TRYSKY

Tryska Albuz ADI	21
Tryska Albuz AVI	21
Tryska Lurmark FCX	21
Tryska Lurmark AN	21
Tryska plný kužel TG 1/3/4/6/8	21
Tryska SOLO nastavitelná	21

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČŮM SOLO

Akumulátor 7,2 Ah	22
Čistič postřikovačů	22
Kabel pro dobíjení	22
Kryt postřiku kulatý	22
Kryt postřiku oválný	22
Kuličkový ventil – filtr	22
Manometr	22
Nosník 2 trysek ohebný	22
Nosník 2 trysek PVC	22
Nosník 4 trysek hliníkový	22
Popruhy profesionální	22
Prodloužení ohebné	22
Ruční ventil	22
Sada těsnění	22
Sada těsnění Vítón	22
Tlakový ventil	22
Trubka univerzální	22
Trubka teleskopická 25–58 cm	22
Trubka postřiku PVC 50 cm	22
Trubka prodlužovací PVC 50 cm	22
Trubka postřiku mosazná 50 cm	22
Trubka postřiku mosazná 75 cm	22
Trubka teleskopická mosazná 57–100 cm	22
Trubka postřiku mosazná 150 cm	22
Trubka postřiku karbonová 120 cm	22
Trubka teleskopická karbonová 60–120 cm	22
Trubka teleskopická karbonová 120–230 cm	22

PŘÍSLUŠENSTVÍ K POSTŘIKOVAČŮM

SOLO 433H, 434

Hadice vysokotlaká	23
Nosník 4 trysek	23
Trubka prodluž. 120 cm	23
Trubka postřiku 120 cm	23

Trubka telesk. 120-230 cm	23
Tryska dvojitá	23

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ROSIČŮM SOLO

Čerpadlo k SOLO 423	23
Čerpadlo k SOLO 451	23
Sada pro přestavbu	23
Sada pro přesné dávkování	23
Trubice prodlužovací	23
Tryska ULV	24
Tryska rosičí dvojitá	24

2.3. RUKAVICE, OCHRANNÉ POMŮCKY

RUKAVICE

Rukavice Ansell	24
Rukavice DIPPER	24
Rukavice HARRIER	24
Rukavice KITTIWAKE	24
Eukavice nitril BARBARY	24
Rukavice Nitril Guard Plus	24
Rukavice PVC ProChem	24
Rukavice REDSTART	24
Rukavice REDWING	24

OCHRANNÉ POMŮCKY

Bunda Flexorain	25
Brýle E.A.R.	25
Brýle BB 19	25
Filtr 6057 ABE1	25
Holiny BORE 25	25
Kombinéza Tyvek Protech	25
Maska celobličej.3M 6000	25
Montérky laclové Flexorain	25
Náivky na nohy	25
Náivky na ruce	25
Polomaska filtr.3M 6000	25
Polomaska filtr.3M 7500	25

3. MECHANICKÁ OCHRANA LESA

3.1. PLETIVA A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pletivo uzlové lehké	26
Pletivo uzlové standard	26
Pletivo uzlové PREMIUM	27
Pletivo uzlové SUPER	27
Pletivo uzlové těžké	27
Pletivo uzlové Titan lehké	28
Pletivo uzlové Titan	28
PRŮMYSLOVÁ PLETIVA	
Pletivo 4hranné ZN	28
Pletivo 4hranné PVC	28
Pletivo 6hranné kraliči	28

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INSTALACI

PRŮMYSLOVÝCH PLETIV

Drát napínací	29
Drát ostnatý MOTTO	29
Drát vázací	29
Napínák pletiv	29
Sloupek ZN	29
Sloupek ZN k lesnickému pletivu	29
Sloupek ZN+PVC	29
Vzpěra ZN	29
Vzpěra ZN+PVC	29
Vrták půdní Borfuchs	29
Vrták půdní Planzfuchs	29
Vrták ruční zemní 150 mm	29
Zatloukač sloupků	29

3.2. INDIVIDUÁLNÍ OCHRANY

TUBUSY

Chránič VYVA	30
Tubus L.E.S.	30

OSTATNÍ PLASTOVÁ OCHRANA

Klimawit	30
Ochrana kmínku HyloPro	30
Pletivo PE	30
Polytex 15 / 20	30
Spirála PVC	30

DRÁTĚNÁ INDIVIDUÁLNÍ OCHRANA

Pletivo Benita	31
Pletivo šestihřanné	31

PŘÍSLUŠENSTVÍ K INDIVIDUÁLNÍM OCHRANÁM

Drát vázací	31
Kleště IDEAL na svorky	31
Kleště spojovací	31
Kůl bambus	31
Kůl buk impregnovaný	31
Kůl dub/jasan	31
Kůl frézovaný	31
Kůl smrk/modřín	31
Svorky do kleští	31

4. NÁŘADÍ, POMŮCKY, ZNAČENÍ DŘEVA

4.1. SPECIÁLNÍ NÁŘADÍ A POMŮCKY

NÁŘADÍ PRO PŘÍPRAVU PŮDY A ZALESŇOVÁNÍ

Motykosekera	32
Násada motykosekery	32
Sadbovač POTTIPUTKI	32
Sazák	32
Taška na sazenice dvojitá	32
Vak pro transport rostlin	32
Vrták půdní Borfuchs BF	32
Vrták půdní Planzfuchs PF	32

PÉČE O VÝSADBU A ZELENĚ

Brousek na kosy	33
Hřebíky lepenkové	33
Kosa 40 cm lesnická	33
Kosiště dvouruční	33
Kosiště jednoruční	33
Kroužek na kosu	33
Mačeta švýcarská	33
Nůžky Felco	33
Nůžky pákové Bahco	33
Pás na uvazování	34
Pás z pletené příže	34
Pásek na uvazování	34
Tkanina z Juty	34
Pilka ARS UV 40 / UV 47	34
Pilka Bahco 40 cm	34
Srp klasik	34
Tyč teleskopická ARS EXP	35
Tyč teleskopická Bahco	35

NÁŘADÍ A POMŮCKY PRO TĚŽBU DŘEVA

Číslovačka jednookružová	35
Hák Bahco	35
Kleště zvedací Bahco	35
Kleště vynášecí Bahco	35
Lopatka s hákem BAHCO	35
Násada číslovačky	35
S – háky	35

OPTICKÉ A MĚŘICÍ POMŮCKY

Dálkoměr Nikon Forestry	36
Fotopast FOXcam RANGER	36
Fotopast Forestcam LS880 GEN.2	36
Fotopast ScoutGuard SG520 PRO	36
Fotopast ScoutGuard SG520 PRO W	36
Metr teleskopický	36
Pásmo SPENCER	36
Pásmo náhradní SPENCER	36
Počítadlo elektronické	36
Počítadlo ruční	36
Průměrka lesnická	36
Průměrky Haglöl Mantax	36
Průměrky Nestle Waldfreund	36
Průměrky Nestle Waldmeister	37
Taška pro teleskop. metr	37

OSTATNÍ POMŮCKY

Číselník dříví	37
Dodací a výkupní lístek	37
Výrobné mzdový lístek	37
Jmenovka zapichovací	37
Popisovač Edding 3000	37
Stínovka	37

4.2. ZNAČENÍ DŘEVA

Barva signovací	37
Držák křídly	37
FOREST Marker FLUO	37

OBSAH ZBOŽÍ V KATALOGU

FOREST Marker NEFluo	38
FLUO Marker	38
FOREST Profi Long life	38
Křída lesnická	38
Páska vyznačovací	38
Pistole aplikační	38
Pistole k barvám SOPPEC	38
Opasek k pouzdru na spreje	38
Pouzdro SOPPEC	38
STANDARD Marker	38
STRONG Marker	38

5. TĚŽBA A PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘEVA

5.1. LANA A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PŘIBLIŽOVÁNÍ

C-hák	40
C-oko	40
Kladka s pevnými plechy	40
Kladka s pohybliv. 9lechy	40
Lano SEAL	40
Lano válcované	40
Řetěz čtvercového profilu	40
Řetěz profilu JOKER	40
Řetěz z kruhové oceli	40
S - háky	40
Spona kluzná klasická	40
Tmelen kluzný	40

5.2. PROTIPŮŘEZOVÉ OCHRANNÉ ODĚVY A POMŮCKY

Halena protipůřezová	41
Holiny protipůřezové	41
Kalhoty protipůřezové	41
Kanada protipůřezová	41
Oblek protipůřezový	41
Obuv Meindl Airstream	41
Přilba dřevorubecká Peltor	41
Rukavice antivibrační	41

6. OLEJE A MAZIVA

BIPOL	42
EP-B 80W-90H	42
Hydros Standard	42
LESPOL	42
MOGUL	42
Olej 2T	42
Olej motorový	42
Olej převodový	42
Paramo HM 46, HV 46	42
TOTAL Biohydram	42
TOTAL vazeliny	42
Vapex	42

7. OCELOVÉ SVODNICE VODY

VIAQUA FOREST	43
VIAQUA STREET	43
VIAQUA FOREST Economy	43

8. PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

8.1. HNOJIVA

Basfoliar 36 Extra	44
Ceririt	44
Entec	44
Kristalon	44
Lamag Bór	44
Magnitra L	44
Nitro 30	44
Optimin	44
Patentkali	44
YaraLiva	44
YaraMila	45
YaraVita	45

8.2. APLIKAČNÍ TECHNIKA

Easy roller	45
Mankar-GP 70-110	45
Mantra	45
Pulmic FENIX 35	45

Rosič SOLO 423 Port	45
Vana na hnojivo	45
Dragone	45

8.3. POMŮCKY PRO PĚSTOVÁNÍ

AKU ZANON Tiger	46
Brousek Swis	46
Hřeben na větve	46
Chránič holeně k mačetám	46
Kleště k omezení přírůstu	46
Kleště vyvazovací	46
Količek multifunkční	46
Količek na ptákomorky	46
Mačeta	46
Páska vyvazovací	46
Ptákomorky	47
Triwi dravec	47
Triwi Topring	47
Spirála terminální	47
Sponky HT-B	43
T-ptáci	47
Taška na ptákomorky	47
Terminální plíšek	47
Tyčky 40/60/75 cm	47
Vrtulky proti ptákům	47
Vzpěra na větve	47

8.4. POMŮCKY PRO SKLIZEŇ A PRODEJ

Balíčka vánočních stromků	48
Drátky ke svazkovači	48
Etikety	48
Kleště sešivací	48
Sítovina na balení	48
Sponky	48
Stojan Krinner	48
Svazkovač klestu	48
Štítky Tyvek	48
Vesta na značení	48

9. PRACOVNÍ ODĚVY A DOPLŇKY PRO LES A LOV

BUNDY A SAKA

Bunda Fjäll Räven Drev	49
Bunda HARKILA Kamko	49
Sako OS Trachten	49

KOŠILE, TRIKA, VESTY

Košile Fjäll Räven Forest	49
Triko Elklina Rudolf	49
Triko Deerhunter	50
Vesta Fjäll Räven Grimsey	50
Vesta kožená Trapper	50

KALHOTY

Kalhoty Fjäll Räven Barents	50
Kalhoty Fjäll Räven Drev	50
Kalhoty Fjäll Räven Karl	50
Kalhoty HUBERTUS	50
Kalhoty brodicí OCEAN	50

OBUV

Holiny BORE	51
Holiny Flexorain Neo	51
Obuv Meindl Dovre	51
Obuv Meindl Island	51
Obuv Meindl Nebraska	51

BATOHY

Batoh Holsterpack	52
Batoh Hunterpack	52
Batoh Chairpack	52
Batoh Masterpack	52

ODĚVNÍ DOPLŇKY A IMPREGNACE

Čepice Hart	53
Čepice Percussion	53
Čepice Pinewood	53
Čisticí prostředek Meindl	53
Impregnace Meingl	53
Náivky na nohy	53
Multifunkční šátek	53
Ponožky Meindl	53

Pláštěnka lovecká	53
Tkaničky do obuvi Meindl	53
Vosk	53

LOVECKÉ DOPLŇKY

Kolimační laser	54
NŮŽ MORA	54
Obojek lokalizační na psa	54
Potah na autosedačku	54
Sedák	54
Set na zavěšení zvěřiny	54
Stolička - trojnožka	54

10. LESNICKÉ A KOMUNÁLNÍ STROJE, SPECIALIZOVANÁ MECHANIZACE

10.1. LESNÍ, OKRASNÉ A OVOCNÉ ŠKOLKY

Egedal Maskinfabrik	55
DAMCON	56
PAZZAGLIA	57

STROJE NA PŘÍPRAVU PŮDY

Forigo Roteritalia	57
Imants	58
Formovače záhonů Forigo	58

STROJE NA STERILIZACI PŮDY

Imants, Forigo, Egedal	58
------------------------------	----

10.2. SPECIÁLNÍ TECHNIKA

KOMPLETNÍ TECHNOLOGIE PRO PĚSTOVÁNÍ OBALOVANÉ SADBY

Urbinati	60
----------------	----

KYVNÉ ROTAVÁTORY A PLEČKY

Forigo, Damcon, Zanon	60
-----------------------------	----

OSIVO A SAZENICE DŘEVIN PRO PĚSTITELE VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Levinsen	60
----------------	----

10.3. MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Egedal Maskinfabrik	61
Jutek	62
Rosič Dragone	63
Štěpkovače TP Linddana	63

10.4. LESNICKÁ MECHANIZACE

KUBOTA M 110GX	63
Zanon	63
Štěpkovače TP	64

10.5. MECHANIZACE PRO PĚSTOVÁNÍ RRD A VYUŽITÍ V BIOENERGETICE

Drtiče Zanon	65
Egedal Maskinfabrik	65
Ny Vraa Bioenergy	65
Štěpkovače TP	65

10.6. MECHANIZACE DO KOMUNÁLNÍHO PROSTŘEDÍ, PARKŮ A ZAHRAD

KUBOTA	66
Seco Group	66
STIGA	66
Forigo	66

ELEKTRICKÉ NŮŽKY PRO VYVĚTVOVÁNÍ

STROMŮ, RÉVY VINNÉ, KRÁCENÍ ŘÍZKŮ, TVAROVÁNÍ A PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ ZANON	
ZANON Tiger	67

10.7. ZEMĚDĚLSKÉ A FARMÁRSKÉ STROJE

Forigo, Imants	67
----------------------	----

...kduž Vám na lese záleží...

OBJEDNÁVKOVÝ LIST ČÍSLO

Dodavatel: L.E.S. CR spol. s r.o.

č. p. 215

254 01 Okrouhlo

IČ: 25657411

DIČ: CZ25657411

tel.: +420 313 033 170, +420 603 474 299

e-mail: obchod@lescr.cz

http://www.lescr.cz



Datum:

Vystavil:

Termín dodávky:

OBJEDNÁVÁME TOTO ZBOŽÍ:			AVÍZO: ano ☐ ne ☐		
Katalogové číslo je uvedeno v ceníku	Název zboží	Velikost balení	Počet balení	Množství celkem	Cena za 1 ks (l, kg) Kč bez DPH
CELKEM					
Cena Vaší objednávky (bez DPH) je:					

* Katalogové číslo zboží naleznete v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR, www.lescr.cz

Objednatel - fakturační adresa:

Název firmy:

Ulice (obec), č. p.:

Město:

PSČ:

IČO:

DIČ:

Jméno:

tel. č.:

Navrhovaná splatnost:

** Právní vztah mezi zákazníkem a dodavatelem se řídí platnými všeobecnými dodacími a obchodními podmínkami dodavatele uvedenými na zadní straně objednávky.*

Společnost L.E.S. CR spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 58701

Objednatel - dodací adresa:

Název firmy:

Ulice (obec), č.p.:

Město:

PSČ:

Kontakt. osoba :

tel. č.:

Razítko a podpis zákazníka*:

VŠEOBECNÉ DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY L.E.S. CR SPOL. S R.O.

1) Seznam a ceny zboží jsou uvedeny v platném ceníku pro daný rok. Platí ceníkové ceny, eventuálně ceny oboustranně dojednané a odsouhlasené na potvrzené objednávce kupujícího. Cena se sjednává na základě odsouhlaseného ceníku nebo v případě většího odběru zboží na základě individuální slevy z platného ceníku společnosti L.E.S. CR spol. s r.o. pro dané období. Rozumí se ceny zboží při jeho dodání do skladu kupujícího.

2) Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen a expedičních podmínek kdykoliv po dobu platnosti tohoto katalogu a platných ceníků.

3) Ceny zboží jsou splatné v případě odběru kupujícím v hotovosti při předání zboží nebo po vyskladnění zboží v souladu s údaji vystavenými prodávajícím na faktuře.

4) Daňové doklady (faktury) budou doručovány prodávajícím na korespondenční adresu kupujícího uvedenou v záhlaví objednávky, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

5) Zboží vyskladněné a převzaté kupujícím je ve vlastnictví prodávajícího. Prodávající výslovně sjednává výhradu vlastnického práva, dle níž přechod vlastnických práv ke zboží nastává až zaplacením celkového objemu zboží.

6) Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, pokud kupující neuhradí jakoukoli předchozí dodávku ve lhůtě splatnosti.

7) V případě prodlení se splatností ceny zboží, se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý, i započatý den prodlení.

8) Pokud kupující neuhradí cenu zboží ve lhůtě do 30 dnů po splatnosti kupní ceny, je povinen zboží bez dalšího prodlení ihned vrátit. Kupující nesmí vázat úhradu kupní ceny prodávajícímu na prodej dodaného zboží dalším osobám nebo na dobu po jeho zpracování v jím prováděném díle nebo zaplacením dalším odběratelem. Pokud kupující nesplní podmínku úhrady kupní ceny, je prodávající oprávněn si vlastní zboží dodané kupujícímu odebrat z místa, kde je má kupující uskladněno a kupující výslovně prohlašuje, že uděluje prodávajícímu souhlas se vstupem do takových míst.

9) Pokud kupující nepřevzme nebo odmítne objednané zboží v požadovaném nebo dohodnutém čase plnění, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1% z ceny neodebraného zboží za každý den prodlení.

10) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu náklady a škody vzniklé s vrácením zboží, včetně jeho dopravy a případných nákladů na právní zastoupení vynaložených k uplatnění práva prodávajícího, pokud by nebyly kryty smluvní pokutou zajišťující splatnost fakturované kupní ceny.

11) Bude-li kupující v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho části, je podle zákona povinen platit z nezaplacené částky od prvního dne následujícího po stanovené lhůtě splatnosti úroky z prodlení ve výši 12 % p.a.

12) Prodávající dohodne s kupujícím náhradní termín pro plnění jeho požadavku v případě, že by nemohl písemně objednavce kupujícího v daném termínu plnění vyhovět.

13) Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží v odpovídající kvalitě a čase.

14) Prodávající je oprávněn od vzájemného obchodního vztahu kdykoliv odstoupit, jestliže:

- Kupující bude v prodlení s placením předchozích faktur a toto jeho prodlení bude v den odeslání prohlášení o odstoupení trvat.
- Kupující poruší vzájemná předchozí ujednání způsobem, že by toto porušení bylo způsobilé nepříznivě ovlivnit hospodářský výsledek nebo dobré jméno prodávajícího.

15) Prodávající má právo na fakturaci expedičních poplatků v souladu s platným ceníkem. Expediční poplatky jsou odvislé od objemu a způsobu dopravy zboží kupujícímu. Výše poplatku je uvedena v aktuálním ceníku společnosti L.E.S. CR spol. s r. o.

Ing. Viktor Janauer

L.E.S. CR spol. s r.o.,
jednatel společnosti

V Okrouhle,
dne 15. 2. 2018

OBCHODNÍ PARTNEŘI





Ochrana lesa
Pěstební činnost
Přibližování a těžba dřeva
Lesní a okrasné školky
Lesnické a myslivecké oděvy
Doplňky pro les a lov
Ochranné pomůcky a prostředky
Plantáže vánočních stromků
Údržba cest a komunikací
Mimoprodukční plochy
Okrasná a veřejná zeleň
Štěpkování
Traktory, nosiče nářadí
a další mechanizace

...nám na lese záleží...